



**green**  
growing green ideas



**CATALOGO**

*Home & Garden*

**2017 / 2018**



## Chi siamo

**Green Ravenna** nasce nel 1999 come azienda specializzata nel Professional Turf con prodotti dedicati alla cura del prato. Sviluppandosi negli anni ha ampliato la propria offerta all'intero settore agricolo, studiando ed offrendo prodotti sia per i professionisti sia per chi ha cura del proprio giardino e orto.

L'azienda fa parte di un **gruppo totalmente dedicato all'Agribusiness, all'avanguardia in ambito produttivo e nella ricerca industriale** finalizzata al miglioramento dei prodotti destinati alla difesa delle colture. **Green Ravenna** commercializza e distribuisce i propri prodotti con il marchio GREEN in Italia e in diversi Paesi europei ed extraeuropei.



## L'azienda

**Green Ravenna** ha sede a Cotignola in provincia di Ravenna, in mezzo al verde della pianura Romagnola, inserita in un **polo logistico moderno** che ospita la sede direzionale, gli uffici, il laboratorio e la sede produttiva. L'azienda è organizzata secondo una struttura lineare, dove la forza è la collaborazione attiva tra tutte le business unit.

**Green Ravenna** è presente in tutta Italia con una rete di oltre 40 agenti e 3 Responsabili di Linea e lavora ogni giorno per soddisfare in maniera puntuale e professionale le esigenze tecniche e commerciali dei propri clienti. **Green Ravenna** commercializza i propri prodotti all'estero tramite una consolidata rete di distributori selezionati in diversi Paesi del mondo.



## Prodotti

**Green Ravenna** commercializza e distribuisce prodotti per la cura e la nutrizione delle piante e dei manti erbosi, per la difesa delle colture e per la disinfestazione di tutti gli ambienti civili, offrendo **linee complete di prodotti sia per il professionista che per l'hobbista**.

I prodotti vengono testati direttamente su campo dai nostri esperti agronomi, attraverso prove ed analisi puntuali su efficacia ed efficienza sia del prodotto che della modalità di trattamento.

**Green Ravenna** crede nel **rispetto del verde e dell'ambiente**, perseguendo lo sviluppo di formulati a basso impatto ambientale e prodotti dedicati all'agricoltura biologica.



## La ricerca

**Green Ravenna** investe ogni anno importanti risorse nella **Ricerca & Sviluppo**. Ogni persona in azienda è impegnata quotidianamente nello studio del mercato agricolo, in prove di campo e presenza diretta in campagna, per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per sviluppare nuove formulazioni e nuovi prodotti innovativi che possano portare vantaggi all'utilizzatore, non dimenticandosi dell'ambiente in cui viviamo.

**Green Ravenna** possiede un **servizio tecnico interno** che, oltre ad occuparsi dello studio dei prodotti, fornisce supporto formativo e tecnico alla clientela, per ottenere le massime performance da ogni prodotto.

**Green Ravenna** inoltre **collabora con diverse Università, realtà professionali e Centri di Ricerca nazionali e internazionali** e, grazie all'attività dei propri tecnici e ricercatori ed alla costante ricerca di materie prime di elevata qualità, oggi vengono offerte soluzioni e prodotti mirati a soddisfare le specifiche esigenze di tutti i clienti.



## Nuovo logo

Il nuovo logo è la rappresentazione grafica della nostra Mission: **sostenere la crescita di un mondo sempre più verde e sano.**

Il **colore verde** è il simbolo della natura, l'essenza del nostro lavoro.

**Green** è il colore dell'erba e delle foglie, è una terra ricca di vegetazione. È un frutto giovane che sta nascendo e che ha bisogno di cura e protezione, simboleggiate dalla **foglia** che nasce dal logo e lo protegge.

"**growing green ideas**" è il nostro spirito: lavoriamo ogni giorno per creare idee green che aiutino NATURALmente la crescita dei migliori frutti della terra, per un futuro sempre più VERDE e SANO:

- *Growing* identifica la crescita di una vegetazione verde, sana e rigogliosa;
- *Green* identifica la natura e un ambiente sano;
- *Ideas* identifica il nostro modo di lavorare orientato verso il futuro.





# La nuova grafica





## La nuova linea grafica Una grafica moderna, colorata e completa di informazioni



### Abbiamo rinnovato la nuova linea dedicata all'Home & Garden

creando una grafica moderna e colorata, rendendo le informazioni sui prodotti più chiare e immediate, per una più facile comprensione da parte dell'utilizzatore. Abbiamo diviso i prodotti in 5 linee: **Linea Nutrizione**, una gamma completa di concimi e prodotti per la nutrizione delle piante, **Linea Nutrizione Speciale**, una gamma di prodotti con un'attenzione in più verso l'ambiente; **Linea Difesa**, gamma completa di prodotti per la difesa delle piante, **Linea PMC**, Presidi Medico Chirurgici, **Linea Dissuasori**, la gamma di dissuasori per animali 100% naturali.



## Informazioni nuova grafica Linea Nutrizione e Nutrizione speciale



### Abbiamo creato 2 linee di prodotti dedicati alla nutrizione delle piante

**Linea Nutrizione**, una gamma completa di concimi e prodotti per la cura e nutrizione delle piante

**Linea Nutrizione Speciale**, una gamma di prodotti con un'attenzione in più verso l'ambiente



## Informazioni nuova grafica Linea Difesa e PMC



### COS'È E A COSA SERVE:

Indicazione testuale della tipologia di prodotto e indicazione grafica delle principali colture su cui può essere utilizzato il prodotto

### AVVERSITÀ:

Per i prodotti della linea DIFESA e PMC: indicazione fotografica delle principali avversità che il prodotto riesce a combattere/controlare.


**Abbiamo creato una linea di prodotti dedicati alla difesa delle piante e una linea di prodotti dedicata alla disinfestazione di ambienti civili e industriali**

**Linea Difesa**, una gamma completa di prodotti per la difesa delle piante: fungicidi, **insetticidi** ed **erbicidi**

**Linea PMC**, una gamma di prodotti per il controllo e la difesa da insetti molesti



Informazioni nuova grafica  
**Linea Dissuasori**



**Abbiamo creato una linea di dissuasori per animali**

Una gamma di prodotti naturali che aiuta ad allontanare gli animali domestici e selvatici dal giardino, dal balcone e dalla casa.

# INDICE PRODOTTI



## Linea Nutrizione

PRO-F.....	12	F4 - BEST AGRUMI .....	18	BEST ENERGY .....	24
FOSFISAL.....	13	F5 - BEST OLIVO .....	19	BEST ENERGY K .....	25
SILIPLANT.....	14	CONCIME PER AGRUMI .....	20	FERRO FACILE .....	26
LAVAMELATA.....	15	CONCIME UNIVERSALE PLUS .....	21	RADICANTE POLVERE TALEE LEGNOSE .....	27
F1 - BEST .....	16	CONCIME UNIVERSALE .....	22		
F3 - BEST POMODORO .....	17	SLOW WAY 15-6-15.....	23		



## Linea Nutrizione speciale

EKOPROP ORTAGGI.....	29	OLIO DI SOIA.....	37	KARIOS .....	45
EKOPROP PATATA .....	30	CONCIME PER ORTAGGI.....	38	KEOS CU 50 WP.....	46
EKOPROP FRUTTI.....	31	LUPINI MACINATI.....	39	BORDOGREEN .....	47
EKOPROP PRATI.....	32	SOLFATO DI FERRO .....	40	BORDOGREEN FLOW .....	48
STIMOLANTE FIORI E FRUTTA.....	33	RINVERDENTE.....	41	ZOLFO LIQUIDO .....	49
ALGAFORCE .....	34	KIRON PLUS - CHELATO DI FERRO .....	42	ZOLFO GREEN.....	50
PROPOLIS .....	35	DEFENCE L .....	43	ZOLFO VENTILATO.....	51
CAOLINO.....	36	RAME ZOLFO + .....	44		



## Linea Difesa

### INSETTICIDI

INSETTICIDA RTU .....	53
INSETTICIDA PER GIARDINO.....	54
ESCA LUMACHICIDA .....	55
INSETTICIDA DEL TERRENO .....	56
OLIO BIANCO .....	57
INSETTICIDA A BASSA CARENZA .....	58
INSETTICIDA POLIVALENTE.....	59
AFICIDA INSETTICIDA SISTEMICO.....	60
SUSCON .....	61

### FUNGICIDI

FUNGICIDA RTU .....	62
DRISCOLL.....	63
GRIP 25 .....	64
MICROBAGNABILE WG.....	65
BIOCOP CONCEPT.....	66
ANTIPERONOSPORICO CU.....	67
MILDICUT.....	68

### ERBICIDI

DISERBO TOTALE .....	69
FOXTAIL.....	70
GRANDSTAND.....	71

# INDICE PRODOTTI



## Linea PMC

GREEN REPELLENT MF.....	73	INSETTICIDA SUPREME.....	77	INSETTICIDA CLEAN.....	81
MICROSIN.....	74	INSETTICIDA ACARICIDA PLUS.....	78	ANTIFORMICA ESCA.....	82
MICROSIN RTU.....	75	ANTIZANZARA COMPRESSE.....	79	TRAPPOLA ANTIFORMICA.....	83
INSETTICIDA GREEN FLOW.....	76	SIGURAN.....	80	FLY TRAP.....	84



## Linea Dissuasori

SCARY SOUND.....	86	SCARY CATS.....	89	SCARY SNAKE.....	92
GREEN TWIST.....	87	SCARY DOGS.....	90	SCARY MOLE.....	93
SCARY PET.....	88	SCARY REPTILE.....	91	DEER WALL.....	94



## Linee Tecniche

VITE.....	97	AGRUMI.....	98	ORNAMENTALI.....	100
ALBERI DA FRUTTO.....	97	ORTICOLE.....	99	TAPPETO ERBOSO.....	100
OLIVO.....	98	ROSA E FLOREALI.....	99		




Linea **Nutrizione**



# PRO-F

Concime CE - soluzione di concime PK.

New



## Composizione

Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	9%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	12%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** PRO-F è un innovativo concime a base di oleato fosfo-potassico in grado di **apportare Fosforo e Potassio con elevata efficacia e assimilabilità**. Il prodotto consente di aumentare lo spessore dell'epidermide e la tolleranza delle piante a condizioni biotiche e abiotiche avverse grazie alla **formazione di un film protettivo che migliora aspetto, consistenza e conservabilità di foglie e frutti**. PRO-F trova migliore utilizzo nella fase di germogliamento, prima della fioritura e durante le fasi di invaiatura e maturazione dei frutti. Impiegato più volte ogni 7-10 giorni riduce la capacità di larve e uova di parassiti a corpo molle (afidi, acari, mosche bianche, cocciniglie, psille) di produrre melata e cere protettive, in tal modo li espone a rapida essiccazione e dilavamento.

## Colture



Pero



Pesco



Pomodoro



Melone



Rosa

## Altre Colture

Pomacee, Drupacee, Orticole, Ornamentali, Olivo, Agrumi, Vite, Actinidia.


**Note:** Bagnare uniformemente la pagina superiore e inferiore delle foglie. Non utilizzare con acque troppo dure, ricche in carbonati di calcio e magnesio. Non utilizzare con temperature maggiori di 30-32 °C e umidità relativa inferiore al 90%. Non compatibile con prodotti a base di Rame. Non utilizzare in fioritura. Effettuare saggi di fitotossicità prima dell'uso.

**Dosi di impiego:** 50/80 ml per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0371		Flacone 300 g	24	4%

# FOSFISAL

Promotore delle difese naturali delle piante.



## Composizione

Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solubile in acqua	30%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	20%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** FOSFISAL è un concime PK liquido esente da cloruri, indicato **per applicazioni fogliari e radicali** su ogni tipo di coltura. Agisce come **induttore di resistenza**, in quanto stimola la pianta a produrre fitolessine e proteine PR (glucanasi, proteasi, chitinasi) sostanze naturali che aumentano la protezione contro numerose fitopatie. L'impiego regolare sulle colture stimola l'accrescimento del sistema radicale, essendo una fonte di fosforo più solubile ed efficiente rispetto al fosfato minerale; applicato in fase di differenziazione fiorale migliora l'induzione a fiore delle gemme e **induce una maggiore e uniforme fioritura**; applicato durante la maturazione dei frutti **aumenta l'accumulo degli zuccheri** e la formazione di sostanze colorate nell'epidermide.

## Colture



Vite



Agrumi



Fragola



Pomodoro



Melone

## Altre Colture

Melo, Pero, Ciliegio, Pesco, Actinidia, Cocomero, Cetriolo, Zucchini, Melanzana, Peperone, Tappeti erbosi, Ornamentali e Floreali.

**Note:** In caso di miscela con RAME ZOLFO + e altri prodotti rameici è bene effettuare saggi di fitotossicità preliminari.


**Dosi di impiego:** 30/40 ml per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0367		Flacone 250 ml	24	4%
GF0264		Flacone 1 kg	20	4%



# SILIPLANT

Potenziatore delle resistenze delle piante.



## Composizione

Ossido di Potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua 10%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** SILIPLANT è un concime ad elevato contenuto di potassio solubile. Grazie alla presenza di acido ortosilicico forma una pellicola inorganica di silice persistente sulla superficie delle specie vegetali in grado di **disturbare l'attività dei parassiti e lo sviluppo delle malattie fungine epifite**. Il film di silice riduce la traspirazione e in combinazione con i cationi di potassio migliora la tolleranza delle piante agli stress idrici e agli eccessi termici. La frazione di silicato assorbita dai tessuti vegetali è in grado di **attivare i meccanismi di resistenza sistemica acquisita (SAR)** verso agenti biotici dannosi e rinforzare l'epidermide di piante con eccessi di azoto e soggette a cracking dei frutti (ciliegio, pomodoro, vite, etc.).

## Colture



Vite



Olivo



Mela




Pomodoro



Carciofo

## Altre Colture

Pomacee, Drupacee, Orticole, Aromatiche, Tappeti erbosi, Floreali ed Ornamentali.



**Note:** Nebulizzare uniformemente sulla pianta, cercando di bagnare anche la pagina inferiore delle foglie. Ripetere il trattamento, almeno 3 volte, a distanza di 7-10 giorni. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

In miscela con BIOCOP CONCEPT previene le fisiopatie fogliari di drupacee e pomacee. Il prodotto è compatibile con PROPOLIS e CAOLINO - POLVERE DI ROCCIA.


**Dosi di impiego:** 250 ml per 50 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0363		Flacone 250 ml	24	4%



# LAVAMELATA

Azione disgregante su melata e fumaggini.



## Composizione

Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	9%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	12%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** LAVAMELATA è un concime liquido PK che viene assorbito dalla pianta in sole 3-6 ore. L'azione nutrizionale dei due elementi supporta il metabolismo energetico dei tessuti e il mantenimento di un adeguato turgore cellulare in ogni fase di crescita della pianta. LAVAMELATA esercita un'intensa azione detergente, bagnante e adesivante in grado di sciogliere ed eliminare la melata prodotta da diversi insetti ad apparato boccale pungente-succhiante come psille, afidi, metcalfa e cocciniglie. In tal modo la vegetazione trattata torna allo splendore originario e acquisisce una più intensa colorazione verde caratteristica.

## Colture



Vite



Olivo



Pomodoro



Pera



Agrumi

## Altre Colture

Orticole, Pomacee, Drupacee, Ornamentali e Floreali.

**Dosi di impiego:** 25/35 ml in 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0107		Flacone 250 ml	40	4%
GB0108		Flacone 1 kg	20	4%

# F1 - BEST

Concime fogliare per un migliore sviluppo delle piante.



## Composizione

Azoto (N)	12%
Fosforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	12%
Potassio (K <sub>2</sub> O)	6%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** F1 - BEST è un concime fogliare particolarmente indicato durante le fasi di sviluppo delle piante e nei periodi in cui le stesse si trovano in condizioni di stress che limitano la possibilità di assorbimento radicale.

F1 - BEST risulta essere un fertilizzante liquido particolarmente efficiente ed efficace perché ha un alto contenuto di sostanze umettanti e veicolanti che garantiscono un **perfetto e prolungato assorbimento**, anche del fosforo (elemento notoriamente poco assimilabile per via fogliare). La composizione a più alto titolo di azoto e fosforo con rapporto bilanciato tra gli elementi lo rende impiegabile su tutte le piante nelle fasi di più rapida crescita vegetativa e di formazione di frutti e fiori. Il prodotto è compatibile con i prodotti fitosanitari.

## Colture



Vite



Mela



Pomodoro



Lattuga



Arancia

## Altre Colture

Orticole, Ornamentali, Floreali, Arboree,  
Tappeti erbosi.


**Note:** Irrorare con la soluzione dalle prime fasi di sviluppo o dalla ripresa vegetativa con interventi distanziati di 15 giorni. La massima efficienza del prodotto si ottiene per applicazione fogliare.

**Dosi di impiego:** 200/300 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0360		Flacone 1 kg	12	4%

# F3 - BEST POMODORO

Previene il marciume apicale.



## Composizione

Calcio (CaO)	15%
Boro (B)	0,05%
Ferro (Fe) chelato	0,04%
Manganese (Mn) chelato	0,1%
Zinco (Zn) chelato	0,01%
Agente chelante: DTPA	

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** F3 - BEST POMODORO è un concime liquido per applicazione fogliare ad alto contenuto di calcio e microelementi prontamente disponibili. Il Calcio è un elemento essenziale per lo sviluppo strutturale dei vegetali, il suo apporto è correlato con una maggiore consistenza e conservabilità dei frutti e tolleranza alle fisiopatie. La presenza di boro, manganese, zinco e ferro potenzia lo sviluppo vegetativo e migliora l'allegagione dei fiori negli ortaggi e nelle piante arboree. L'impiego del prodotto è **indicato per prevenire e correggere le principali fisiopatie da carenza di calcio**: marciume apicale e seccume fogliare del pomodoro, seccume fisiologico e spacco del melone, seccume dei margini fogliari della lattuga, butteratura amara del melo e disseccamento apicale del rachide della vite.

## Colture



Pomodoro



Mela



Insalata



Melone



Vite

## Altre Colture

Orticole e Piante da frutto.

## Fisiopatia



Marciume apicale

**Note:** Pomodoro, Melone, Melo, Vite, Ortaggi, Piante da frutto: applicazioni fogliari dallo sviluppo dei frutticini ogni 15 giorni. Insalate: trattare dalla 4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> foglia ogni 7 giorni.

**Dosi di impiego:** 20/30 ml (1 tappo misurino) per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0260		Flacone 500 g	30	4%

# F4 - BEST AGRUMI



Favorisce l'allegagione e riduce la cascola dei frutti.



## Composizione

Zinco (Zn) solubile in acqua	4%
Zinco (Zn) chelato	0,2%
Manganese (Mn) chelato	2%
Rame (Cu) chelato	0,1%
Agente chelante: DTPA	

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** F4 - BEST AGRUMI è un concime appositamente studiato per incrementare la formazione degli organi riproduttivi, con conseguente aumento della produzione per piante di agrumi, pomacee e drupacee. In modo particolare il prodotto **favorisce l'allegagione e riduce la cascola dei frutti** su tutti i tipi di agrumi.


## Colture



Arancia



Limone



Mandarino

**Note:** Applicazioni fogliari durante l'intero ciclo vitale delle piante alla dose consigliata. Interventi distanziati di 15 giorni, oppure al bisogno ogni qualvolta si riscontrino carenze di Zn e Mn.

**Dosi di impiego:** 20/30 ml (1 tappo misurino) per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0258		Flacone 500 g	30	4%

# F5 - BEST OLIVO

Favorisce l'allegagione.



## Composizione

Boro (B) 8%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** F5 - BEST OLIVO è un concime liquido specifico contro le boro carenze. Il boro è spesso poco disponibile per l'assimilazione da parte delle piante ed alcune specie vegetali lo richiedono in quantità importanti per svolgere diversi processi vitali. Applicando F5 - BEST OLIVO per via fogliare o radicale nelle fasi che precedono la fioritura di olivo, fruttiferi e vite favorisce i processi di produzione del polline, impollinazione, allungamento del tubetto pollinico e fecondazione con il risultato di **ottenere più frutti** (allegagione). Applicandolo durante lo sviluppo e maturazione del frutto contribuisce a migliorare i processi di accumulo degli zuccheri e la sintesi di sostanze colorate. La particolare formulazione di F5 - BEST OLIVO, arricchita di agenti umettanti e veicolanti, consente una rapida assimilazione del boro e l'impiego di ridotti dosaggi di applicazione.

## Colture



Olivo



Vite



Piante da Frutto


**Note:** **Olivo** - effettuare un primo trattamento in pre-fioritura ed un secondo in post-allegagione, se necessario un terzo intervento dopo 15 giorni. **Frutticoltura** - trattare in pre-fioritura fino alla fioritura per 2-3 trattamenti. **Viticultura** - trattare nella fase pre-fiorale, 2-3 trattamenti intervallati di 10-15 giorni sono normalmente sufficienti per curare la carenza.

**Dosi di impiego:** 20/30 ml in 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0259		Flacone 500 g	30	4%
GH0361		Flacone 1 kg	12	4%

# CONCIME PER AGRUMI


Concime granulare completo NPK 15-6-15 con azoto ricoperto.



## Composizione

Azoto (N) totale	15%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	6%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	15%
Ossido di Magnesio (MgO) totale	3%
Anidride Solforica (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua	21%
30% Azoto a cessione controllata	

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Granulare

**Caratteristiche:** Concime granulare completo e specifico per limoni, aranci, mandarini ed altri agrumi. Grazie alla formulazione specifica con tutti i macro-elementi più il magnesio e lo zolfo **favorisce una crescita sana e rigogliosa dei germogli e delle foglie, potenzia l'attività fotosintetica e la fioritura e consente di ottenere frutti abbondanti e ricchi di colore e sapore.** L'azoto contenuto è in parte a lenta cessione grazie ad una membrana polimerica biodegradabile che assicura un rilascio costante di 2-3 mesi, variabile a seconda delle condizioni pedo-climatiche. L'impiego del prodotto nelle principali fasi di accrescimento e produzione delle piante consente di ridurre la cascola pre-raccolta, ottimizzare l'accumulo di zuccheri e rendere le piante più verdi e rigogliose.

## Colture



Arancia

Limone

Mandarino

## Altre Colture

Clementini, Cedro, Kumquat.

**Note:** Distribuire il concime al momento del trapianto, a fine inverno, durante la fioritura e maturazione dei frutti fino alla raccolta, in piante in vaso e piena terra. Per piante da giardino in piena terra, distribuire il concime in maniera uniforme nel terreno sotto la chioma. Far seguire adeguata irrigazione.

**Dosi di impiego:** 500/800 g per 10 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0372		Astuccio 2 kg	10	4%

# CONCIME UNIVERSALE PLUS

New


Concime granulare NPK 15-5-14 con azoto ricoperto.



## Composizione

Azoto (N) totale	15%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	14%
Ossido di Magnesio (MgO) totale	3%
Anidride Solforica (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua	21%
30% Azoto a cessione controllata	

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Granulare

**Caratteristiche:** CONCIME UNIVERSALE PLUS è un concime minerale granulare di altissima qualità in grado di soddisfare le esigenze di tutte le piante da orto, da frutto, ornamentali, cespugli e siepi fiorite, aiuole e prati. L'apporto bilanciato degli elementi nutritivi favorisce una **crescita sana e rigogliosa, fiori e frutti abbondanti e ricchi di colore e sapore**. L'azoto contenuto è in parte a lenta cessione (30% dell'azoto totale) grazie ad una membrana polimerica biodegradabile che assicura un rilascio costante di 2-3 mesi, variabile a seconda delle condizioni pedo-climatiche. Il fosforo è ad elevata solubilità e pertanto facilmente disponibile, mentre il potassio, interamente da nitrato, è facilmente assimilabile da tutte le colture.

## Colture



Fiori



Pomodoro



Mela



Olivo



Insalata

## Altre Colture

Orticole, Frutticole, Floreali e Ornamentali.


**Note:** Concimare prima della semina o trapianto, ripetendo l'applicazione nelle fasi di crescita più critiche come lo sviluppo vegetativo, la fioritura, l'accrescimento e la maturazione dei frutti. Distribuire uniformemente sul terreno.

**Dosi di impiego:** 300/500 g ogni 10 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0373		Astuccio 2 kg	10	4%

# CONCIME UNIVERSALE


Concime granulare di colore blu per orto, frutteto e giardino.



## Composizione

Azoto (N) totale	12%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	12%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	17%
Ossido di Magnesio (MgO)	2%
Anidride Solforica (SO <sub>2</sub> )	14%
Microelementi	

## Confezioni



Sacco

## Formulazione

Granulare



**Caratteristiche:** CONCIME UNIVERSALE è un fertilizzante NPK complesso granulare in grado di soddisfare le esigenze di tutte le piante da orto e da giardino in modo completo ed efficace. Il più alto titolo in potassio e la presenza del magnesio lo rende un prodotto **ideale per aiutare la crescita estiva** delle piante sostenendo il processo di fotosintesi clorofilliana, il mantenimento del turgore cellulare anche in presenza di stress idrico, l'accumulo degli zuccheri nel frutto e la loro maturazione. Il prodotto è può essere applicato in modo ottimale in ogni fase di sviluppo delle piante: pre-semina, pre-trapianto e mantenimento.

## Colture



Vite



Pesca



Melone



Lattuga



Pomodoro

## Altre Colture

Orticole, Floreali, Arboree.

## Note:

**Mantenimento:** ogni 3 settimane nel periodo di crescita vegetativa.


**Impianto:** 8-10 giorni prima della semina.

**Dosi di impiego:** 4/8 kg ogni 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/PALLET	IVA
GH0015		Sacco 5 kg	100	4%

# SLOW WAY 15-6-15


Concime con azoto a lenta cessione ideale per prati di ampie superfici.



## Composizione

Azoto (N) totale	15%
Azoto (N) ammoniacale	6,5%
Azoto (N) nitrico	4,1%
Azoto (N) ureico	4,4%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	6%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solubile in acqua	5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	15%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua	3%

## Confezioni



Sacco

## Formulazione

Granulare 2-4 mm

**Caratteristiche:** SLOW WAY 15-6-15 è un concime ideale per un completo apporto degli elementi nutritivi. Lo specifico rapporto tra gli elementi lo rendono particolarmente indicato per la concimazione dei fairways, dei campi da golf, dei campi sportivi e dei prati ornamentali di ampie superfici. L'azoto a lenta cessione sotto forma di formurea consente un **rilascio programmato nel tempo**. Il prodotto è ideale anche per le rose, i cespugli fioriti e le piante arboree ed arbustive del giardino.

## Colture



Tappeto erboso

## Altre Colture

Aiuole da fiore, Siepi e Cespugli, Alberi, Piante in vaso.


**Note:** Far seguire alla concimazione un'adeguata irrigazione.

**Dosi di impiego:** 2,5/3 kg per 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/PALLET	IVA
GP0149		Sacco 5 kg	90	4%

# BEST ENERGY


Concime universale idrosolubile ad azione energizzante.



## Composizione

Azoto (N)	17%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	17%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	17%
Microelementi	

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Polvere microcristallina

**Caratteristiche:** BEST ENERGY è un concime microcristallino perfettamente idrosolubile con elevato titolo di macroelementi (N, P, K) bilanciati e microelementi chelati destinato a nutrire tutte le tipologie di piante in maniera equilibrata e completa. Può essere utilizzato per applicazione al suolo o sulla vegetazione per apportare prontamente tutti gli elementi nutritivi necessari alla pianta correggendo eventuali carenze.

BEST ENERGY migliora lo sviluppo e la produzione delle piante, **per una crescita rigogliosa e colori più brillanti.**

## Colture



Vite



Limone



Pomodoro



Insalata



Rosa

## Altre Colture


Orticole, Frutticole, Ornamentali e Floreali.

**Dosi di impiego:** 200/250 g per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0300		Astuccio 1 kg	20	4%

# BEST ENERGY K


Concime idrosolubile ricco in potassio ad azione energizzante.



## Composizione

Azoto (N)	12%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	6%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	30%
Microelementi	

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Polvere microcristallina

**Caratteristiche:** BEST ENERGY K è un concime idrosolubile NPK ricco in Potassio. Consigliabile su tutte le culture nelle fasi intermedie e finali del ciclo vegetativo. **Migliora la colorazione, il contenuto in zuccheri e le caratteristiche organolettiche dei frutti.** Su colture floricole e ornamentali conferisce vigore e stimola fioriture abbondanti e prolungate.

## Colture




Uva rossa



Pesca



Melone



Cocomero



Pomodoro

## Altre Colture

Orticole, Frutticole, Ornamentali e Floreali.

**Dosi di impiego:** 200/250 g per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0348		Astuccio 1 kg	20	4%

# FERRO FACILE


Rinverdente.



## Composizione

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) nitrico	3%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	15%
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDDHA	2%

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Pellets

**Caratteristiche:** FERRO FACILE è un formulato a base di ferro chelato EDDHA di nuova generazione in grado di **prevenire e curare le carenze nutrizionali causate dalla clorosi ferrica**. Il prodotto di facile impiego può essere distribuito tal quale sul terreno mantenendo un'**efficacia duratura** in quanto il pellet è protetto da uno speciale film idrosolubile. Dotato di rapporto equilibrato tra gli isomeri orto-orto e orto-para, FERRO FACILE garantisce un'adeguata azione curativa rapida e un più prolungato rilascio nel tempo per sostenere le richieste delle piante. L'associazione di Ferro con Azoto, Potassio e microelementi, assicura un rigoglioso sviluppo fogliare e favorisce fioriture abbondanti. Negli agrumi, vite, frutticole e floreali **aumenta la fioritura, l'allegagione, riduce la cascola e incrementa la pezzatura dei frutti**.

## Colture



Rosa



Limone



Melone



Insalata



Fragola

## Altre Colture

Ornamentali, Floreali, Arboree, Orticole, Tappeti erbosi.

**Dosi di impiego:** 20/60 g per 100 m<sup>2</sup> - Qualche pellet per pianta. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0178		Astuccio 200 g	40	4%

# RADICANTE POLVERE TALEE LEGNOSE

Radicante a base di ormoni vegetali.



## Composizione

NAA puro 0,8g

## Confezioni



Barattolo

## Registrazione

RADICANTE POLVERE TALEE LEGNOSE  
Reg. Ministero della Salute n. 5414 del 30/06/1983

## Formulazione

Polvere

**Caratteristiche:** RADICANTE POLVERE TALEE LEGNOSE è un preparato ormonico che **stimola ed accelera l'emissione e lo sviluppo delle radici** nelle talee legnose, nei semi e nei bulbi delle colture floricole. Può essere usato in ogni stagione, inoltre offre una elevata rapidità d'uso garantendo risultati costanti su qualsiasi specie.

## Colture



Vite



Bulbi

## Altre Colture

Tasso, Malus, Prunus, Acer, Cupressocyparis, Magnolia, Ulmus, Thuja, Pioppo, Pino, Ligustro, Ginepro, Abete, Oleandro, Aucuba, Ribes, Erica, Cotonastro.

**Dosi di impiego:** Immergere la base delle talee per 2-3 cm nel prodotto e scuotere la parte eccedente del prodotto. Per semi e bulbi è sufficiente un leggero impolveramento. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0355		Barattolo 100 g	24	10%




# Linea **Nutrizione Speciale**



# EKOPROP ORTAGGI


Inoculo di funghi micorrizici.



## Composizione

Contenuto in micorrize ( <i>Glomus spp.</i> )	1%
Contenuto in batteri della rizosfera ( <i>Bacillus spp.</i> , <i>Streptomyces spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> )	1,6 x 10 <sup>8</sup> UFC/g
Contenuto in trichoderma ( <i>Trichoderma harzianum</i> )	5 x 10 <sup>5</sup> UFC/g
Tipo di ammendante organico:	ammendante vegetale semplice non compostato.

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Polvere bagnabile

**Caratteristiche:** EKOp<sup>®</sup> ORTAGGI è un concime per applicazione al suolo a base di un consorzio microbico di funghi endomicorrizici e rizobatteri **specifico per trattamenti su ortaggi e insalate**, in grado di:

- migliorare l'efficienza della nutrizione e la crescita della pianta attraverso un maggiore sviluppo dell'apparato radicale e aumentare l'assorbimento di elementi nutritivi e acqua tramite l'azione delle ife fungine;
- garantire l'**incremento della produzione, qualità e salubrità degli ortaggi**;
- indurre un **incremento delle resistenze endogene della pianta** all'azione di agenti dannosi sia di natura biotica che abiotica;
- migliorare la struttura del suolo.

## Colture



Pomodoro




Peperone



Insalata



Zucchini



Melone

## Altre Colture

Ortaggi (da frutto e da foglia).

## Vantaggi



Non Trattato



Trattato

## Utilizzo prodotto



Sciogliere 5 g di prodotto in almeno 10 L d'acqua



Bagnare il terreno in prossimità delle radici

**Note:** **Al trapianto:** innaffiare le piantine in prossimità delle radici, sciogliendo 5 g di prodotto in almeno 10 L di acqua, necessari per irrigare 25-30 m<sup>2</sup>. Si consiglia di eseguire 3-4 applicazioni ogni 10-15 gg. **Alla semina:** bagnare i semi, sciogliendo 5 g di prodotto in almeno 5-6 L di acqua. Si consiglia di eseguire 4-5 applicazioni ogni 10-15 gg.

**Dosi di impiego:** 25 g per 125-150 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GE0002IT		Astuccio 25 g	16	4%

# EKOPROP PATATA


Inoculo di funghi micorrizici.



## Composizione

Contenuto in micorrize ( <i>Glomus spp.</i> )	1%
Contenuto in batteri della rizosfera ( <i>Bacillus spp.</i> , <i>Streptomyces spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> )	1,6 x 10 <sup>9</sup> UFC/g
Contenuto in trichoderma ( <i>Trichoderma harzianum</i> )	5 x 10 <sup>5</sup> UFC/g
Tipo di ammendante organico:	ammendante vegetale semplice non compostato.

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Polvere bagnabile

**Caratteristiche:** EKOp<sup>®</sup> PATATA è un concime per applicazione al suolo e ai tuberi a base di un consorzio microbico composto da funghi endomicorrizici e batteri della rizosfera, in grado di:

- **stimolare lo sviluppo dell'apparato radicale** e dei tuberi e quindi una migliore tolleranza verso gli stress idrici;
- **ottimizzare l'assorbimento degli elementi nutritivi**, in particolare fosforo e microelementi;
- **indurre un incremento delle resistenze endogene della pianta** contro patogeni e nematodi del suolo migliorando in tal modo la qualità e l'aspetto dei tuberi di patata.

L'impiego di Ekoprop<sup>®</sup> PATATA per il trattamento dei tuberi in pre-semina, o mediante irrigazione dopo la semina, consente di aumentare la produzione e il calibro dei tuberi nonché la loro qualità estetica e sanitaria.

## Colture



Patata

Cipolla

Aglio

Tuberi

Bulbi

## Vantaggi



Non Trattato

Trattato

## Utilizzo prodotto



Sciogliere 25 g di prodotto in almeno 2-3 L d'acqua

Trattare i tuberi prima della semina

**Note:** Trattamento a secco: cospargere 25 g di prodotto su 25/35 kg di tuberi. Trattamento liquido: sciogliere 25 g di prodotto in almeno 2-3 L di acqua. Bagnare con la soluzione ottenuta 25/35 kg di tuberi.

**Dosi di impiego:** 25 g per 25/35 kg di tuberi. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GE0001IT		Astuccio 25 g	16	4%

# EKOPROP FRUTTI


Inoculo di funghi micorrizici.



## Composizione

Contenuto in micorrize ( <i>Glomus spp.</i> )	0,5%
Contenuto in batteri della rizosfera ( <i>Bacillus spp.</i> , <i>Streptomyces spp.</i> )	1 x 10 <sup>6</sup> UFC/g
Contenuto in trichoderma ( <i>Trichoderma harzianum</i> )	5 x 10 <sup>5</sup> UFC/g
Tipo di ammendante organico:	ammendante vegetale semplice non compostato.

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Polvere bagnabile

**Caratteristiche:** EKOProp® FRUTTI è un concime per applicazione fogliare a base di un consorzio composto da funghi endomicorrizici (*Glomus sp.*), batteri della rizosfera (*Bacillus sp.*) e funghi antagonisti (*Trichoderma sp.*).

Applicazioni di EKOProp® FRUTTI sull'apparato fogliare e sui frutti di colture arboree e orticole determinano uno **sviluppo armonico delle piante** con incremento della produzione di clorofilla (foglie di colore verde più scuro) e rendono le **piante più tolleranti agli agenti biotici dannosi**. Inoltre l'attività metabolica dei microrganismi stimola lo sviluppo vegetativo e l'equilibrio ormonale delle piante causando in tal modo una fioritura più omogenea e intensa.

## Colture



Vite



Melo



Pesco



Fragola



Pomodoro

## Altre Colture

Alberi da frutto, Orticole e Colture ornamentali.

## Vantaggi



Non Trattato




Trattato

## Utilizzo prodotto



Sciogliere 15-20 g di prodotto in almeno 10 L d'acqua



Bagnare uniformemente


**Note:** **Vite:** 3-4 applicazioni dalla fase di fioritura. **Alberi da frutto:** iniziare le applicazioni durante il ciclo vegetativo a distanza di 12-15 gg. fino a 3-4 settimane prima della raccolta. **Orticole e Ornamentali:** iniziare le applicazioni durante il ciclo vegetativo per favorire l'insediamento e ripetere dopo 10-15 gg.

**Dosi di impiego:** 15/20 g per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GE0011IT		Astuccio 50 g	16	4%

# EKOPROP PRATI


Inoculo di funghi micorrizici.



## Composizione

Contenuto in micorrize ( <i>Glomus spp.</i> )	1%
Contenuto in batteri della rizosfera ( <i>Bacillus spp.</i> , <i>Streptomyces spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> )	6,6 x 10 <sup>8</sup> UFC/g
Contenuto in trichoderma ( <i>Trichoderma harzianum</i> )	5 x 10 <sup>5</sup> UFC/g
Tipo di ammendante organico:	ammendante vegetale semplice non compostato.

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Polvere bagnabile

**Caratteristiche:** EKOProp® PRATI è un concime in polvere bagnabile composto da un consorzio di funghi endomicorrizici e batteri della rizosfera che porta una serie di vantaggi, quali:

- maggiore sviluppo dell'apparato radicale con **effetti sulla capacità di tolleranza a tagli frequenti e calpestio intenso**;
- miglioramento dell'assorbimento dei fertilizzanti anche in condizioni di stress, che porta ad una **migliore qualità estetica del prato ed una rapida ripresa dello sviluppo dopo i tagli**;
- indurre un **incremento delle resistenze endogene** del prato e tolleranza agli agenti patogeni dell'apparato radicale e ai nematodi;
- riduzione dei danni al tappeto erboso dovuti a stress abiotici (idrici, termici) e a condizioni del suolo non favorevoli.

## Colture



Prato

## Vantaggi



Non Trattato



Trattato

## Utilizzo prodotto



Sciogliere 25 g di prodotto nella quantità di acqua necessaria per bagnare 125-150 m<sup>2</sup>



Applicare in maniera uniforme sul tappeto erboso

**Note:** Tappeto erboso già insediato: sciogliere il prodotto nella quantità di acqua sufficiente per trattare l'area interessata. Eseguire 3-4 applicazioni ogni 12-15 gg. **Trattamento al seme:** applicare a secco, oppure liquido utilizzando la quantità d'acqua sufficiente ad inumidire il seme, seminando entro poche ore.

## Dosi di impiego:

Tappeto erboso già insediato: 25 g per 125-150 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

Trattamento del seme: 25 g per 2/3 kg di seme. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GE0003IT		Astuccio 25 g	16	4%

# STIMOLANTE FIORI E FRUTTA

Biostimolante - Idrolizzato di erba medica, melasso e alghe.



## Composizione

Azoto (N) totale	1,5%
Azoto (N) organico	1,5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	7%
Carbonio organico (C) di origine biologica	15%
Betaina	1%
Metionina	1%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** STIMOLANTE FIORI E FRUTTA è un biostimolante innovativo di origine vegetale ricco di amminoacidi a basso peso molecolare, che ne consentono una velocissima penetrazione all'interno delle foglie, per cui se distribuito regolarmente durante il ciclo vegetativo **stimola ed accompagna la crescita delle piante**. Promuove la fioritura, **favorisce la formazione dei frutti**, migliora l'accrescimento e la maturazione degli ortaggi e dei frutti. Su tappeto erboso facilita l'infoltimento dell'erba. In condizioni di stress abiotici (gelate, grandinate, eccessi o carenze idriche) e biotici (attacchi fungini, batterici e di insetti) consente di riattivare lo sviluppo metabolico e salvaguardare le produzioni. Se impiegato in associazione a prodotti fogliari, ne migliora l'efficacia e la velocità di assorbimento. Il prodotto applicato al terreno è un ottimo stimolante della microflora.

## Colture



Vite



Pesco



Pomodoro



Patata



Insalata

## Altre Colture

Pomacee, Drupacee, Orticole, Ornamentali e Tappeto erboso.

**Note:** I trattamenti possono essere effettuati in qualsiasi fase vegetativa, anche con piantine piccole o appena trapiantate.

**Dosi di impiego:** 40-60 ml per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0374		Flacone 500 g	20	4%

# ALGAFORCE

Prodotto ad azione specifica - soluzione di filtrato di crema di alghe.



## Composizione

Carbonio (C) organico di origine biologica	2%
Mannitolo	0,7%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** ALGAFORCE è un prodotto ad azione specifica liquido derivato da un **estratto di alghe brune del genere *Ascophyllum***, raccolte nell'Oceano Atlantico del Nord, ed ottenuto mediante un'attenta lavorazione della materia prima con estrazione a freddo. Questa particolare tecnica permette di mantenere intatte tutte le sostanze naturali biologicamente attive come carboidrati, vitamine, aminoacidi essenziali, polifenoli e un ricco complesso di ormoni vegetali. Grazie alla ricchezza dei suoi componenti ALGAFORCE riveste diverse funzioni nella fisiologia delle piante: **influenza positivamente germinazione e sviluppo radicale, intensifica le difese naturali a stress biologici** (gelo, siccità, squilibri nutrizionali, ecc.) **e fisiologici, favorisce l'accrescimento e la maturazione di frutta e ortaggi.**

## Culture



Vite




Pesco



Fragola



Pomodoro



Melone

## Altre Culture


Olivo, Pomacee (Melo, Pero), Drupacee (Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio), Orticole (Pomodoro, Patata, Peperone, Cucurbitacee, Carota, Carciofo, Cipolla, ecc), Tappeti erbosi, Floreali ed ornamentali.

**Dosi di impiego:** 100/200 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GP0193		Flacone 1 kg	12	4%

# PROPOLIS

Corroborante potenziatore delle difese naturali dei vegetali - estratto di propoli.



## Composizione

Estratto di Propoli

Contenuto in flavonoidi, espressi in galangine,

al momento del confezionamento

25 g/L

Rapporto peso/peso di propoli sul prodotto finito

10%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** PROPOLIS è un prodotto in grado di **stimolare le difese naturali delle piante nei confronti di attacchi fungini e batterici** grazie alla presenza di flavonoidi, vitamine, resine, cere ed altre sostanze ad alto valore biologico. PROPOLIS inoltre **agevola una rapida cicatrizzazione delle ferite** dovute a traumi o a potature, favorisce l'impollinazione in quanto possiede un'efficace **azione attrattiva nei confronti delle api**, **migliora la conservazione in post-raccolta** dei frutti e **riduce l'insorgenza di marciume**. Il prodotto non è tossico nei confronti di persone e animali.


## Colture



Vite



Mela



Pesca



Pomodoro



Lattuga

## Altre Colture

Olivo, Pomacee, Drupacee, Orticole, Floreali, Ornamentali e Tappeti erbosi.

**Note:** Trattare dalla pre-fioritura fino alla raccolta ad intervalli di 15-20 giorni.

È consigliata l'associazione con ZOLFO LIQUIDO e ZOLFO VENTILATO, silicato di potassio (SILIPANT) e CAOLINO per migliorarne l'efficacia e l'adesione sulla pianta.

**Dosi di impiego:** 200/250 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0146		Flacone 200 ml	24	22%
GF0217		Flacone 1 kg	20	22%

# CAOLINO - POLVERE DI ROCCIA


Corroborante e potenziatore delle difese naturali dei vegetali.



## Composizione

Polvere di roccia ottenuta tal quale **100%**  
dalla macinazione meccanica di caolino

## Confezioni



Sacco

## Formulazione

Polvere

**Caratteristiche:** CAOLINO è un prodotto naturale a base di finissima polvere di roccia che distribuito uniformemente sulle piante **crea un film biancastro** che determina la rifrazione dei raggi UV e infrarossi diminuendo gli stress da caldo e le conseguenti scottature. L'azione anti-traspirante e rifrangente riduce la temperatura dell'apparato fogliare e ottimizza l'utilizzo dell'acqua da parte delle piante portando a maggiori produzioni anche in condizioni di ridotta disponibilità di acqua. Il sottile strato biancastro rende inoltre irriconoscibile e inappetibile la pianta da eventuali parassiti, riducendo i danni su foglie e frutti. Il CAOLINO infine riduce il periodo di bagnatura delle superfici vegetali e l'umidità relativa in prossimità dei frutti prevenendo la possibilità di sviluppo di malattie fungine e marciumi acidi.

## Colture



Oliivo



Pomodoro



Zucchini



Mela



Vite

## Altre Colture

Piante da frutto, da orto e ornamentali.

**Note:** Iniziare a spruzzare uniformemente le piante da frutto e da orto 2 settimane dopo la formazione del frutticino e ripetere ogni 20-25 giorni al fine di mantenere una copertura completa ed uniforme della vegetazione. Ripetere in caso di una forte pioggia.

**Dosi di impiego:** 2,5/5 kg per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0147		Sacco 5 kg	4	22%
GB0151		Sacco 5 kg	100 (pallet)	22%
GB0152		Sacco 20 kg	50 (pallet)	22%

# OLIO DI SOIA

Corroborante e potenziatore delle difese naturali dei vegetali.



## Composizione

Olio vegetale estratto da soia	60%
Diluyente (acqua)	q.b. a 100%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** OLIO DI SOIA è un formulato ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di soia. Grazie al suo contenuto in acidi grassi poli-insaturi, è in grado di **attivare e migliorare le difese naturali delle piante** nei confronti di alterazioni biotiche e abiotiche. L'azione antitranspirante e filmante riduce la perdita d'acqua dai tessuti vegetali, rinforza le membrane citoplasmatiche delle cellule dell'epidermide e **riduce attività e movimento di insetti** a corpo molle, nei quali provoca disidratazione. OLIO DI SOIA non lascia alcun residuo sulle piante destinate al consumo diretto (frutta, aromatiche e ortaggi) ed è completamente compatibile con l'ambiente e gli insetti utili.

## Colture



Limone



Olivo



Mela



Melanzana



Insalata

## Altre Colture

Vite, Pomacee, Drupacee, Orticole, Floreali, Ornamentali e Tappeti erbosi.

## Problematiche



Cocciniglia



Psylla



Acari

**Note:** Trattare nelle ore più fresche della giornata. Irrorare la pianta bagnando in modo uniforme tutta la superficie compresa la pagina inferiore della foglia. Miscelato con Rame consente di ridurre le dosi di rame metallico per ettaro e ne esalta la persistenza, associato allo Zolfo in trattamenti invernali al bruno, ne migliora l'azione contro forme svernanti degli acari. Quando associato con insetticidi e fungicidi ne riduce il tempo di penetrazione nei tessuti vegetali e la dilavabilità.

**Dosi di impiego:** 50 ml per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0145		Flacone 250 ml	24	22%
GB0154		Flacone 500 ml	20	22%

# CONCIME PER ORTAGGI


Concime organo minerale contenente Magnesio e Zolfo.



## Composizione

Azoto (N) totale	6%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	13%
Ossido di Magnesio (MgO)	2%
Anidride Solforica (SO <sub>2</sub> )	10%
Carbonio (C) organico di origine biologica	18%

## Confezioni



Sacco

## Formulazione

Pellettato

**Caratteristiche:** CONCIME PER ORTAGGI è un concime organo minerale ideale per tutte le colture orticole. Il prodotto è realizzato con una combinazione pregiata di fertilizzanti ricchi di sostanze umificate (ac. umici e fulvici). L'elevato apporto di potassio e la presenza del magnesio lo rendono ideale **per migliorare la qualità, il colore e il sapore degli ortaggi** a frutto e a foglia. Lo zolfo esalta le proprietà nutrizionali di cavoli e cavolfiori.

## Colture



Pomodoro



Patata



Cipolla



Peperone



Insalata

## Altre Colture

Zucchina, Anguria, Melone, Cetriolo, Fragola, Melanzana, Aglio, Cavolo, Cavolfiore, Basilico, Legumi.

## Dosi di impiego:

**In pre-semina:** interrare il prodotto alla dose di 60/80 g per m<sup>2</sup>.

**In copertura:** durante la crescita delle piante distribuire sul terreno alla dose di 50/70 g. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/PALLET	IVA
GB0019		Sacco 5 kg	80	4%

# LUPINI MACINATI


Concime per agrumi e piante acidofile.



## Composizione

Carbonio (C) organico sul secco	40%
Azoto (N) organico sul secco	4%

## Confezioni



Busta

## Formulazione

Scaglie

**Caratteristiche:** LUPINI MACINATI è un ammendante organico naturale ideale per la concimazione di tutti gli agrumi e di tutte le piante acidofile. La principale azione svolta da questo concime è di apportare al terreno una considerevole quantità di **azoto a lenta cessione**. Inoltre LUPINI MACINATI, grazie alla sua composizione di origine vegetale, è in grado di migliorare le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del terreno.

## Colture



Arancia



Limone



Mandarino



Azalee

## Altre Colture

Agrumi, Piante acidofile.

**Note:** Ideale per la concimazione invernale e primaverile grazie all'azoto a lento rilascio.

## Dosi di impiego:

Piante in vaso  $\varnothing$  30 cm: 40/60 g (ogni 10 cm in più di diametro aggiungere 20 g di prodotto);

Piante in piena terra: 80/120 g per m<sup>2</sup>.

Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0069		Busta 1 kg	20	4%

# SOLFATO DI FERRO


Rinverdente antimuschio.



## Composizione

Ferro (Fe) solubile in acqua 19%

## Confezioni



Busta

## Formulazione

Polvere

**Caratteristiche:** Prodotto **ideale per correggere gli ingiallimenti fogliari dovuti alla carenza di Ferro** nel terreno (clorosi ferrica). Può essere impiegato su tutte le piante da giardino, è particolarmente indicato per piante acidofile e risulta inoltre **efficace nella lotta contro il muschio sui tappeti erbosi**. Il prodotto contiene anche Zolfo (Anidride Solforica (SO<sub>3</sub>) - 27%), elemento importante che, acidificando il terreno, permette un miglior assorbimento degli elementi nutritivi.

## Colture



Rose



Azalee



Ortensie



Tappeto erboso

## Altre Colture

Piante in vaso e Piante in piena terra.

## Problematiche



Muschio



Ingiallimento  
fogliare

**Note:** Non distribuire in presenza di marmo, piastrelle e cemento.

**Dosi di impiego:** Piante in terra e tappeti erbosi: 500 g / 1 kg per 10 m<sup>2</sup>. Piante in vaso: 2 cucchiaini per vaso. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0068		Busta 1 kg	20	4%



# RINVERDENTE


Rinverdente a base di microelementi chelati.



## Composizione

Ferro (Fe) complessato con EDTA	4%
Manganese (Mn) complessato con EDTA	4%
Rame (Cu) complessato con EDTA	1,5%
Zinco (Zn) complessato con EDTA	1,5%
Ossido di Magnesio (MgO)	3%
Boro (B)	0,5%


## Confezioni



Bustina in espositore

## Formulazione

Microgranuli solubili



**Caratteristiche:** RINVERDENTE è una miscela di microelementi chelati singolarmente di elevata qualità in grado di **prevenire e curare le carenze nutrizionali che possono causare ingiallimenti delle foglie**, malformazioni e scarso sviluppo delle piante. Il prodotto è particolarmente efficace contro microcarenze combinate e difficili da diagnosticare.

## Colture



Agrumi



Pomodoro



Vite



Pesco



Rosa

## Altre Colture

Piante verdi, Piante da fiore e Piante da frutto.

## Problematiche



Ingiallimento fogliare

**Note:** Impiegato assieme a CONCIME PER ORTAGGI consente la ripresa dello sviluppo vegetativo di piante stressate e danneggiate.

**Dosi di impiego:** 5 g per 10 L di acqua. Una volta alla settimana dall'inizio della ripresa vegetativa o alla comparsa della clorosi ferrica. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0096		Busta 25x10g	4	4%

# KIRON PLUS - CHELATO DI FERRO


Chelato di Ferro ad uso radicale per prevenire l'ingiallimento fogliare.



## Composizione

Ferro (Fe) solubile in acqua	6%
Ferro (Fe) chelato con EDDHSA	6%
Agente chelante: EDDHSA	
Solubilità: 500 g/L	

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Microgranuli solubili

**Caratteristiche:** KIRON PLUS è un chelato di ferro di elevata qualità specifico per applicazioni radicali. **Previene e cura la clorosi ferrica**, intervenendo in via preventiva e/o alla prima comparsa dei sintomi (ingiallimento delle foglie). L'agente chelante EDDHSA permette una ottima mobilità del ferro nel terreno ed un suo **facile assorbimento** da parte degli apparati radicali delle piante. Stimola la crescita vegetativa.

## Colture



Vite



Kiwi



Agrumi



Pero



Pomodoro

## Altre Colture

Arboree, Orticole, Floreali ed Ornamentali.

## Problematiche



Clorosi ferrica

**Dosi di impiego:** 40/50 g per pianta. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GF0310		Astuccio 1 kg	20	4%

# DEFENCE L


Concime rinverdente.



## Composizione

Ferro (Fe)	12%
Materie prime: Ferro Solfato	

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Granulare

**Caratteristiche:** Il ferro solfato viene trasformato dai microrganismi presenti nel terreno in sostanze utilizzabili dalle piante, **favorendo il rinverdimento delle piante** stesse. Inoltre svolge un'azione fagoderrente verso le lumache.

## Colture



Insalata



Pomodoro



Peperone



Pesca



Rosa

## Altre Colture

Piante da frutto, Orticole, Piante officinali, Piante ornamentali, Piante da fiore, Piante forestali, Aiuole, Giardini.

## Problematiche



Lumache

**Dosi di impiego:** 500/1.000 g per 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0134		Astuccio 1 kg	20	4%



# RAME ZOLFO +



Concime a base di microelementi - Rame (Cu), Zolfo (S) e Manganese (Mn)



## Composizione

Rame (Cu) totale	15%
Zolfo (S) totale	20%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,60%

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** RAME ZOLFO + è un nuovo concime liquido in sospensione impiegato per **correggere rapidamente le carenze di Rame, Manganese e Zolfo**. Le innovative caratteristiche formulative ne consentono l'utilizzo a **dosi ridotte** e ne potenziano l'attività. RAME ZOLFO + apporta Zolfo, elemento fondamentale per la sintesi proteica e la qualità organolettica di colture orticole, frutticole e industriali. Il Rame e il Manganese sono microelementi indispensabili per la sintesi della clorofilla, degli ormoni vegetali e per la riduzione dei nitrati. La sinergia dei due microelementi **migliora lo stato fisiologico e sanitario delle colture**, l'attività fotosintetica e la produttività delle piante.

## Colture



Vite



Olivo



Patata



Pomodoro



Fragola

## Altre Colture

Melo, Pero, Orticole (Asparago, Carciofo, Cavolo, Cavolfiore, Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucchini, Fragola, Insalata, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Melanzana, Sedano, Finocchio), Ornamentali.

**Note:** L'associazione con CAOLINO e PROPOLIS esalta l'efficacia preventiva contro le fisiopatie da funghi e batteri dell'apparato fogliare.

**Dosi di impiego:** 200/350 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0155		Flacone 250 ml	40	4%
GB0156		Flacone 750 ml	12	4%
GB0157		Flacone 2 L	4	4%



# KARIOS

Concime al Rame in sospensione (ossicloruro).



## Composizione

Rame (Cu) totale 28,5% (= 450 g/L)

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Sospensione di colore BLU

**Caratteristiche:** KARIOS è un concime in sospensione ad alta concentrazione di Rame, **efficace a bassi dosaggi**, che nutre e rinforza le colture trattate.

## Colture



Vite



Olivo



Fragola



Melo



Patata

## Altre Colture

Orticole, Arboree, Fragola, Pomacee e Drupacee.

**Dosi di impiego:** 100/200 ml per 1.000 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0370		Flacone 1 kg	12	4%



# KEOS CU 50 WP


Concime CE - Idrossido di rame.



## Composizione

Rame (Cu) totale	50%
(idrossido di rame)	

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Polvere bagnabile

**Caratteristiche:** KEOS CU 50 WP è un concime a base di idrossido di Rame, **ideale per prevenire carenze di Rame** per via fogliare. Il Rame è un microelemento indispensabile per la sintesi della clorofilla e degli ormoni di crescita, contribuendo alla **stimolazione delle difese naturali delle piante**.

Le carenze di Rame si manifestano con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari evidenziate dalle caratteristiche atrofie dei giovani getti. Per risolvere i problemi di carenza applicare 2-3 trattamenti per ciclo colturale.

## Culture



Vite



Olivo



Pomodoro



Patata



Insalata

## Altre Culture

Agrumi, Noce, Nocciolo, Fragola, Orticole, Floreali e Ornamentali.


**Dosi di impiego:** 150/200 g per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0140		Astuccio 200 g	40	4%
GB0141		Astuccio 750 g	10	4%



# BORDOGREEN


Concime fogliare a base di Rame e Boro.



## Composizione

Rame (Cu) totale	20%
Boro (B) totale	0,2%

## Confezioni



Busta

## Formulazione

Polvere ●

**Caratteristiche:** BORDOGREEN è un concime fogliare a base di Rame e Boro in grado di **prevenire e curare i sintomi causati dalla carenza** di questi microelementi.

## Colture



Melo



Pesco



Vite



Pomodoro



Olivo

## Altre Colture

Pero, Ciliegio, Albicocco, Susino, Kiwi, Agrumi, Fragole, Patata, Melanzana, Zucchini, Cipolla, Cetriolo, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Carciofo, Cereali, Riso, Barbabietole, Tabacco.

**Dosi di impiego:** 300/500 g per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0158		Busta 1 kg	20	4%



# BORDOGREEN FLOW

Concime in formulazione flowable a base di Boro e Rame.



## Composizione

Rame (Cu) solubile in acqua	10%
Boro (B) solubile in acqua	0,5%

## Confezioni



Flacone



Tanica

## Formulazione

Pasta fluida

**Caratteristiche:** BORDOGREEN FLOW è un prodotto fogliare a base di Boro e Rame Solfato neutralizzato che, grazie alla sua formulazione flowable e alla finezza delle particelle, ne fa un prodotto ad **elevata adesività, copertura e resistenza al dilavamento**. BORDOGREEN FLOW garantisce una migliore e più pronta assimilazione dei due microelementi da parte della pianta.

## Colture



Vite



Olivo



Arancia



Pomodoro



Fragola

## Altre Colture

Melo, Pero, Pesco, Ciliegio, Albicocco, Susino, Kiwi, Agrumi, Patata, Melanzana, Zucchini, Cipolla, Cetriolo, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Carciofo, Cereali, Riso, Barbabietole, Tabacco.

**Note:** Miscelato con OLIO DI SOIA aumenta l'azione di prevenzione dalle fisiopatie e persistenza.

**Dosi di impiego:** 350/750 g per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0122		Flacone 1 kg	20	4%
GB0144		Tanica 5 kg	4	4%



# ZOLFO LIQUIDO

Concime correttivo in sospensione concentrata di Zolfo.



## Composizione

Zolfo (S) totale 51% (700 g/l)

## Confezioni



Flacone

## Formulazione

Sospensione concentrata

**Caratteristiche:** ZOLFO LIQUIDO è un'innovativa formulazione in sospensione concentrata a base di Zolfo elementare, appositamente studiata al fine di **migliorare la qualità e la produzione delle colture orticole, frutticole e industriali**. La carenza di zolfo si verifica molto più frequentemente in suoli eccessivamente irrigati e lisciviati, costituendo un grave fattore limitante delle rese quantitative e qualitative, in quanto lo zolfo è un elemento fondamentale per la sintesi di proteine, vitamine e sostanze aromatiche. L'apporto di zolfo risulta necessario per migliorare l'organizzazione dell'azoto e assecondare lo sviluppo delle piante in ogni fase vegetativa e riproduttiva, inoltre consente di **rinforzare le difese delle piante** contro agenti dannosi esterni come acari e malattie fungine.

## Colture



Patata



Pomodoro



Mela



Vite



Olivo

## Altre Colture

*Pomacee, Drupacee, Agrumi, Nocciolo, Melanzana, Peperone, Fagiolo, Pisello, Carote, Aglio, Porro, Scalogno, Cavoli, Cavolfiori, Cavoli di Bruxelles, Broccoli, Sedano, Finocchio, Cetriolo, Insalata, Cardo, Carciofo, Ornamentali e Floreali.*

**Note:** Si consiglia l'associazione con PROPOLIS.

**Dosi di impiego:** 200/400 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0126		Flacone 1 kg	12	4%



# ZOLFO GREEN

Correttivo - Zolfo in polvere per uso agricolo.


New



## Composizione

Zolfo (S) totale 80%

## Confezioni



Astuccio

## Formulazione

Polvere

**Caratteristiche:** ZOLFO GREEN è uno zolfo per uso agricolo destinato a terreni alcalini e sodici. È **indicato per correggere gli eccessi di alcalinità del suolo**, responsabili della crescita stentata delle colture sensibili e della riduzione dell'assimilazione degli elementi fondamentali della nutrizione. ZOLFO GREEN è uno zolfo elementare finemente macinato di **pronto effetto** e consente una rapida ossidazione in acido solforico, responsabile del riequilibrio del pH.

## Culture



Vite



Olivo



Mela



Pomodoro



Fragola

## Altre Culture

Drupacee, Pomacee, Actinidia, Orticole, Nocciolo, Floreali, Ornamentali, Cereali e Barbabietola da zucchero.

**Dosi di impiego:** 400/600 g per 10 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0160		Astuccio 1 kg	20	4%



# ZOLFO VENTILATO


Concime CE - Zolfo elementare.



## Composizione

Anidride solforica totale (SO<sub>3</sub>) 245%

## Confezioni



Busta

## Formulazione

Polvere secca

**Caratteristiche:** ZOLFO VENTILATO è un concime a base di Zolfo per trattamenti polverulenti a secco.

**Corregge le carenze di Zolfo** tipiche di piante eccessivamente vigorose e di suoli lisciviati, migliora l'assorbimento dell'azoto ammoniacale stimolando la sintesi delle proteine e dei composti vegetali contenenti zolfo.

Grazie alla purezza e finezza della formulazione **consente una distribuzione ottimale e uniforme** migliorando le difese endogene della pianta verso agenti esterni dannosi come acari e funghi.

## Colture



Vite



Patata



Peperone



Pomodoro



Insalata

## Altre Colture

Pomacee e Drupacee, Fragola, Orticole, Floreali e Ornamentali.

**Dosi di impiego:** Applicazioni al suolo: 200/400 g per 10 m<sup>2</sup>. Applicazioni fogliari: 200/400 g per 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0142		Busta 1 kg	20	4%





## Linea **Difesa**

 **Insetticidi**

 **Fungicidi**

 **Erbicidi**

# INSETTICIDA RTU

Insetticida per piante ornamentali.



## Composizione

Cipermetrina pura 0,0053 g (= 0,05 g/l)

## Confezioni



Trigger

## Registrazione

CIP - Reg. Ministero della Salute n. 14724/PPO del 23/10/2009

## Formulazione

Liquido pronto all'uso

**Caratteristiche:** INSETTICIDA RTU è un insetticida piretroide a **bassa tossicità, ampio spettro d'azione e rapido effetto abbattente** contro gli insetti dannosi. Agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi.

## Colture



Ornamentali



Ciclamino



Rosa



Carofano

## Altre Colture

Piante da fiore.

## Avversità



Afidi



Tripidi



Tortrici



Mosca bianca



Nottue

## Altre Avversità

Minatori delle foglie, Bega del garofano.

**Dosi di impiego:** Pronto all'uso. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0270		Trigger 500 ml	20	10%

# INSETTICIDA PER GIARDINO

Insetticida a largo spettro d'azione per giardino domestico.



## Composizione

Cipermetrina pura 0,96 g (= 10 g/l)

## Confezioni



Flacone in astuccio

## Registrazione

CYTHRIN L - Reg. Ministero della Salute n. 13169/PPO del 30/07/2012

## Formulazione

Microemulsione

**Caratteristiche:** INSETTICIDA PER GIARDINO è un insetticida non sistemico, contenente cipermetrina, che agisce per contatto ed ingestione. È **efficace contro un grande numero di insetti parassiti** delle colture floreali e ornamentali.

## Colture



Ornamentali



Ciclamino



Rosa



Carofano

## Altre Colture

Floreali.

## Avversità



Afidi



Tripidi



Minatori delle foglie



Mosca bianca



Nottue

## Altre Avversità

Tortrice mediterranea.

**Dosi di impiego:** 50/100 ml per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0375		Flacone in astuccio 50 ml	24	10%



# ESCA LUMACHICIDA


Esca lumachicida in micropellet per piante ornamentali.



## Composizione

Metaldeide pura	5 g
Eccipienti e attrattivi	q.b. a 100 g
Contiene Denatonio Benzoato (amaricante)	

## Confezioni



Astuccio

## Registrazione

PANESCA - Reg. Ministero della Salute n. 10878/PPO del 11/04/2001

## Formulazione

Micropellet

**Caratteristiche:** ESCA LUMACHICIDA è un molluscicida pronto all'uso, sotto forma di esca granulata per controllare ogni genere di Lumache, Chioccioline e Limacce che danneggiano le colture floreali, piante da appartamento e giardino. Agisce per contatto e ingestione. Il prodotto si presenta sotto forma di **esche inattaccabili dalle muffe e resistenti all'azione della pioggia e del vento.**

## Colture



Ciclamino



Rosa



Carofano

## Altre Colture

Floreali e ornamentali.

## Avversità



Lumache



Chioccioline



Limacce


**Note:** Spargere le esche di ESCA LUMACHICIDA preferibilmente di sera dopo una eventuale pioggia o una buona irrigazione.

**Dosi di impiego:** 300/400 g per 10 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0365		Astuccio 1 kg	16	10%

# INSETTICIDA DEL TERRENO


Insetticida granulare per il controllo degli insetti terricoli.



## Composizione

Clorpirifos puro 5%

## Confezioni



Busta

## Registrazione

ZELIG GR 50 - Reg. Ministero della Salute n. 16737 del 16/11/2016

## Formulazione

Granulare

**Caratteristiche:** INSETTICIDA DEL TERRENO è un insetticida fosfororganico in formulazione granulare dotato di lunga persistenza d'azione e rapido effetto abbattente, per il **controllo degli insetti terricoli**.

Il principio attivo, clorpirifos, agisce per contatto, ingestione ed inalazione.

## Colture



Fragola



Patata



Pomodoro



Piselli



Cavolo

## Altre Colture

Barbabietola da zucchero, Cotone, Fragola, Girasole, Legumi per consumo fresco e da granella, Mais e mais dolce, Patata, Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone), Tabacco, Brassicacee (Cavoli a cappuccio, Broccoli, Cavolfiori e Cavoletti di Bruxelles).

## Avversità



Ditteri



Nottue



Elateridi



Larve di Maggiolino



Larva di Tipula

**Dosi di impiego:** 80/150 g per 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0376		Busta 500 g	20	10%
EST0573		Busta 1 Kg	10	10%



# OLIO BIANCO

Olio insetticida specifico per la lotta contro le cocciniglie.



## Composizione

Olio minerale 80 g (= 688 g/l)

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

OLEOTER - Reg. Ministero della Salute n. 3102 del 25/05/1979

## Formulazione

Liquido emulsionabile

**Caratteristiche:** OLIO BIANCO è un olio insetticida liquido emulsionabile che **agisce per contatto contro le uova e le forme adulte degli insetti**. Ricopre il corpo con una leggera pellicola ed occlude i condotti tracheali causandone la morte per asfissia. Agisce anche come repellente contro alcuni insetti masticatori. OLIO BIANCO può essere impiegato anche in piena vegetazione oltre che nelle applicazioni invernali.

## Colture



Melo



Pesco



Agrumi



Ornamentali

## Altre Colture

Pomacee, Drupacee.

## Avversità



Cocciniglia

**Dosi di impiego:** 150/200 ml per 10 L d'acqua nei trattamenti invernali. 50/100 ml per 10 L d'acqua nei trattamenti estivi. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0159		Flacone 500 ml	20	10%
EST0267		Flacone 1 L	12	10%

# INSETTICIDA A BASSA CARENZA

Insetticida piretroide a largo spettro d'azione e bassa carenza.



## Composizione

Cipermetrina pura 5,52 g (= 50 g/l)

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

CYTHRIN 50 EC - Reg. Ministero della Salute n. 13391 del 18/10/2011

## Formulazione

Emulsione concentrata

**Caratteristiche:** INSETTICIDA A BASSA CARENZA è una emulsione concentrata contenente Cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale.

Il principio attivo, non sistemico, **agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti** che infestano le colture arboree ed erbacee.

## Colture



Pomodoro



Patata



Vite



Rosa



Carciofo

## Altre Colture

Olivo, Orticole (Patata, Carciofo, Carota, Sedano-rapa, Ravanello, Prezzemolo, Cipolla, Aglio, Pomodoro, Melanzana, Melone, Zucca, Cocomero, Cavoli, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Asparago e altre colture in etichetta), Floreali, Ornamentali, Pioppo in vivaio e giovani impianti forestali in vivaio.

## Avversità



Afidi



Tripidi



Mosca bianca



Dorifora



Nottue

## Altre Avversità

Tignola, Tignoletta, Cicaline, Sigaraio, Mosca, Coleotteri, Diabrotica, Cocciniglie, Saperda, Punteruolo del pioppo, Lepidotteri.

**Dosi di impiego:** 100/150 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0318		Flacone in astuccio 10 ml	50	10%
GH0323		Flacone in astuccio 100 ml	24	10%
GH0324		Flacone 200 ml	40	10%



# INSETTICIDA POLIVALENTE

New

Insetticida a largo spettro a base di Tau-fluvalinate.



## Composizione

Tau-fluvalinate	21,4 g (= 240 g/L)
Coformulanti	q.b. a 100 g

## Confezioni



Flacone in astuccio

## Registrazione

MAVRIK® EW - Reg. Ministero della Salute n. 14190 del 11/04/2008

## Formulazione

Emulsione acquosa

**Caratteristiche:** INSETTICIDA POLIVALENTE agisce per contatto sul sistema nervoso degli insetti, possiede un'ottima efficacia iniziale, una buona persistenza d'azione ed un ampio spettro d'azione. Esplica inoltre un effetto collaterale acaricida. Il prodotto risulta selettivo nei confronti di insetti pronubi e utili. Questa caratteristica ne consente l'impiego in prossimità della fioritura di numerose colture frutticole ed orticole.


## Colture



Vite



Mela



Albicocca



Patata



Rosa

## Altre Colture

Pera, Mela cotogna, Nespolo, Pesca, Nettarina, Carota, Bietola rossa, Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Melone, Melanzana, Cavoli, Lattughe e simili, Bietolino, Legumi, Carciofo, Cardo, Colza, Cereali, Barbabietola da zucchero, Erba medica, Fragola, Floreali e Ornamentali.

## Avversità



Afidi



Dorifora



Cimice asiatica



Tripidi



Ragnetti

## Altre Avversità

Lepidotteri, Cocciniglia, Psylla, Mosca della frutta, Cicaline, Minatori fogliari, Ditteri, Coleotteri, Acari.

**Dosi di impiego:** 4/10 ml per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0377		Flacone 20 ml	24	10%
GH0378		Flacone 100 ml	24	10%



# AFICIDA INSETTICIDA SISTEMICO

Insetticida a base di Imidacloprid.



## Composizione

Imidacloprid puro 17,8% (= 200 g/l)

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

MEDIATOR PLUS - Reg. Ministero della Salute n. 16188 del 15/12/2014

## Formulazione

Sospensione concentrata

**Caratteristiche:** Insetticida sistemico a base di Imidacloprid **adatto per il controllo di insetti con apparato pungente-succhiante** (afidi, aleurodidi, psille, metcalfa, cimici) **e larve di ditteri e lepidotteri minori** (mosca dell'olivo e minatrice serpentina). Caratterizzato da attività translaminare, agisce, per contatto ed ingestione, sul sistema nervoso dei parassiti da controllare. Si caratterizza per la lunga durata d'azione, ottima attività sistemica e un buon profilo residuale nei frutti trattati, perciò risulta indicato soprattutto per trattamenti preventivi. È un prodotto ideale per programmi di difesa integrata.

## Colture



Olivo



Mela



Agrumi



Pomodoro



Rosa

## Altre Colture

Pero, Pesco, Nettarine, Susino, Ciliegio, Albicocco, Mandorlo, Zucchini, Vite, Melanzana, Cetriolo, Peperone, Cocomero, Melone, Lattughe e simili, Fagiolo, Fagiolino, Cavolfiore, Broccolo, Patata, Carciofo, Fragola, Tabacco, Floreali, Ornamentali.

## Avversità



Afidi



Mosca dell'olivo



Dorifora



Minatrice serpentina delle foglie



Aleurodidi

## Altre Avversità

Cicaline, Microlepidotteri, Psilla, Metcalfa, Tentredine.

**Dosi di impiego:** 50/60 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0357		Flacone 50 ml	24	10%
GH0358		Flacone 250 ml	40	10%
GH0359		Flacone 1 L	12	10%



# SUSCON

Insetticida sistemico granulare pronto all'uso.



## Composizione

Imidacloprid puro 5,3 g

## Confezioni



Flacone spargitore

## Registrazione

SUSCON - Reg. Ministero della Salute n. 13026 del 15/06/2009

## Formulazione

Granulare

**Caratteristiche:** SUSCON é un **insetticida sistemico con ampio spettro d'azione**, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione. Il prodotto si impiega per la difesa professionale delle piante ornamentali, forestali e da fiore coltivate in vaso e in contenitore in coltura protetta o in pieno campo.

## Colture



Ornamentali



Ciclamino



Rosa



Carofano

## Altre Colture

Piante da fiore, Forestali in vivaio.

## Avversità



Afidi



Mosca bianca



Oziorrinco



Maggiolino



Nottue

## Altre Avversità

Aleurodidi, Cocciniglie, Coleotteri.

**Dosi di impiego:** 300/500 g/m<sup>3</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
EST0254		Flacone spargitore 1 kg	10	10%



# FUNGICIDA RTU

Fungicida ad ampio spettro d'azione per trattamenti delle piante ornamentali.



## Composizione

Penconazolo puro	0,1 g (= 1 g/l)
Rame metallo (da ossicloruro)	0,5 g (5 g/l)

## Confezioni



Trigger

## Registrazione

APPEL - Reg. Ministero della Salute n. 13096/PPO del 08/08/2006

## Formulazione

Liquido pronto all'uso

**Caratteristiche:** FUNGICIDA RTU è un prodotto fitosanitario per trattamenti alle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico; efficace nei confronti di molte malattie fungine e batteriche. L'associazione dei due principi attivi: penconazolo, per un'azione sistemica e persistente e rame, per un'azione di copertura e preventiva. FUNGICIDA RTU è un formulato pronto all'uso che non necessita diluizione.

## Colture



Ornamentali



Ciclamino



Rosa



Carofano

## Altre Colture

Piante da fiore.

## Avversità



Mal bianco



Ruggini



Antracnosi



Peronospora



Ticchiolatura

## Altre Avversità

Cladosporiosi.

**Dosi di impiego:** Pronto all'uso. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0271		Trigger 500 ml	20	10%

# DRISCOLL

Fungicida sistemico polivalente.



## Composizione

Difenoconazolo puro 23,23 g (=250 g/l)

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

DRISCOLL - Reg. Ministero della Salute n. 14785 del 29/03/2011

## Formulazione

Concentrato emulsionabile

**Caratteristiche:** DRISCOLL è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa. Il rapido assorbimento del prodotto da parte della piante (2-6 ore) lo rende resistente al dilavamento. DRISCOLL è utilizzabile su numerose colture quali pomacee, orticole, pesco, rosa ecc. ed è ideale per combattere bolla, monilia dei fiori, ticchiolatura e ruggini.

È selettivo nei confronti delle più importanti specie di insetti utili ed acaro-predatori.

## Colture



Pesca



Mela



Pera



Pomodoro



Rosa

## Altre Colture

Asparago, Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore, Cetriolo, Barbabietola da zucchero, Garofano.

## Avversità



Bolla



Monilia



Ticchiolatura



Ruggine



Septoria

## Altre Avversità

Oidio, Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium, Alternaria, Micosferella, Alternariosi, Cercospora beticola.


**Dosi di impiego:** 40/50 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0302		Flacone in astuccio 10 ml	50	10%
GH0315		Flacone in astuccio 50 ml	24	10%
GH0303		Flacone 200 ml	24	10%
GH0297		Flacone 500 ml	12	10%



# GRIP 25

Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione.



## Composizione

Propiconazolo puro 23,1 g (=250 g/l)

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

GRIP 25 - Reg. Ministero della Salute n. 11360 del 05/06/2002

## Formulazione

Emulsione concentrata

**Caratteristiche:** GRIP 25 è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto. Viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti. Possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali. Il prodotto è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.


## Colture



Vite



Pesca



Albicocca



Rosa



Tappeto erboso

## Altre Colture

Cereali

## Avversità



Oidio



Monilia



Bolla



Sclerotinia  
Homeocarpa



Ruggini

## Altre Avversità

*Helminthosporium spp.*

**Note:** A seguito di un intervento su tappeto erboso, è obbligatorio evidenziare con appositi cartelli il divieto di accesso per 24 ore.

**Dosi di impiego:** 15/40 ml per 100 L di acqua. Tappeto erboso: 16/20 ml per 100 m<sup>2</sup> in 8-10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GP0167		Flacone 50 ml	24	10%
GP0164		Flacone 500 ml	20	10%



# MICROBAGNABILE® WG

Antioidico a base di zolfo.




## Composizione

Zolfo puro

80 g

## Confezioni



Busta

## Registrazione

MICROBAGNABILE® WG - Reg. Ministero della Salute n. 9787 del 30/10/1998

## Formulazione

Granuli idrodispersibili

**Caratteristiche:** MICROBAGNABILE WG è un antioidico a base di zolfo dalla comprovata efficacia nei confronti degli agenti di oidio, ticchiolatura e ruggine. Svolge anche un'azione repellente verso gli acari eriofidi. L'innovativa tecnologia in granuli idrodispersibili garantisce una migliore e più uniforme solubilizzazione del principio attivo, limitando l'esposizione dell'operatore, riducendo il pericolo di fitotossicità e assicurando una **maggiore persistenza d'azione sulla pianta**.

## Colture



Vite



Pomacee



Pesco



Pomodoro



Rosa

## Altre Colture

Albicocco, Susino, Cocomero, Cetriolo, Zucchini, Melone, Carciofo, Peperone, Melanzana, Pisello, Scarola, Indivia, Cicoria, Patata, Barbabietola da zucchero, Fragola, Nocciolo, Tabacco, Frumento, Orzo, Girasole, Soia, Ornamentali, Floreali, Forestali.

## Avversità



Oidio



Ticchiolatura

## Altre Avversità

Acariosi del Pesco, Ruggine del Susino, Acaro rugginoso del Pomodoro, Mal bianco e Acaro delle Gemme del Nocciolo.


**Dosi di impiego:** 100/300 g per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GB0117		Busta 1 kg	20	10%



# BIOCOP CONCEPT

Fungicida rameico polivalente in formulazione liquida.



## Composizione

Rame metallo puro **15,2% (= 195 g/l)**  
(sotto forma di rame solfato tribasico)

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

REMUS L - Reg. Ministero della Salute n. 11702 del 17/07/2003

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** BIOP COP è un fungicida rameico polivalente in formulazione fluida a base di solfato di rame tribasico. L'estrema finezza delle particelle conferisce al prodotto un ottimo potere coprente richiedendo dosi inferiori rispetto ai prodotti tradizionali. La formulazione lo rende particolarmente indicato nella lotta alle principali crittogame che attaccano le colture.

## Colture



Vite



Melo



Olivo



Pomodoro



Rosa

## Altre Colture

Pero, Cotogno, Drupacee, Mandorlo, Agrumi, Noce, Nespolo, Fragola, Actinidia, Orticole, Oleaginose, Barbabietola da zucchero, Patata, Tabacco, Cereali, Riso, Floreali, Ornamentali, Forestali, Cipresso, Ciclamino.

## Avversità



Peronospora



Ticchiolatura



Occhio di pavone



Ruggine



Septoria

## Altre Avversità

Corineo, Marciume bruno, Mal secco, Bolla, Lebbra.

**Dosi di impiego:** 300/500 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0379		Flacone 500 ml	12	10%
GH0329		Flacone 1 L	12	10%



# ANTIPERONOSPORICO CU




Fungicida citotropico e di contatto contro la peronospora di vite, patata e orticole.



## Composizione

Dimetomorf puro	6 g
Rame metallo (da rame idrossido)	14 g

## Confezioni



Astuccio

## Registrazione

QUANTUM R-OK - Reg. Ministero della Salute n. 16283 del 27/06/2016

## Formulazione

Granuli idrodispersibili

**Caratteristiche:** ANTIPERONOSPORICO CU è un fungicida di contatto e citotropico a sistemica locale. Il prodotto contiene principi attivi con differente meccanismo d'azione: il dimetomorf interferisce con i processi biochimici di formazione della parete cellulare del fungo mentre il rame agisce per contatto con azione multisito, aumentando l'efficacia preventiva e riducendo il rischio di resistenza indotta negli agenti patogeni.

Il prodotto possiede un'azione logosistemica preventiva di 7-14 giorni e un'azione curativa entro 2-3 giorni dall'avvio del processo infettivo. L'impiego è possibile dall'inizio dell'infezione fino agli stadi fenologici antecedenti la raccolta.

## Colture




Vite



Patata



Pomodoro



Melanzana



Insalata

## Altre Colture

Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Melone, Cocomero, Zucca.

## Avversità



Peronospora vite



Peronospora patata



Peronospora pomodoro



Peronospora insalata



Peronospora melone


**Dosi di impiego:** 300/350 g per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0380		Astuccio 500 g	10	10%
GH0362		Astuccio 1 kg	10	10%



# MILDICUT

Fungicida per la lotta contro la peronospora della vite.



## Composizione

Cyazofamid	2,03 g (= 25 g/l)
Fosfonato di sodio puro	20,32 g (= 250 g/l)

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

MILDICUT® - Reg. Ministero della Salute n. 12453 del 14/12/2004

## Formulazione

Sospensione concentrata

**Caratteristiche:** MILDICUT® è un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolar modo contro la peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). È la migliore garanzia a partire dalla pre-floritura sulla vegetazione in attiva crescita. La sua resistenza al dilavamento e la capacità di redistribuzione sugli organi in accrescimento assicurano un'ottima protezione del grappolo e ne fanno un prodotto flessibile adatto anche alle fasi di post allegazione.

## Colture



Vite

## Avversità



Peronospora

**Dosi di impiego:** 350/450 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
EST0306		Flacone 1 L	10	10%

**MILDICUT**

Marchio registrato  
Distributore: Belchim Crop Protection Italia Spa

# DISERBO TOTALE

Diserbante totale sistemico.



## Composizione

Glifosate puro (da sale isopropilamminico) 30,8 g (= 360 g/l)

## Confezioni



Flacone



Tanica

## Formulazione

Soluzione concentrata

**Caratteristiche:** DISERBO TOTALE è un diserbante sistemico di post-emergenza che **controlla le malerbe mono e dicotiledoni annuali e perenni**. Assorbito per via fogliare, viene trasportato per via sistemica alle radici e agli organi sotterranei delle infestanti, determinando un progressivo appassimento seguito dal completo disseccamento. Ideale nella preparazione del letto di semina di un nuovo tappeto erboso.

## Colture



Agrumi



Pomacee



Vite



Olivo



Drupacee

## Altre Colture

Ortaggi (Carota, Pomodoro, Melanzana, Pisello, Fagiolino, Fava, Carciofo, Patata), Frutta a guscio, Mais, Cereali, Soia, Foraggiere, Barbabietola da zucchero, Rosa, Terreni agricoli, Aree rurali e industriali.

## Avversità



Digitaria



Amaranto



Cramigna



Convolvulo



Robinia

## Altre Avversità

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo, Infestanti perenni, Infestanti arbustive.

**Ambito:** Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con un prodotto residuale. Non lavorare il terreno per 2 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane.

**Dosi di impiego:** 500 ml per 100 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
EST0624		Flacone 500 ml	20	10%
EST0620		Flacone 1 L	12	10%
EST0621		Tanica 5 L	4	10%
EST0622		Tanica 20 L	1	10%

# FOXTAIL

Graminicida di post emergenza.



## Composizione

Fenoxaprop-p-etile puro 2,75 g (= 28 g/l)

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

FOXTAIL - Reg. Ministero della Salute n. 12534 del 30/10/2007

## Formulazione

Emulsione olio/acqua

**Caratteristiche:** FOXTAIL è un **diserbante graminicida di post emergenza contro le erbe infestanti** dei tappeti erbosi costituiti da: *Poa pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Poa annua*, *Zoysia spp.*, *Agrostis palustris* tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita. Il prodotto agisce per assorbimento fogliare.

## Colture



Tappeto erboso

## Avversità



Cramigna



Digitaria



Ciavone



Pabbio



Sorghetta

## Altre Colture

Tappeti erbosi costituiti da *Poa pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Poa annua*, *Zoysia spp.*, *Agrostis palustris*.

## Altre Avversità

*Sanguinella sottile (Digitaria ischaemum)*,  
*Sorghetta da rizoma (Sorghum halepense)*.

**Note:** Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane su infestanti in attiva crescita. Trattare prima del taglio quando è presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento.


**Dosi di impiego:** 25/75 ml in 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GP0135		Flacone 250 ml	40	10%
GP0205		Flacone 500 ml	20	10%



# GRANDSTAND

Erbicida selettivo per tappeti erbosi e arbusticida.



## Composizione

Fluroxipir meptil puro	2,83 g (= 20 g/l)
Triclopir trietilammonio puro	8,23 g (= 60 g/l)

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

GRANDSTAND - Reg. Ministero della Salute n. 14876 del 01/08/2010

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** GRANDSTAND è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e **controlla infestanti erbacee, arbustive e legnose** nei tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo, in aree industriali, sedi stradali e ferroviarie, aeroporti, aree archeologiche, aree urbane, argini di canali, terreno prima del trapianto di forestali. Svolge anche un'**ottima azione arbusticida**.

## Colture



Tappeto erboso

## Avversità



Ortica



Malva



Amaranto



Robinia



Rovo

## Altre Avversità

Infestanti erbacee, arbustive e legnose.

**Note:** Si può utilizzare anche con basse temperature.

**Dosi di impiego:** Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo: 40/80 ml per 100 m<sup>2</sup> in 10 L di acqua. Contro infestanti arbustive e legnose: 150/200 ml in 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GP0152		Flacone 250 ml	24	10%
GP0206		Flacone 500 ml	20	10%





Linea **PMC**



# GREEN REPELLENT MF

New

Olio repellente contro zanzara comune, zanzara tigre e mosca, per uso domestico.



## Composizione

Estratto di Piretro (50%) 2%

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

GREEN REPELLENT MF - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 20026

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** GREEN REPELLENT MF **respinge gli insetti nocivi e impedisce loro di attaccare gli esseri umani e gli animali domestici.** E' efficace contro: zanzara comune, zanzara tigre, mosca. L'azione del piretro altera il comportamento dell'insetto, allontanandolo.

## Ambiti



Ambienti civili



Ambienti domestici

## Auversità



Mosche



Zanzara comune



Zanzara tigre

**Dosi di impiego:** Diluire 10/15 ml in 10 L di acqua, per spruzzare un'area di 10 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GD0039		Flacone 50 ml	24	22%
GD0041		Flacone 250 ml	24	22%



# MICROSIN

Insetticida per uso civile ad azione abbattente e lungamente residuale.



## Composizione

Cipermetrina 93% min. (cis/trans 40/60)	10 g (= 107 g/l)
Tetrametrina 94% min.	2 g (= 21,4 g/l)
Piperonil butossido 94% min.	5 g (= 53,5 g/l)

## Confezioni



Flacone



Tanica

## Registrazione

MICROSIN - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 18277

## Formulazione

Microemulsione acquosa concentrata

**Caratteristiche:** MICROSIN è un insetticida in microemulsione acquosa privo di solventi. Pertanto offre una maggiore sicurezza di impiego per gli operatori e un ridotto impatto ambientale rispetto alle normali formulazioni insetticide. Risulta di facile e pronta diluizione, non macchia le superfici ed è praticamente inodore. Sviluppa una **rapida e letale azione abbattente e snidante** unita ad un **lungo effetto residuale**. È indicato per il controllo degli insetti sia volatori che striscianti. Può essere usato sia per trattamenti in campo aperto (tappeti erbosi, viali alberati, siepi, giardino) che in ambienti chiusi e riparati.

## Ambiti



Ambienti  
domestici



Ambienti  
civili



Campo aperto

## Altri Ambiti

Campo aperto: tappeti erbosi, siepi, giardino.

## Auversità



Zanzara tigre



Mosche



Blatte



Cimici



Acari

## Altre Auversità

Vespe, Calabroni, Chironomidi, Flebotomi ed altri Insetti volatori in campo aperto, Formiche, Ragni, Pulci, Tarli, Acari, Zecche, Tignole ed altri Insetti striscianti.

**Dosi di impiego:** Diluire in acqua massimo al 0,5/1% (10 ml per L d'acqua); con un litro di soluzione trattare 10/20 m<sup>2</sup> di superficie. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0047		Flacone in astuccio 100 ml	24	22%
GH0063		Flacone 250 ml	24	22%
GH0173		Flacone 1L	12	22%
GH0151		Tanica 5 kg	1	22%



# MICROSIN RTU

Insetticida pronto all'uso in emulsione acquosa per impiego domestico/civile.



## Composizione

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)	0,140 g (= 141 g/l)
Tetrametrina pura	0,028 g (= 0,28 g/l)
Piperonil butossido puro	0,070 g (= 0,70 g/l)
Denatonium benzoato	0,001 g
Acqua deionizzata	q.b. a g 100

## Confezioni



Trigger

## Registrazione

AQUASECT - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 19991

## Formulazione

Emulsione acquosa pronta all'uso

**Caratteristiche:** MICROSIN RTU è un insetticida in emulsione acquosa che contiene due principi attivi piretroidi: Cipermetrina e Tetrametrina ed il sinergizzante Piperonil butossido. L'associazione combinata dei due piretroidi permette di esercitare una **rapida azione** che si manifesta per contatto diretto con gli insetti infestanti o per contatto tra gli infestanti e le superfici trattate. Il prodotto è pronto all'uso, è pressochè **inodore** e può pertanto essere impiegato all'interno degli edifici. L'azione insetticida si manifesta già pochi minuti dopo l'applicazione. MICROSIN RTU contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

## Ambiti



Ambiente domestico



Ambiente civile

## Altri Ambiti

Ambito interno ed esterno.

## Avversità



Zanzara tigre



Mosche



Blatte



Formiche



Pulci

## Altre Avversità

Cimici del letto, Insetti striscianti e volatori.

**Dosi di impiego:** Pronto all'uso (500 ml per 6/7 m<sup>2</sup> di superficie da trattare). Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0364		Trigger 500 ml	24	22%



# INSETTICIDA GREEN FLOW



Insetticida concentrato ad alto potere abbattente.



## Composizione

Deltametrina	2 g (= 20,8 g/L)
Tetrametrina	3 g (= 31,2 g/L)
Piperonil butossido	6 g (= 62,4 g/L)
Coformulanti e acqua	q.b. a 100 g

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

PLURICID - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 18861

## Formulazione

Sospensione concentrata

**Caratteristiche:** INSETTICIDA GREEN FLOW è un insetticida piretroide particolarmente adatto per la lotta alle blatte, formiche, zanzare. **Formulazione inodore per l'uomo**, sugli infestanti provoca un **effetto snidante**, seguito da una **elevata residualità** sulle superfici ove viene applicato. È attivo a dosaggi molto contenuti. **Idoneo per interventi su superfici interne** ed esterne di edifici, in prossimità di concimaie e sulle pareti di allevamenti. In esterni, in aree residenziali e turistiche, in particolare sulla fascia di vegetazione di parchi e giardini, per trattamenti finalizzati alla riduzione della presenza di zanzare adulte.

## Ambiti



Ambienti domestici



Ambienti civili



Parchi e giardini



Zootecnica

## Altri Ambiti

Ambienti interni ed esterni.

## Avversità



Blatte



Formiche



Zanzare



Cimici



Pulci

## Altre Avversità

Insetti volanti e striscianti.

**Dosi di impiego:** 30/70 ml per 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0381		Flacone 250 ml	24	22%
GH0382		Flacone 500 ml	15	22%



# INSETTICIDA SUPREME

Insetticida concentrato a largo spettro d'azione.



## Composizione

Cipermetrina 92% (c/t: 40/60)	10,75 g (= 910 g/l)
Emulsionanti e solventi	q.b. a 100 g

## Confezioni



Flacone

## Registrazione

CIP OFF - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 19487

## Formulazione

Emulsione concentrata

**Caratteristiche:** INSETTICIDA SUPREME è un insetticida che contiene il principio attivo Cipermetrina, un piretroide sintetico dotato di una **veloce azione abbattente** e di una **prolungata capacità di persistenza** per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti.

## Ambiti



Ambienti civili



Ambienti domestici



Industria alimentare



Zootecnica



Ambienti industriali

## Altri Ambiti

Mezzi di trasporto.

## Avversità



Mosche



Zanzare



Scarafaggi



Formiche



Pappataci

## Altre Avversità

Zecche e insetti molesti.

**Dosi di impiego:** Diluire 50/100 ml in 10 L di acqua. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0161		Flacone 250 ml	24	22%
GH0162		Flacone 1L	12	22%



# INSETTICIDA ACARICIDA PLUS

Insetticida per uso domestico, civile e zootecnico.



## Composizione

Acetamiprid tec.	3 g (= 30 g/l)
Permetrina 75/25 tec.	12 g (= 120 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100 g

## Confezioni



Barattolo dosatore

## Registrazione

DOBOL 30:120 EC - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 19969

## Formulazione

Emulsione concentrata

**Caratteristiche:** INSETTICIDA ACARICIDA PLUS è una emulsione concentrata che esplica la sua azione per ingestione e contatto. L'associazione dei 2 principi attivi, Acetamiprid e Permetrina, coniuga l'**effetto abbattente** (l'effetto biocida inizia nei minuti successivi all'applicazione) e la **persistenza** (azione del prodotto fino a un massimo di 90 giorni in condizioni normali di utilizzo) per una maggiore efficacia. L'utilizzo di due principi attivi di differenti famiglie chimiche **minimizza i problemi di resistenza**. Inoltre, grazie alla sua formulazione, il prodotto è attivo contro le zanzare ad una bassa dose d'impiego.

## Ambiti



Abitazioni



Locali pubblici



Locali ad uso industriale



Ambienti zootecnici



Aree verdi

## Altri Ambiti

Depositi alimentari, Mezzi di trasporto (auto, bus, treni, aerei, navi), Cucce per animali, Ambienti frequentati dagli animali domestici.

## Avversità



Mosche



Zanzara tigre



Vespe



Pulci



Acari rossi dei polli

## Altre Avversità

Zanzare, Calabroni, Acari della polvere, Tignole delle derrate alimentari, Tarme, Cimici dei letti, Ragni, Scarafaggi, Formiche, Acari rossi dei polli e Tenebrione.

**Dosi di impiego:** Contro tutte le specie di zanzare: 25 ml in 5 L di acqua per 100 m<sup>2</sup>. Contro gli scarafaggi e tutti gli insetti striscianti: 160 ml in 5 L di acqua per 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0334		Barattolo dosatore 250 ml	12	22%



# ANTIZANZARA COMPRESSE


Larvicida antizanzara in compresse a base di Pyriproxyfen.



## Composizione

Pyriproxyfen	0,5 g
Denatonium benzoato	0,001 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

## Confezioni



Blister



Barattolo

## Registrazione

PROXILAR COMPRESSE - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 19144

## Formulazione


Compresse

**Caratteristiche:** ANTIZANZARA COMPRESSE è un insetticida, **attivo a bassi dosaggi e dotato di lunga azione residuale**, **contro le forme larvali di tutte le zanzare** presenti sul territorio (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*, *Ochlerotatus caspius*, ecc.). ANTIZANZARA COMPRESSE contrasta il normale sviluppo delle zanzare nelle acque stagnanti. Il principio attivo è rilasciato nelle acque infestate nell'arco di poche ore. Già dopo 24 ore dal rilascio la maggior parte delle larve subisce una contaminazione irreversibile che **impedisce la trasformazione delle larve di zanzara in insetti adulti**.

## Ambiti



Tombini



Ristagni



Acque stagnanti

## Avversità



Larve zanzara

**Dosi di impiego:** Tombini: una compressa per tombino. Altre tipologie di ristagni: una compressa ogni 40 L d'acqua stagnante. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0353		Scatolina (12 compresse x 2g)	24	22%
GH0383		Barattolo (50 compresse)	24	22%
GH0351		Barattolo 750 g	12	22%



# SIGURAN

New

Insetticida pronto all'uso per il controllo delle pulci e di altri insetti infestanti domestici.



## Composizione

Etofenprox puro	0,75 g
D-Tetrametrina pura	0,10 g
Pyriproxyfen puro	0,02 g
Piperonil butossido puro	0,50 g
Denatonium benzoato	0,001 g

## Confezioni



Trigger

## Registrazione

SIGURAN - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 19886

## Formulazione

Liquido pronto all'uso

**Caratteristiche:** SIGURAN è indicato per il controllo degli stadi adulti di pulci, zecche, blatte e formiche; inoltre il suo effetto antilarvale è particolarmente efficace sulle pulci.

SIGURAN, infatti, combina l'**azione adulticida** dell'etofenprox, con l'**azione antilarvale** del pyriproxyfen, l'**effetto abbattente immediato** della d- tetrametrina e l'azione sinergica del piperonyl butossido. Il prodotto è stato ideato appositamente per l'impiego domestico perché **inodore** e non crea effetti indesiderati nell'ambiente.

Il prodotto contiene denatonium benzoato, sostanza estremamente amara che evita l'ingestione involontaria da parte dei bambini.

## Ambiti



Ambienti  
domestici



Ambienti  
civili

## Altri Ambiti

Luoghi dove gli animali domestici sono soliti  
sostare.

## Avversità



Pulci



Zecche



Blatte



Formiche

**Dosi di impiego:** Pronto all'uso. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0384		Trigger 400 ml	12	22%



# INSETTICIDA CLEAN

Insetticida piretroide in polvere pronto all'uso.



## Composizione

Permetrina cis/trans 25/75	0,6%
Piperonil butossido	2,4%

## Confezioni



Barattolo con spargitore

## Registrazione

NEODUST - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 13355

## Formulazione

Polvere

**Caratteristiche:** INSETTICIDA CLEAN è un insetticida in polvere pronto all'uso, idoneo **per la lotta contro insetti striscianti** che vivono sui pavimenti e terreni quali: blatte, formiche, lepisma, forbicine, cimici, scarafaggi, pulci sul terreno in stato di larva o in attesa di schiusura, oltreché aracnidi quali zecche e ragni. È particolarmente efficace contro ogni tipo di formica.

## Ambiti



Ricoveri di animali



Ambienti domestici



Ambienti civili

## Avversità



Scarafaggi



Formiche



Pulci



Zecche



Acari

## Altre Avversità

Insetti striscianti che vivono sui pavimenti e terreni.

**Dosi di impiego:** Pronto all'uso. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0342		Barattolo spargitore 1 kg	20	22%



# ANTIFORMICA ESCA

Insetticida in polvere bagnabile per uso domestico e civile.



## Composizione

Acetamiprid puro	0,2 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

## Confezioni



Barattolo

## Registrazione

AMP 2 MG - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 19388

## Formulazione

Polvere bagnabile microgranulare

**Caratteristiche:** ANTIFORMICA ESCA è un insetticida in polvere bagnabile microgranulare arricchito di sostanze nutritive. Il prodotto è a base di Acetamiprid, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neonicotinoidi, dotato di **ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed attivo sia per ingestione che per contatto**. Gli insetti entrano in contatto con la sostanza insetticida si contaminano e la veicolano all'interno del nido, l'**eradicazione della colonia** avviene normalmente dopo circa una settimana.

## Ambiti



Ambienti  
domestici esterni



Ambienti  
domestici interni

## Avversità



Formiche



Scarafaggi



Pulci



Ragni



Pesciolini  
d'argento

## Altre Avversità

Insetti striscianti e volanti.


**Ambito: Impolveramento:** spargere un sottile strato di prodotto alla dose di 20 g/m<sup>2</sup> lungo gli angoli dei muri, nelle fessure e nelle crepe. **Nebulizzazione:** disperdere 100 g di prodotto in 1 L di acqua nel serbatoio del nebulizzatore, utilizzare 1 L del preparato così ottenuto per trattare circa 5 m<sup>2</sup> di superficie. **Innaffio** (solo per gli ambienti esterni): disperdere 20 g di prodotto in 1 L di acqua, applicare sulla superficie del terreno alla dose di 1 L per circa 1 m<sup>2</sup>.

**Dosi di impiego:** 20 g/m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0223		Barattolo 500 g	24	22%

# TRAPPOLA ANTIFORMICA

Trappola in gel pronta all'uso.



## Composizione

Acetamiprid puro	0,1 g
Sostanze appetenti e adesanti	q.b. a 100 g

## Confezioni



Scatolina

## Registrazione

AMP 1 RB - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Ministero della Salute n. 19478

## Formulazione

Gel in esca

**Caratteristiche:** TRAPPOLA ANTIFORMICA è un'esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo delle formiche. Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la **colonia** che viene **interamente eliminata nell'arco di 24 ore**.

## Ambiti



Ambienti  
domestici



Ambienti  
civili

## Altri Ambiti

Passaggi delle formiche, Lungo i muri, Crepe,  
Entrata dei loro nidi.

## Auversità



Formiche

**Dosi di impiego:** Pronto all'uso. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0225		Scatolina 2 x 1	24	22%

# FLY TRAP


Trappola ecologica usa e getta per la cattura delle mosche.



## Contenuto confezione

Trappola diametro 19,5 cm x altezza 26,5 cm	1 pz
Adescante	1 pz

## Confezioni



Busta

**Caratteristiche:** FLY TRAP è un sistema molto semplice ed efficace per ridurre la popolazione delle mosche, consigliato per un utilizzo all'aperto. Prove sul campo hanno dimostrato la sua efficacia e come la trappola sia giunta a catturare fino a 10.000 mosche. FLY TRAP è composta da un sacchetto in nylon resistente della capacità massima di 3 litri da riempire per 2/3 di acqua e un coperchio in plastica con al centro un cappello rialzato (entrata della trappola); la trappola viene fissata tramite una cordicella attaccata al coperchio. Ogni trappola viene fornita con una bustina contenente una miscela alimentare per mosche **efficace fino a 6 settimane.**

## Ambiti



Ambito civile



Ambito agricolo



Stalle

## Animali



Mosche

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GH0385		Busta 1 pezzo	15	22%





# Linea **Dissuasori**



# SCARY SOUND




Dissuasore acustico per volatili e cinghiali.



## Contenuto confezione

Dissuasore acustico	1 pz
Altoparlante 30 watts	1 pz
Alimentatore 12 Volt	1 pz
Calotta protettiva con viti di montaggio	1 pz

## Confezioni



Scatola

**Caratteristiche:** SCARY SOUND è un dissuasore acustico che **elimina in maniera naturale e definitiva il problema degli uccelli nocivi** (storni, piccioni, passeri, gabbiani, corvidi, cormorani) **e dei cinghiali** da tutti quei luoghi che necessitano di protezione come allevamenti di bestiame, aree coltivate, balconi, giardini e in generale tutti i luoghi dove i nocivi potrebbero creare gravi danni. SCARY SOUND **emette suoni d'allarme tipici di ogni specie e versi di predatori comuni inducendo velocemente alla fuga il nocivo**. Per una protezione immediata, quattro programmi precaricati in base alla nostra esperienza, assicurano già una buona efficacia contro i nocivi più comuni. SCARY SOUND è comunque **personalizzabile in ogni sua funzione** in base alle esigenze di ogni utente: tempi di durata funzionamento, pausa, selezione altoparlante, sensibilità sensore luce ecc. sono tutti regolabili.

## Ambiti



Ambito civile



Ambito agricolo

## Animali



Volatili




Cinghiali



CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
PF/AP/BS-15/A		Scatola 1 pezzo	1	22%

# GREEN TWIST


Dissuasore ottico per volatili.



## Composizione

Spirale colorata

## Confezioni



Busta

**Caratteristiche:** GREEN TWIST è un **dissuasore ottico per uccelli** con una forma sviluppata per muoversi anche con poco vento tramite un moto circolatorio e ascendente-discendente, che permette un cambio di colore più veloce e un'efficacia **contro differenti tipi di volatili**.

GREEN TWIST è disponibile in 2 formati:

- HOBBY: per proteggere piccole superfici, come balconi;
- PROFESSIONAL: per coprire un'area di almeno 100 m<sup>2</sup>

## Ambiti



Ambito civile







Ambito agricolo

## Animali



Volatili

## Come utilizzarlo:



Annodare un filo all'estremità del dissuasore e posizionarlo in maniera ben visibile sopra l'area che si desidera proteggere.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GD0053		Busta contenente 1 pezzo	5	22%
GD0054		Busta contenente 1 pezzi	5	22%

# SCARY PET

Dissuasore per animali domestici.



## Composizione

Matrice organica naturale 100%

## Confezioni



Trigger

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** SCARY PET è un dissuasore liquido a base di matrice organica naturale specifico per gli animali domestici. Il prodotto **allontana cani e gatti creando una barriera olfattiva** a loro particolarmente sgradita, ma non sensibile per l'uomo. Totalmente **inodore all'uomo** e lavabile a secco, SCARY PET non arreca alcun danno agli animali domestici, ma li costringe, grazie alle essenze olfattive particolarmente sgradite, ad allontanarsi, modificando così le cattive abitudini dell'animale.

## Ambiti



Ambienti  
domestici esterni



Ambienti civili  
interni

## Altri Ambiti

Ambienti esterni, Giardini, Piante, Aiuole,  
Cornicioni, Davanzali, Muri perimetrali,  
Cancelli, Garages, Porte, Portoni, Scale e  
Ingressi di negozi.

## Animali



Cane



Catto



Animali  
domestici


**Note:** Spruzzare sulle zone interessate ad una distanza di circa 40-50 cm.

**Dosi di impiego:** 473 ml per 50 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GD0031		Trigger 473 ml	16	22%

# SCARY CATS

Dissuasore per gatti.



## Composizione

Matrice organica naturale 100%

## Confezioni



Barattolo

## Formulazione

Granulare

**Caratteristiche:** SCARY CATS è un dissuasore granulare a base di matrice organica naturale specifico per gatti. Il prodotto allontana i gatti perché **crea una barriera olfattiva a loro particolarmente sgradita, impedendo in questo modo di marcare il territorio**. Terriccio soffice e pacciamatura forniscono un posto ideale per i gatti che scavano buche dove lasciano le proprie deiezioni rendendo il giardino un luogo maleodorante ed insalubre: SCARY CATS, grazie alle essenze olfattive particolarmente sgradite, costringe i felini ad allontanarsi dalla zona trattata senza arrecare loro alcun danno.

## Ambiti



Ambienti  
domestici esterni



Giardini

## Altri Ambiti

Prati, Aiuole, Fioriere, Vasi.

## Animali



Gatto


**Note:** Prima dell'applicazione bisogna avere cura di rimuovere dall'area da trattare eventuali deiezioni e/o residui organici.

**Dosi di impiego:** 650/850 g per 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GD0013		Barattolo 550 g	24	22%
GD0012		Barattolo 1,32 kg	8	22%

# SCARY DOGS

Dissuasore per cani.



## Composizione

Matrice organica naturale 100%

## Confezioni



Barattolo

## Formulazione

Granulare

**Caratteristiche:** SCARY DOGS è un dissuasore granulare a base di matrice organica naturale specifico per cani. Il prodotto **allontana i cani creando una barriera olfattiva a loro particolarmente sgradita, dissuadendoli da scavare buche in giardino o in prossimità di siepi.** Abitualmente i cani tendono a sporcare con le proprie deiezioni i luoghi precedentemente frequentati da loro o dai loro simili: SCARY DOGS, grazie alle essenze olfattive particolarmente sgradite, costringe gli animali ad allontanarsi dalla zona trattata senza arrecare loro alcun danno.

## Ambiti



Ambienti  
domestici esterni



Giardini

## Altri Ambiti

Prati, Aiuole, Fioriere, Vasi.

## Animali



Cane

**Note:** Prima dell'applicazione bisogna avere cura di rimuovere dall'area da trattare eventuali deiezioni e/o residui organici.

**Dosi di impiego:** 650/850 g per 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GD0034		Barattolo 550 g	24	22%
GD0011		Barattolo 1,32 kg	8	22%

# SCARY REPTILE

Dissuasore per serpenti, lucertole e gechi.



## Composizione

Matrice organica naturale 100%

## Confezioni



Trigger

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** SCARY REPTILE è un dissuasore liquido a base di matrice organica naturale specifico per i serpenti, gechi e lucertole. Il prodotto **allontana serpenti, gechi e lucertole creando una barriera olfattiva** a loro particolarmente sgradita, ma totalmente inodore per l'uomo e lavabile a secco. SCARY REPTILE non arreca alcun danno ai rettili, ma li costringe, grazie alle essenze olfattive particolarmente sgradite, ad allontanarsi, modificando così le cattive abitudini degli intrusi sgraditi.

## Ambiti



Ambienti  
domestici



Ambienti  
civili

## Altri Ambiti

Aiuole, Giardini, Luoghi pubblici, Cornicioni,  
Davanzali, Garage, Muri esterni.

## Animali



Serpente



Lucertola



Geco


**Note:** Spruzzare sulle zone interessate ad una distanza di circa 40-50 cm.

**Dosi di impiego:** 473 ml per 50 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GD0038		Trigger 473 ml	16	22%

# SCARY SNAKE

Dissuasore per serpenti.



## Composizione

Matrice organica naturale **100%**

## Confezioni



Barattolo



Secchio

## Formulazione

Granulare

**Caratteristiche:** SCARY SNAKE è un dissuasore granulare a base di matrice organica naturale **specifico per rettili striscianti**. In genere i luoghi prediletti da questi animali sono mucchi di pietre e legna, le zone intorno alle fondamenta delle case, ai garage, ai fienili, ai capanni, in giardini, fioriere, prati fioriti e vicino alle piscine.

L'odore emesso da SCARY SNAKE scatena una reazione simile a quando l'animale viene predato e lo **costringe ad allontanarsi repentinamente dalla zona trattata** senza arrecargli alcun danno, proteggendo te stesso, i tuoi bambini ed i tuoi animali da un contatto non desiderato con i serpenti.

## Ambiti



Superfici verdi esterne



Rifugi possibili

## Altri Ambiti

Superfici verdi esterne quali Giardini, Prati, Aiuole e tutte le aree dove i serpenti possono trovare rifugio quali Cassonetti dei rifiuti, Garage, Legnaie, Cataste di sassi, etc.

## Animali



Serpenti


**Note:** Prima dell'applicazione bisogna avere cura di rimuovere dall'area da trattare eventuali deiezioni e/o residui organici.

**Dosi di impiego:** 650/850 g per 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GD0028		Barattolo 550 g	24	22%
GD0057		Barattolo 1,32 kg	4	22%
GD0046		Secchio 10 kg	1	22%

# SCARY MOLE

Dissuasore per talpe.



## Composizione

Matrice organica naturale 100%

## Confezioni



Barattolo



Secchio

## Formulazione

Granulare

**Caratteristiche:** SCARY MOLE è un dissuasore a base di matrice organica naturale per talpe. La speciale formulazione granulare favorisce la distribuzione che può essere fatta sia a spaglio che mediante lo spandiconcime. E' **l'alternativa più efficace, sicura ed economica a trappole, esche o veleni.**

## Ambiti



Campi sportivi



Giardini domestici

## Altri Ambiti

Campi da golf, Prati.

## Animali



Talpe


**Quando le talpe sono presenti al confine di un'area:** utilizzando uno spandiconcime o a spaglio, coprire tutta l'area dove le talpe sono presenti. La prima applicazione porterà le talpe fuori dall'area, attraverso il confine della zona da dove sono entrate. La seconda applicazione assicurerà che non ritornino per almeno 45 giorni. **PRIMO GIORNO** - applicare SCARY MOLE all'intera area interessata dall'infestazione quindi irrigare per 20 minuti. Assicurarsi che SCARY MOLE venga applicato per un raggio di almeno 10 m attorno all'area infestata dove i tunnel e le buche sono visibili. **DOPO 2 SETTIMANE:** ripetere il trattamento come sopra, quindi irrigare come precedentemente illustrato.

**Quando le talpe sono presenti al centro di un'area:** Determinare un punto di uscita e guidare le talpe verso questo punto sul confine dell'area infestata. **PRIMO GIORNO:** applicare SCARY MOLE a partire da 10 m attorno alla zona danneggiata dalle talpe e il più lontano possibile dal punto di uscita. Irrigare l'area di applicazione per circa 20 minuti. **DOPO 3 GIORNI:** applicare SCARY MOLE sulla parte rimanente del prato per continuare a spingere e guidare le talpe verso il punto di uscita, irrigando come sopra per circa 20 minuti. **DOPO 30 GIORNI:** applicare una striscia di 10 m di larghezza lungo l'intero perimetro dell'area da difendere per prevenire il rientro delle talpe. Irrigare per circa 20 minuti.

Dove possibile, localizzare le gallerie delle talpe, creare un buco delle dimensioni di qualche centimetro ogni 3 m, inserire i granuli dentro la buca e coprire di terra. Applicare anche ai terminali di ogni galleria.


**Dosi di impiego:** 500/700 g per 100 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GD0056		Barattolo 550 g	24	22%
GD0008		Barattolo 1,32 kg	8	22%
GD0044		Secchio 10 kg	1	22%



# DEER WALL

Dissuasore per cervi e caprioli.



## Composizione

Matrice organica naturale

100%

## Confezioni



Tanica + nastro

## Formulazione

Liquido

**Caratteristiche:** DEER WALL è un dissuasore per cervi, caprioli, daini e cervidi in genere. Il kit è composto da un nastro riutilizzabile e dal DEER WALL liquido. Questi componenti hanno un'azione combinata che permette una migliore protezione delle aree interessate: il nastro agisce come **deterrente visivo/fisico**, grazie al materiale speciale di cui è composto e al suo colore, che spaventano l'animale; il DEER WALL liquido, composto da essenze naturali sgradite al cervide, ma totalmente neutre per l'uomo, **agisce a livello olfattivo**, dissuadendo l'ungulato dal proseguire oltre, evitando così che distrugga l'area.

## Ambiti



Giardini  
domestici



Campi coltivati

## Altri Ambiti

Terreni incolti, Prati, Aree di riforestazione.

## Animali



Cervidi

**Note:** DEER WALL KIT è formato da un nastro lungo 400 m e da un flacone di 473 ml. Il nastro va fissato a paletti, precedentemente piantati nel terreno, distanziati uno dall'altro di circa 10 m, ad un'altezza di circa 60/70 cm. Successivamente applicare il liquido, diluito in acqua 1:10. Per un corretto utilizzo, bagnare il nastro con la soluzione ogni 30 giorni circa.




Disporre il nastro ad un'altezza di 60/70 cm ogni 10 m



Bagnare il nastro con la soluzione ed aspettare che asciughi



Per una protezione completa, bagnare ogni 30 giorni circa



Per proteggere un'area più vasta serve in proporzione meno nastro.

**Dosi di impiego:** Il kit serve a proteggere circa 4.000 m<sup>2</sup>. Consultare l'etichetta.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	PEZZI/CART.	IVA
GD0036		Nastro 400 m + Flacone 473 ml	2	22%
GD0037		Flacone 946 ml	6	22%



# Linee tecniche




## LINEE TECNICHE


Green Ravenna mette la sua esperienza al servizio dei clienti, fornendo una guida per una corretta nutrizione e difesa delle principali colture tramite i prodotti del catalogo Home & Garden. Per un corretto utilizzo dei prodotti fare sempre riferimento a quanto riportato in etichetta o rivolgersi al Servizio Tecnico di Green Ravenna.



**Vite**



**Alberi da Frutto**



**Olivo**



**Agrumi**




**Orticole**



**Rosa e Floreali**



**Ornamentali**



**Tappeto erboso**



## Vite

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
RIPRESA VEGETATIVA	Stimolante Fiori e Frutta Antiperonosporico Cu	FOGLIARE
	Concime Universale Plus Defence L	AL SUOLO
PRIMA, DURANTE E DOPO LA FIORITURA	F5 Best Olivo Algaforce Mildicut Insetticida a bassa carenza	FOGLIARE
ACCRESCIMENTO GRAPPOLO	F1 Best Stimolante Fiori e Frutta Mildicut Migrobagnabile WG Insetticida a bassa carenza	FOGLIARE
	Best Energy	AL SUOLO
MATURAZIONE	Rame Zolfo + / EKOprom Frutti Siliplant Insetticida a bassa carenza	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO
RIPOSO VEGETATIVO	Bordogreen Flow Olio Bianco / Olio di Soia	FOGLIARE



## Alberi da Frutto (Melo, Cigliegio, Pesco, Albicocco, Nespolo)

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
INVERNO (DA DOPO RACCOLTA A GEMMA INGROSSATA)	Bordogreen Flow Olio di Soia	FOGLIARE
	Lupini macinati	AL SUOLO
DA PUNTE VERDI A PRE-FIORITURA	Stimolante Fiori e Frutta F1 Best	FOGLIARE
	Concime Universale Solfato di Ferro	AL SUOLO
FIORITURA	Propolis Best Olivo Algaforce Afcida Insetticida Sistemico	FOGLIARE
ALLEGAGIONE E ACCRESCIMENTO DRUPA	Algaforce F3 Best Pomodoro Driscoll Insetticida Acaricida	FOGLIARE
	Concime Universale Plus EKOprom Frutti	AL SUOLO
DA INVAIATURA A MATURAZIONE	Algaforce Siliplant EKOprom Frutti Insetticida Acaricida	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO



## Olivo

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
RIPRESA VEGETATIVA	Stimolante Fiori e Frutta F1 Best Karios	FOGLIARE
	Concime Universale Plus	AL SUOLO
PRIMA, DURANTE E DOPO LA FIORITURA	F5 Best Olivo Algaforce Insetticida a bassa carenza	FOGLIARE
INDURIMENTO NOCCIOLO E INVAIATURA	Algaforce F1 Best Fosfisal Insetticida a bassa carenza	FOGLIARE
	Best Energy	AL SUOLO
MATURAZIONE	Rame Zolfo + Caolino Afcida Insetticida Sistemico	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO
RIPOSO VEGETATIVO	Bordogreen Flow Olio Bianco / Olio di Soia	FOGLIARE



## Agrumi

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
INVERNO (DOPO RACCOLTA)	Bordogreen PRO-F	FOGLIARE
	Lupini macinati	AL SUOLO
SVILUPPO VEGETATIVO	Stimolante Fiori e Frutta Fosfisal F1 Best Afcida Insetticida Sistemico	FOGLIARE
	Concime per Agrumi Rinverdente	AL SUOLO
FIORITURA	Propolis Best Agrumi Algaforce	FOGLIARE
ACCRESIMENTO FRUTTO E INVAIATURA	Stimolante Fiori e Frutta Afcida Insetticida Sistemico Rame Zolfo+ Lavamelata	FOGLIARE
	Concime per Agrumi EKOprop frutti	AL SUOLO
MATURAZIONE	Siliplant EKOprop Frutti	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO



## Orticole

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
SEMINA O TRAPIANTO	EKOprop Ortaggi Concime per Ortaggi	AL SUOLO
SVILUPPO FOGLIARE	Stimolante Fiori e Frutta F1 Best Karios / Antiperonosporico Cu Afcida Insetticida Sistemico	FOGLIARE
	Concime Universale Ferro Facile Insetticida del Terreno	AL SUOLO
FIORITURA	Algaforce Propolis F5 Best Olivo Insetticida a bassa carenza	FOGLIARE
ACCRESCIMENTO FRUTTO	Biocop Concept / Antiperonosporico Cu Microbagnabile WG F3 Best Pomodoro Insetticida Acaricida	FOGLIARE
	Best Energy	AL SUOLO
MATURAZIONE	Algaforce EKOprop Frutti Siliplant	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO



## Rosa e Floreali

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
GEMMA DORMIENTE	Bordogreen Flow Olio di Soia	FOGLIARE
	Lupini macinati Solfato di Ferro	AL SUOLO
DA PUNTE VERDI A FIORITURA	Stimolante Fiori e Frutta Fosfosal F5 Best Olivo	FOGLIARE
	Concime Universale Ferro Chelato - Kiron Plus	AL SUOLO
FIORITURA	Algaforce Propolis Afcida Insetticida Sistemico	FOGLIARE
SVILUPPO VEGETATIVO	EKOprop Frutti Siliplant (o Driscoll) F1 Best Insetticida Acaricida	FOGLIARE
	EKOprop Frutti Best Energy K	AL SUOLO



## Ornamentali

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
RIPOSO VEGETATIVO	Bordogreen Flow PRO-F	FOGLIARE
	Lupini macinati	AL SUOLO
PRIMA DELLA FIORITURA	F1 Best Algaforce Insetticida per Giardino	FOGLIARE
	Concime Universale Zolfo Green	AL SUOLO
SVILUPPO VEGETATIVO	Algaforce Biocop Concept Insetticida per Giardino	FOGLIARE
	Ferro Facile Suscon	AL SUOLO



## Tappeto erboso

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
SEMINA E TRASEMINA	EKOprop Prati Concime Universale Plus	AL SUOLO
PRIMAVERA	Algaforce Fosfisal	FOGLIARE
	Slow Way 15-6-15 EKOprop Prati	AL SUOLO
ESTATE	Siliplant F1 Best Grip 25	FOGLIARE
	EKOprop Prati Concime Universale	AL SUOLO
AUTUNNO - INVERNO	Siliplant	FOGLIARE
	EKOprop Prati Solfato di Ferro	AL SUOLO



## Green Ravenna srl



**Sede legale:** via Matteotti, 16 – 48121, Ravenna (RA)



**Sede operativa:** via Dell'Artigiano, 21 – 48033, Cotignola (RA)



**Tel.** 0545 908980 – **Fax** 0545 908990



**Mail:** [info@greenravenna.it](mailto:info@greenravenna.it)



**Sito:** [www.greenravenna.it](http://www.greenravenna.it)

Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente agli agenti di vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali.

Quanto riportato, anche se redatto sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Green Ravenna srl non risponde di eventuali danni causati dall'uso dei prodotti in dosaggi e/o in modalità non conformi a quanto indicato nell'etichetta. I prodotti fitosanitari sono Autorizzati dal Ministero della Salute.

**Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.**