

L I N E A

# HOME & GARDEN

C A T A L O G O 2 0 1 9 / 2 0 2 0



green  
growing green ideas

L I N E A  
**HOME &  
GARDEN**  
C A T A L O G O  
2019/2020

---

*Dedicato a **Stefano Neri**  
1969 - 2019*

---





## L'AZIENDA

**Green Ravenna** nasce nel 1999 come azienda specializzata nel Professional Turf con prodotti dedicati alla cura del prato. Sviluppandosi negli anni ha ampliato la propria offerta all'intero settore agricolo, studiando ed offrendo prodotti sia per i professionisti sia per chi ha cura del proprio giardino e orto.

L'azienda fa parte di un gruppo all'avanguardia in ambito produttivo e nella ricerca industriale finalizzata al miglioramento dei prodotti destinati alla difesa delle colture.

**Green Ravenna** ha sede a Cotignola in provincia di Ravenna, in mezzo al verde della pianura Romagnola, inserita in un polo logistico moderno che ospita la sede direzionale, gli uffici, il laboratorio e la sede produttiva. L'azienda è organizzata secondo una struttura lineare, dove la forza è la collaborazione attiva tra tutte le business unit.

**Green Ravenna** è presente in tutta Italia con una rete di oltre 40 agenti e lavora ogni giorno per soddisfare in maniera puntuale e professionale le esigenze tecniche e commerciali dei propri clienti.

**Green Ravenna** commercializza i propri prodotti all'estero tramite una consolidata rete di distributori selezionati in diversi Paesi del mondo.



## I PRODOTTI

**Green Ravenna** commercializza e distribuisce prodotti per la cura e la nutrizione delle piante e dei manti erbosi, per la difesa delle colture e per la disinfestazione di tutti gli ambienti civili, offrendo linee complete di prodotti sia per il professionista che per l'hobbista.

I prodotti vengono testati direttamente su campo dai nostri esperti agronomi, attraverso prove ed analisi puntuali su efficacia ed efficienza sia del prodotto che della modalità di trattamento.

**Green Ravenna** crede nel rispetto del verde e dell'ambiente, perseguendo lo sviluppo di formulati a basso impatto ambientale e prodotti dedicati all'agricoltura biologica.

## LA RICERCA

**Green Ravenna** investe ogni anno importanti risorse nella **Ricerca & Sviluppo**. Ogni persona in azienda è impegnata quotidianamente nello **studio del mercato agricolo**, in prove di campo e presenza diretta in campagna, per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per sviluppare nuove formulazioni e nuovi prodotti innovativi che possano portare vantaggi all'utilizzatore, non dimenticandosi dell'ambiente in cui viviamo. **Green Ravenna** possiede un servizio tecnico interno che, oltre ad occuparsi dello studio dei prodotti, fornisce **supporto formativo e tecnico alla clientela**, per ottenere le massime performance da ogni prodotto.

**Green Ravenna** inoltre **collabora** con diverse **Università, realtà professionali e Centri di Ricerca nazionali e internazionali** e, grazie all'attività dei propri tecnici e ricercatori ed alla costante ricerca di materie prime di elevata qualità, oggi vengono offerte soluzioni e prodotti mirati a soddisfare le specifiche esigenze di tutti i clienti.



# MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato no./Certificate No.:  
266742-2018-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:  
15 luglio 2019

Validità/Valid:  
15 luglio 2019 - 14 luglio 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

## GREEN RAVENNA S.r.l.

Via Dell'Artigliano 21 - 48033 Cotignola (RA) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/  
has been found to conform to the Quality Management System standard:

### ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida  
per il seguente campo applicativo:

**Commercializzazione e distribuzione di  
prodotti per la cura e la nutrizione delle  
piante, e per la disinfestazione di tutti  
gli ambienti civili  
(IAF 29)**

This certificate is valid  
for the following scope:

**Marketing and distribution of products for  
the care and nutrition of plants and the civil  
environments pest management  
(IAF 29)**

Luogo e Data/Place and date:  
Vimercate (MB), 15 luglio 2019



Per l'Organismo di Certificazione/  
For the Certification Body  
DNV GL - Business Assurance  
Via Energy Park, 14, - 20871  
Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami  
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/  
Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL: +39 68 99 905. www.dnvgl.it

## SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2015

**Green Ravenna**, proseguendo nel suo impegno al miglioramento continuo, volto ad offrire servizi precisi e puntuali, nonché prodotti di qualità e nel pieno rispetto delle norme e delle leggi che regolano il settore agricolo, si è certificata UNI EN ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione Qualità

# HOME & GARDEN COME NON LO AVETE MAI VISTO!



## I PRODOTTI CHE LE PIANTE CERCANO

La qualità di **Green Ravenna** entra in **confezioni attraenti e rinnovate**, con indicazioni semplici e chiare che aumentano l'impulso d'acquisto e rendono il tuo scaffale colorato!

***I prodotti che le piante cercano, da oggi le persone li desiderano.***

I prodotti Green Ravenna dedicati all'Home & Garden assumono da oggi una connotazione più specifica, dedicati al consumatore hobbista e semi-professionista.

Un packaging mirato a questo target: colorato, attraente e con informazioni chiare e semplici, **per facilitare la riconoscibilità del prodotto sullo scaffale.**

# LE LINEE DI GREEN RAVENNA

Un raggruppamento dei prodotti chiaro e immediato, per semplificare la ricerca della tipologia di soluzione e rendere sempre riconoscibili i prodotti a scaffale.

**Le 8 linee Green Ravenna:**

## LINEA NUTRIZIONE

Fertilizzanti e prodotti per la nutrizione delle piante

## LINEA BIO

Prodotti per la cura e nutrizione delle piante, dedicati all'Agricoltura Biologica

## LINEA TRAPPOLE A FEROMONI

Prodotti per il monitoraggio e controllo degli insetti dannosi per le piante

## LINEA DIFESA

Prodotti per la difesa delle piante da insetti, malattie e infestanti

## LINEA PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

Presidi Medico Chirurgici, prodotti per la disinfestazione degli ambienti civili

## LINEA TOPICIDI

Gamma completa per la disinfestazione da topi e ratti

## LINEA USO VETERINARIO

Antiparassitari e prodotti per animali da compagnia

## LINEA DISSUASORI

Prodotti per allontanare in maniera naturale gli animali indesiderati

# INDICE

## LINEA NUTRIZIONE

Best	pag. 12
Best agrumi	pag. 13
Best energy	pag. 14
Best energy k	pag. 15
Best olivo	pag. 16
Best piantine da orto	pag. 17
Best pomodoro	pag. 18
Concime con sangue di bue	pag. 19
Concime orto & giardino	pag. 20
Concime per acidofile	pag. 21
Concime per agrumi	pag. 22
Concime per fiori	pag. 23
Concime universale	pag. 24
Ferro facile	pag. 25
Fosfisal	pag. 26
Greencop	pag. 27
Lavamelata	pag. 28
Mizdor	pag. 29
Pro-f	pag. 30
Rame & Zolfo	pag. 31
Revolution	pag. 32
Rinverdente	pag. 33
Root most	pag. 34
Siliplant	pag. 35
Slow way 15-6-15	pag. 36
Zolfo green	pag. 37
Radicante polvere talee legnose	pag. 38

## MICROORGANISMI:

Ekoprop frutti	pag. 50
Ekoprop ortaggi	pag. 51
Ekoprop prati	pag. 52

## CONCIMI:

Bordogreen flow	pag. 53
Chelato di ferro	pag. 54
Concime orto & giardino	pag. 55
Concime per acidofile	pag. 57
Concime per agrumi	pag. 58
Concime per fiori	pag. 60
Concime per ortaggi	pag. 62
Defence l	pag. 63
Energy agrumi	pag. 64
Iron green 31	pag. 65
Karios	pag. 66
Karios wp	pag. 67
Lupini macinati	pag. 68
Norikura cu 50	pag. 69
Rinverdente	pag. 70
Rinverdente cycas	pag. 71
Rivitalizzante terreno	pag. 72
Sitari 40	pag. 73
Solfato di ferro	pag. 74
Stimolante fiori e frutta	pag. 75
Zolfo liquido	pag. 76
Zolfo ventilato	pag. 77

## LINEA BIO

### CORROBORANTI:

Aceto concentrato	pag. 42
Lecitina di soia	pag. 43
Olio di soia	pag. 44
Olio di soia rtu	pag. 45
Polvere di roccia	pag. 46
Propolis	pag. 47
Propolis rtu	pag. 48
Sapone molle rtu	pag. 49



## LINEA TRAPPOLE A FEROMONI

Green trap	pag. 80
------------	---------

## LINEA DIFESA

### INSETTICIDA:

Aficida insetticida sistemico	pag. 86
Closer <i>UNP</i>	pag. 87
Esca lumachicida <i>UNP</i>	pag. 88
Insetticida a bassa carenza <i>UNP</i>	pag. 89
Insetticida del terreno <i>UNP</i>	pag. 90
Insetticida per giardino <i>UNP</i>	pag. 91
Insetticida rtu <i>UNP</i>	pag. 92
Meteor <i>UNP</i>	pag. 93
Olio bianco <i>UNP</i>	pag. 94
Suscon	pag. 95

### FUNGICIDA:

Antiperonosporico Cu	pag. 98
Biocop	pag. 99
Concorde 40 EW <i>UNP</i>	pag. 100
Concorde combi <i>UNP</i>	pag. 101
Driscoll	pag. 102
Fungicida rtu <i>UNP</i>	pag. 103
Microbagnabile wg	pag. 104
Mildicut	pag. 105

### ERBICIDA:

Diserbo totale <i>UNP</i>	pag. 106
Foxtail <i>UNP</i>	pag. 107
Kardon (Diserbo foglia larga) <i>UNP</i>	pag. 108

## LINEA PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

Antiformica esca	pag. 112
Antizanzara compresse	pag. 113
Etofenase	pag. 114
Fly trap	pag. 115
Green repellent mf	pag. 116
Insetticida acaricida plus	pag. 117
Insetticida clean	pag. 118
Insetticida green flow	pag. 119
Insetticida supreme	pag. 120
Microsin	pag. 121
Microsin rtu	pag. 122
Siguran	pag. 123
Sim spray	pag. 124
Trappola scarafaggi	pag. 125

## LINEA TOPICIDI

Brodifacoum block	pag. 128
Brodifacoum pasta	pag. 129
Bromadiolone cereali	pag. 130
Rattus tab	pag. 131
Colla per topi	pag. 132
Erogatore mouse	pag. 133
Erogatore ratti	pag. 134
Erogatore a tubo	pag. 135

## LINEA USO VETERINARIO

Caniguard duo	pag. 138
Canishield	pag. 138
Collare antiparassitario cani/gatti	pag. 139
Every spray	pag. 140
Fiprotec spray	pag. 140
Fiprotec combo gatti/cani	pag. 141
Rolpon dog	pag. 142
Seven spray	pag. 142
Shampoo antiparassitario	pag. 143


## LINEA DISSUASORI

Deer wall	pag. 146
Green twist	pag. 147
Scary cats	pag. 148
Scary dogs	pag. 149
Scary mole	pag. 150
Scary pet	pag. 151
Scary reptile	pag. 152
Scary snake	pag. 153
Scary sound	pag. 154

## LINEE TECNICHE

pag. 158





# NUTRIZIONE

BEST

BEST AGRUMI

BEST ENERGY

BEST ENERGY K

BEST OLIVO

BEST PIANTINE DA ORTO

BEST POMODORO

CONCIME CON SANGUE DI BUE

CONCIME ORTO & GIARDINO

CONCIME PER ACIDOFILIE

CONCIME PER AGRUMI

CONCIME PER FIORI

CONCIME UNIVERSALE

FERRO FACILE

FOSFISAL

GREENCOP

LAVAMELATA

MIZDOR

PRO-F

RAME & ZOLFO (SKUBI L)

REVOLUTION

RINVERDENTE

ROOT MOST

SILIPLANT

SLOW WAY 15-6-15

ZOLFO GREEN

RADICANTE POLVERE  
TALÉE LEGNOSE



# BEST

CONCIME FOGLIARE PER UN MIGLIORE SVILUPPO DELLE PIANTE.

È un concime fogliare particolarmente indicato durante le fasi di sviluppo delle piante e nei periodi in cui le stesse si trovano in condizioni di stress che limitano la possibilità di assorbimento radicale. BEST risulta essere un fertilizzante liquido particolarmente efficiente ed efficace perché ha un alto contenuto di sostanze umettanti e veicolanti che garantiscono un **perfetto e prolungato assorbimento**, anche del fosforo (elemento notoriamente poco assimilabile per via fogliare). La composizione a più alto titolo di azoto e fosforo con rapporto bilanciato tra gli elementi lo rende impiegabile su tutte le piante nelle fasi di più rapida crescita vegetativa e di formazione di frutti e fiori. Il prodotto è compatibile con i prodotti fitosanitari.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



AGRUMI



ORNAMENTALI



FLOREALI

ALTRE COLTURE: Tappeti erbosi.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

200/300 ml

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N)	12%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	12%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	6%
Microelementi	



## NOTE

Irrorare con la soluzione dalle prime fasi di sviluppo o dalla ripresa vegetativa con interventi distanziati di 15 giorni. La massima efficienza del prodotto si ottiene per applicazione fogliare.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0360



8 029816 033608

FLACONE

12x1 Kg

IVA 4%

# BEST AGRUMI

FAVORISCE L'ALLEGAGIONE E RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI

È un concime appositamente studiato per incrementare la formazione degli organi riproduttivi, con conseguente aumento della produzione per piante di agrumi, pomacee e drupacee. In modo particolare il prodotto **favorisce l'allegagione e riduce la cascola dei frutti** su tutti i tipi di agrumi.



ARANCIA



LIMONE



MANDARINO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

20/30 ml (1 tappo misurino) per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) solubile in acqua	4 %
Zinco (Zn) chelato	0,2 %
Manganese (Mn) chelato	2 %
Rame (Cu) chelato	0,1 %
Agente chelante: DTPA	



## NOTE

Applicazioni fogliari durante l'intero ciclo vitale delle piante alla dose consigliata. Interventi distanziati di 15 giorni, oppure al bisogno ogni qualvolta si riscontrino carenze di Zn e Mn.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0258



FLACONE  
TAPPO  
DOSATORE

30x500 g

IVA 4%



PERICOLO: H318 - H411



# BEST ENERGY

CONCIME UNIVERSALE IDROSOLUBILE AD AZIONE ENERGIZZANTE.

È un concime microcristallino perfettamente idrosolubile con elevato titolo di macroelementi (N, P, K) bilanciati, destinato a nutrire tutte le tipologie di piante in maniera equilibrata e completa. Può essere utilizzato per applicazione al suolo o sulla vegetazione per apportare prontamente tutti gli elementi nutritivi necessari alla pianta correggendo eventuali carenze.

BEST ENERGY migliora lo sviluppo e la produzione delle piante, **per una crescita rigogliosa e colori più brillanti.**



FRUTTICOLE



ORTICOLE



ORNAMENTALI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Polvere microcristallina



## DOSI D'IMPIEGO

200/250 g per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N)	17%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	17%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	17%
Microelementi	



## CODICE / CONFEZIONE

GH0300



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%



# BEST ENERGY K

CONCIME IDROSOLUBILE RICCO IN POTASSIO AD AZIONE ENERGIZZANTE.

È un concime idrosolubile NPK ricco in Potassio. Consigliabile su tutte le culture nelle fasi intermedie e finali del ciclo vegetativo. **Migliora la colorazione, il contenuto in zuccheri e le caratteristiche organolettiche dei frutti.** Su colture floricole e ornamentali conferisce vigore e stimola fioriture abbondanti e prolungate.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



AGRUMI



ORNAMENTALI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere microcristallina



## DOSI D'IMPIEGO

200/250 g

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) 12%

Anidride Fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 6%

Ossido di Potassio (K<sub>2</sub>O) 30%

Microelementi



## CODICE / CONFEZIONE

GH0348



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%



# BEST OLIVO

FAVORISCE L'ALLEGAGIONE.

È un concime liquido specifico **contro le boro carenze**. Il boro è spesso poco disponibile per l'assimilazione da parte delle piante ed alcune specie vegetali lo richiedono in quantità importanti per svolgere diversi processi vitali. Applicando BEST OLIVO per via fogliare o radicale nelle fasi che precedono la fioritura di olivo, fruttiferi e vite favorisce i processi di produzione del polline, impollinazione, allungamento del tubetto pollinico e fecondazione con il risultato di **ottenere più frutti** (allegagione). Applicandolo durante lo sviluppo e maturazione del frutto contribuisce a migliorare i processi di accumulo degli zuccheri e la sintesi di sostanze colorate. La particolare formulazione di BEST OLIVO consente una rapida assimilazione del boro e l'impiego di ridotti dosaggi di applicazione.



OLIVO



VITE



PIANTE DA FRUTTO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

200/300 ml

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Boro (B)

8 %



## NOTE

**Olivo:** effettuare un primo trattamento in pre-fioritura ed un secondo in post-allegagione, se necessario un terzo intervento dopo 15 giorni. **Frutticoltura:** trattare in pre-fioritura fino alla fioritura per 2-3 trattamenti. **Viticoltura:** trattare nella fase pre-florale, 2-3 trattamenti intervallati di 10-15 giorni sono normalmente sufficienti per curare la carenza.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0259



FLACONE

30x500 g

IVA 4%

GH0361



FLACONE

12x1 Kg

IVA 4%

# BEST PIANTINE DA ORTO

CONCIME NPK 12-12-6 IDEALE PER LO SVILUPPO DELLE PIANTE

NOVITÀ



È un concime liquido ideale per tutti gli ortaggi e in tutte le fasi di crescita, in modo particolare durante la semina e il trapianto. L'elevato contenuto di fosforo stimola l'emissione di nuovo capillizio radicale e l'allungamento di quello esistente evitando la crisi di trapianto.

Trattamenti ripetuti favoriscono uno sviluppo equilibrato (maggiore superficie fogliare, tessuti più consistenti, colore più intenso), l'allegagione, la colorazione, il sapore e la conservabilità degli ortaggi.



PIANTINE  
DA ORTO



ORNAMENTALI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

30 ml

per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N)	12%
Fosforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	12%
Potassio (K <sub>2</sub> O)	6%
Boro (B)	0,05%
Rame (Cu) chelato	0,02%
Ferro (Fe) chelato	0,03%
Manganese (Mn) chelato	0,02%
Zinco (Zn) chelato	0,01%
Agente chelante: DTPA	



## NOTE

Irrorare la soluzione dalle prime fasi di sviluppo o dalla ripresa vegetativa con interventi distanziati di 15 giorni. La massima efficienza del prodotto si ottiene per applicazione fogliare.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0319



FLACONE  
TAPPO  
DOSATORE

30x500 g

IVA 4%

# BEST POMODORO

PREVIENE IL MARCIUME APICALE.



POMODORO

#### ALTRE COLTURE:

Orticole, Insalate e Piante da frutto.



MARCIUME APICALE

#### FISIOPATIA

È un concime liquido per applicazione fogliare ad alto contenuto di calcio e microelementi prontamente disponibili. Il Calcio è un elemento essenziale per lo sviluppo strutturale dei vegetali, il suo apporto è correlato con una maggiore consistenza e conservabilità dei frutti e tolleranza alle fisiopatie. La presenza di boro, manganese, zinco e ferro potenzia lo sviluppo vegetativo e migliora l'allegagione dei fiori negli ortaggi e nelle piante arboree. L'impiego del prodotto è **indicato per prevenire e correggere le principali fisiopatie da carenza di calcio**: marciume apicale e seccume fogliare del pomodoro, seccume fisiologico e spacco del melone, seccume dei margini fogliari della lattuga, butteratura amara del melo e disseccamento apicale del rachide della vite.



#### SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



#### DOSI D'IMPIEGO

20/30 ml

per 10 L di acqua



#### COMPOSIZIONE

Calcio (CaO)	15%
Boro (B)	0,05%
Ferro (Fe) chelato	0,04%
Manganese (Mn) chelato	0,1%
Zinco (Zn) chelato	0,01%
Agente chelante: DTPA	



#### NOTE

**Pomodoro, Melone, Melo, Vite, Ortaggi, Pianta da frutto:** applicazioni fogliari dallo sviluppo dei frutticini ogni 15 giorni. **Insalate:** trattare dalla 4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> foglia ogni 7 giorni.



#### CODICE / CONFEZIONE

GH0260



FLACONE  
TAPPO  
DOSATORE

30x500 g

IVA 4%



ATTENZIONE: H319



# CONCIME CON SANGUE DI BUE

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE CON FERRO (Fe).

È costituito da azoto organico ad alto contenuto di aminoacidi associato a tutte le forme di azoto minerale (nitrico, ammoniacale e ureico), per assicurare una nutrizione efficace e duratura per tutte le colture, soprattutto quelle più avidi di azoto. La matrice organica **stimola lo sviluppo radicale e l'assimilazione dei microelementi nel suolo o nel substrato rinvigorendo le piante e stimolando lo sviluppo di nuova vegetazione.** La presenza di ferro organico migliora la sintesi di clorofilla conferendo alle piante un aspetto e vigore migliore.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



AGRUMI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Sospensione



## DOSI D'IMPIEGO

20 ml

3-4 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	15%
Azoto (N) organico	2,5%
Azoto (N) nitrico	2,5%
Azoto (N) ammoniacale	2,5%
Azoto (N) ureico	7,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica	5 %
Ferro (Fe)	0,02%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0164



FLACONE

20x1 Kg

IVA 4%

NOVITÀ



# CONCIME ORTO & GIARDINO

CONCIME NPK A LENTO RILASCIO.

È un concime granulare al cui interno sono presenti, oltre ai macroelementi NPK, Azoto a rilascio prolungato nel tempo, Fosforo altamente solubile e Potassio da solfato, micro- e meso-elementi, quali Magnesio totalmente solubile e Zolfo. La combinazione di questi diversi elementi consente di **apportare alla pianta i nutrienti necessari durante il suo ciclo di crescita e produzione.**

Grazie all'alta qualità delle materie prime utilizzate, una sola applicazione (a fine inverno-ripresa vegetativa per i frutteti; pre-semina o pre-trapianto per le piante da orto) garantisce la **corretta, completa e bilanciata nutrizione della pianta** per tutto il ciclo vegetativo, migliorando sia la quantità sia la qualità dei frutti.



ORTICOLE



TAPPETI ERBOSI



PIANTE DA FRUTTO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

40/80 g

per 1 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 12%

Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale 6%

Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) totale 15%



## CODICE / CONFEZIONE

GH0414



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%

8 029816 034148

NOVITÀ



# CONCIME PER ACIDOFILE

CONCIME NPK A LENTO RILASCIO.

Concime granulare per piante acidofile. Gli elementi principali, presenti all'interno della formulazione, necessari a una corretta concimazione delle piante acidofile, sono il Fosforo che **aiuta lo sviluppo e la crescita dei fiori**, e lo Zolfo che, mantenendo il pH del terreno acido, garantisce il substrato ottimale per la crescita dei fiori. In aggiunta, Azoto, Potassio e Magnesio completano la corretta nutrizione della pianta **per ottenere fiori numerosi e brillanti**.



AZALEE



ORTENSIE

ALTRE COLTURE:  
Piante acidofile.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

40/60 g

per 1 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 11,8%

Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale 5,6%

Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) totale 14,5%



## CODICE / CONFEZIONE

GH0417



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%

8 029816 034179

NOVITÀ



# CONCIME PER AGRUMI

CONCIME NPK A LENTO RILASCIO.

Concime granulare specifico per agrumi. La sua formulazione contiene tutti i macronutrienti, Azoto, Fosforo e Potassio, con l'aggiunta di Magnesio totalmente solubile e Zolfo. I nutrienti, rilasciati gradualmente nel tempo per consentire la **nutrizione specifica in ogni fase del ciclo vegetativo degli agrumi**, favoriscono la crescita sana dei germogli e delle foglie, potenziano l'attività fotosintetica e la fioritura, consentendo di ottenere **frutti ricchi di colore e sapore**.

L'applicazione del prodotto a partire dalla ripresa vegetativa delle piante consente di rendere la pianta rigogliosa, migliorare l'accumulo degli zuccheri all'interno dei frutti e ridurre la caduta dei frutti al momento della raccolta, ottenendo un **raccolto abbondante e gustoso**.



ARANCIA



LIMONE



MANDARINO

ALTRE COLTURE:  
Agrumi.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

40/60 g

per 1 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 11%

Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale 6%

Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) totale 14,5%



## CODICE / CONFEZIONE

GH0415



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%



# CONCIME PER FIORI

CONCIME NPK A LENTO RILASCIO.

Concime granulare per fiori da vaso e giardini, contenente Azoto, Fosforo, Potassio, oltre a Magnesio e Zolfo. I nutrienti presenti all'interno del prodotto consentono di **migliorare la fioritura**, donando alle piante grossi fiori brillanti.



ROSE



GERANI



CICLAMINO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

40/60 g

per 1 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	12%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) totale	5,5%
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) totale	14%



## CODICE / CONFEZIONE

GH0416



8 029816 034162

ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%



# CONCIME UNIVERSALE

CONCIME GRANULARE DI COLORE BLU PER ORTO, FRUTTETO E GIARDINO.

È un fertilizzante NPK complesso granulare in grado di soddisfare le esigenze di tutte le piante da orto e da giardino in modo completo ed efficace. Il più alto titolo in potassio e la presenza del magnesio lo rende un prodotto **ideale per aiutare la crescita estiva** delle piante sostenendo il processo di fotosintesi clorofilliana, il mantenimento del turgore cellulare anche in presenza di stress idrico, l'accumulo degli zuccheri nel frutto e la loro maturazione.

Il prodotto è può essere applicato in modo ottimale in ogni fase di sviluppo delle piante: pre-semina, pre-trapianto e mantenimento.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



ORNAMENTALI



TAPPETO ERBOSO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

4/8 kg

per 100 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	12%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	12%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	17%
Anidride Solforica (SO <sub>3</sub> )	16,5%
Microelementi	



## NOTE

**Mantenimento:** ogni 3 settimane nel periodo di crescita vegetativa.

**Impianto:** 8-10 giorni prima della semina.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0015



SACCO

1x5 kg

IVA 4%

# FERRO FACILE

RINVERDENTE.

È un formulato a base di ferro chelato EDDHA di nuova generazione in grado di **prevenire e curare le carenze nutrizionali causate dalla clorosi ferrica**. Il prodotto di facile impiego può essere distribuito tal quale sul terreno mantenendo un'**efficacia duratura** in quanto il pellet è protetto da uno speciale film idrosolubile. Dotato di rapporto equilibrato tra gli isomeri orto-orto e orto-para, FERRO FACILE garantisce un'adeguata azione curativa rapida e un più prolungato rilascio nel tempo per sostenere le richieste delle piante. L'associazione di Ferro con Azoto, Potassio e microelementi, assicura un rigoglioso sviluppo fogliare e favorisce fioriture abbondanti. Negli agrumi, vite, frutticole e floreali **augmenta la fioritura, l'allegagione, riduce la cascola e incrementa la pezzatura dei frutti**.



ARBOREE



ORTICOLE



ORNAMENTALI



FLOREALI



TAPPETO ERBOSO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Pellets



## DOSI D'IMPIEGO

20/60 g

per 100 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) nitrico	3%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	15%
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDDHA	2%



## CODICE / CONFEZIONE

GH0178



8 029816 031789

ASTUCCIO

40x200 g

IVA 4%

## PROBLEMATICHE



CLOROSI FERRICA

# FOSFISAL

SOLUZIONE DI CONCIMI PK 30-20.



È un concime PK liquido esente da cloruri, indicato **per applicazioni fogliari e radicali** su ogni tipo di coltura. Agisce come **induttore di resistenza**, in quanto stimola la pianta a produrre fitoalessine e proteine PR (glucanasi, proteasi, chitinasi) sostanze naturali che aumentano la protezione contro numerose fitopatie. L'impiego regolare sulle colture stimola l'accrescimento del sistema radicale, essendo una fonte di fosforo più solubile ed efficiente rispetto al fosfato minerale; applicato in fase di differenziazione florale migliora l'induzione a fiore delle gemme e **induce una maggiore e uniforme fioritura**; applicato durante la maturazione dei frutti **aumenta l'accumulo degli zuccheri** e la formazione di sostanze colorate nell'epidermide.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



AGRUMI



FLOREALI



TAPPETO ERBOSO

ALTRE COLTURE: Ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

Applicazioni fogliari: 30/40 ml per 10 L di acqua

Fertirrigazione: 100/200 ml per 10 L di acqua

Immersione delle radici: 1,5 ml per 1 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) solubile in acqua 30%

Ossido di Potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua 20%



## NOTE

In caso di miscela con Rame Zolfo e altri prodotti rameici è bene effettuare saggi di fitotossicità preliminari.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0367



FLACONE

24x250 ml

IVA 4%

GF0264



FLACONE

20x1 Kg

IVA 4%



ATTENZIONE: H319

# GREENCOP

CONCIME FOGLIARE A BASE DI RAME E BORO.

È un concime fogliare a base di Rame e Boro in grado di **prevenire e curare i sintomi causati dalla carenza** di questi microelementi.



POMACEE



DRUPACEE



VITE



ORTICOLE



OLIVO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere



## DOSI D'IMPIEGO

300/500 g

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale 20%

Boro (B) totale 0,2%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0158



8 029816 011583

BUSTA

20x1 Kg

IVA 4%



PERICOLO: H302 - H318 - H410



# LAVAMELATA

AZIONE DISGREGANTE SU MELATA E FUMAGGINI.

È un concime liquido PK che viene assorbito dalla pianta in sole 3-6 ore. L'azione nutrizionale dei due elementi supporta il metabolismo energetico dei tessuti e il mantenimento di un adeguato turgore cellulare in ogni fase di crescita della pianta. LAVAMELATA esercita un'intensa azione detergente, bagnante e adesivante in grado di sciogliere ed eliminare la melata prodotta da diversi insetti ad apparato boccale pungente-succhiante come psille, afidi, metcalfa e cocciniglie. In tal modo la vegetazione trattata torna allo splendore originario e acquisisce una più intensa colorazione verde caratteristica.



POMACEE



AGRUMI



VITE



ORTICOLE



OLIVO

ALTRE COLTIVE: Drupacee, Ornamentali e Floreali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

300/500 g

in 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Anidride Fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 9%

Ossido di Potassio (K<sub>2</sub>O) 12%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0107



FLACONE

40x250 ml

IVA 4%

GB0108



FLACONE

20x1 Kg

IVA 4%

# MIZDOR

CONCIME A BASE DI RAME (20%) E ZOLFO (30%) IN POLVERE.

È un nuovo concime liquido in sospensione impiegato per **correggere rapidamente le carenze di Rame e Zolfo**. Le innovative caratteristiche formulative ne consentono l'utilizzo a **dosi ridotte** e ne potenziano l'attività. MIZDOR apporta Zolfo, elemento fondamentale per la sintesi proteica e la qualità organolettica di colture orticole, frutticole e industriali. Il Rame è un microelemento indispensabile per la sintesi della clorofilla, degli ormoni vegetali e per la riduzione dei nitrati. La sinergia dei due microelementi **migliora lo stato fisiologico e sanitario delle colture**, l'attività fotosintetica e la produttività delle piante.



POMACEE



AGRUMI



VITE



ORTICOLE



OLIVO

**ALTRE COLTURE:** Fragola, Nocciolo, Noce e Ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere blu



## DOSI D'IMPIEGO

200/250 g

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Rame (Cu) solubile in acqua 20%

Zolfo (S) totale 30%



## NOTE

L'associazione con Caolino e Propolis esalta l'efficacia preventiva contro le carenze e stress biotici e abiotici.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0166



BUSTA

12x750 g

IVA 4%



PERICOLO: H302 - H315 - H410

# PRO-F

CONCIME CE - SOLUZIONE DI CONCIME PK.

È un innovativo concime a base di oleato fosfo-potassico in grado di **apportare Fosforo e Potassio con elevata efficacia e assimilabilità**. Il prodotto consente di aumentare lo spessore dell'epidermide e la tolleranza delle piante a condizioni biotiche e abiotiche avverse grazie alla **formazione di un film protettivo che migliora aspetto, consistenza e conservabilità di foglie e frutti**. PRO-F trova migliore utilizzo nella fase di germogliamento, prima della fioritura e durante le fasi di invaiatura e maturazione dei frutti.



ALBERI DA FRUTTO



AGRUMI



ORNAMENTALI



ORTICOLE



OLIVO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

35/60 g

per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Anidride Fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 9%

Ossido di Potassio (K<sub>2</sub>O) 12%



## NOTE

Bagnare uniformemente la pagina superiore e inferiore delle foglie. Non utilizzare con acque troppo dure, ricche in carbonati di calcio e magnesio. Non utilizzare con temperature maggiori di 30-32 °C e umidità relativa inferiore al 90%. Non compatibile con prodotti a base di Rame. Non utilizzare in fioritura. Effettuare saggi di fitotossicità prima dell'uso.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0371



FLACONE

24x300 g

IVA 4%



# RAME ZOLFO (SKUBI L)

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI - RAME (Cu), ZOLFO (S)  
E MANGANESE (Mn)

È un nuovo concime liquido in sospensione impiegato per **correggere rapidamente le carenze di Rame, Manganese e Zolfo**. Le innovative caratteristiche formulative ne consentono l'utilizzo a **dosi ridotte** e ne potenziano l'attività. RAMEZOLFO apporta Zolfo, elemento fondamentale per la sintesi proteica e la qualità organolettica di colture orticole, frutticole e industriali. Il Rame e il Manganese sono microelementi indispensabili per la sintesi della clorofilla, degli ormoni vegetali e per la riduzione dei nitrati. La sinergia dei due microelementi **migliora lo stato fisiologico e sanitario delle colture**, l'attività fotosintetica e la produttività delle piante.



VITE



OLIVO



ORTICOLE



AGRUMI



FRAGOLA

**ALTRE COLTURE:** Melo, Pero, Drupacee, Piccoli frutti, Frutta a guscio, Floreali e Ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

300/450 ml

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale 10%

Zolfo (S) totale 20%

Manganese (Mn) solubile in acqua 0,5%



## NOTE

L'associazione con Caolino e Propolis esalta l'efficacia preventiva contro le carenze e stress biotici e abiotici.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0172  FLACONE 40x250 ml IVA 4%

GB0173  FLACONE 12x750 ml IVA 4%

GB0174  FLACONE 4x2 L IVA 4%



**PERICOLO:**  
H302 - H315 - H319 - H410



# REVOLUTION

CONCIME ORGANICO AZOTATO - CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE.

È un concime organico contenente azoto in forma di aminoacidi e speciali peptidi di origine naturale in grado di **stimolare lo sviluppo della biomassa vegetale** anche in condizioni di stress e **indurre meccanismi biochimici**. L'applicazione durante il ciclo di sviluppo della coltura contribuisce a mantenere sane e rigogliose le piante e i frutti **allontanando insetti dannosi e nematodi**.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



ORNAMENTALI



FLOREALI



AGRUMI

**ALTRE COLTURE:** Colture industriali, Tabacco, Piante aromatiche e Tappeto erboso.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

Applicare sull'apparato fogliare di piante da frutto, ortaggi e ornamentali ogni 7-10 gg alla dose di 50 g per 10 L di acqua. Applicare al suolo 2-3 volte ogni 15 gg alla dose di 10 g per 10 m<sup>2</sup>.



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%
Azoto (N) organico solubile in acqua	3%
Carbonio (C) organico di origine biologica	10%



## NOTE

In caso di miscela con Rame Zolfo e altri prodotti rameici è bene effettuare saggi di fitotossicità preliminari.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0168



FLACONE

24x250 ml

IVA 4%

GB0169



FLACONE

20x1 L

IVA 4%

NOVITÀ



# RINVERDENTE

SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI FERRO (DTPA).

È un concime composto da ferro, elemento essenziale per la formazione della clorofilla, chelato e sospeso in una soluzione organica, per garantire l'ottima assorbibilità da parte della pianta. **Consente di curare e prevenire le fisiopatie causate da carenza di ferro**, di intervenire con trattamenti fogliari quando non si possono effettuare interventi al terreno e permette una più veloce ripresa delle piante in grave stato di carenza.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



ORNAMENTALI



FLOREALI



TAPPETI ERBOSI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

200/300 ml

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua 4%

Ferro (Fe) chelato con DTPA 4%

Agente chelante: DTPA



## CODICE / CONFEZIONE

GH0418



FLACONE

12x1 Kg

IVA 4%



# ROOT MOST

STIMOLANTE NATURALE DELLA RADICAZIONE.

È un prodotto liquido di elevata efficacia, a base di estratto selezionato di alghe marine brune dei generi *Sargassum*, *Ascophyllum* e *Laminaria*, con l'aggiunta di elementi selezionati come Zinco (Zn), Molibdeno (Mo) e Fosforo (P), elementi indispensabili per lo sviluppo delle radici. Appositamente studiato per applicazioni al suolo, determina un **miglioramento della struttura del suolo**, rigenerandone la vitalità, **incentiva l'emissione di nuovo capillizio radicale e stimola l'allungamento di quello già esistente**. ROOT MOST rappresenta pertanto un preparato ideale: per le talee e trapianto di piantine, per le piante malate o caratterizzate da una cattiva crescita, per le piante che hanno subito uno shock.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



ORNAMENTALI



FLOREALI



BULBI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

**Direttamente a contatto con i semi:** 200-250 ml/hl (immergere i semi per 1/2 o 1 ora prima di procedere con la semina)

**Immersione delle radici:** 100 ml/10 L acqua (immergere le radici nella soluzione prima del trapianto)

**Fertirrigazione:** 50-100 ml per 100 m<sup>2</sup> (effettuare 3/4 interventi durante l'intero ciclo culturale).



## COMPOSIZIONE

Estratto di alghe 10%

Fosforo (P) 12%

Potassio (K) 2,5%

Regolatori di crescita naturali, Vitamine (B1, B6, B12), Microelementi



## CODICE / CONFEZIONE

GH0299



FLACONE

24x250 ml

IVA 10%



# SILIPLANT

SALI MISTI POTASSICI.

È un concime ad elevato contenuto di potassio solubile. Grazie alla presenza di acido orto-silicico forma una pellicola inorganica di silice persistente sulla superficie delle specie vegetali in grado di **disturbare l'attività dei parassiti**. Il film di silice riduce la traspirazione e in combinazione con i cationi di potassio migliora la tolleranza delle piante agli stress idrici e agli eccessi termici. La frazione di silicato assorbita dai tessuti vegetali è in grado di **attivare i meccanismi di resistenza sistemica acquisita (SAR)** verso agenti biotici dannosi e rinforzare l'epidermide di piante con eccessi di azoto e soggette a cracking dei frutti (ciliegio, pomodoro, vite, etc.).



VITE



OLIVO



ORTICOLE



POMACEE



AGRUMI

**ALTRE COLTURE:** Drupacee, Frutti a guscio, Aromatiche, Tappeti erbosi, Floreali ed Ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

250 ml

per 50 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Ossido di Potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua 10%



## NOTE

Nebulizzare uniformemente sulla pianta, cercando di bagnare anche la pagina inferiore delle foglie. Ripetere il trattamento, almeno 3 volte, a distanza di 7-10 giorni.

Trattare nelle ore più fresche della giornata.

In miscela con BIOCOP CONCEPT previene le fisiopatie fogliari di drupacee e pomacee. Il prodotto è compatibile con PROPOLIS e CAOLINO - POLVERE DI ROCCIA.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0363



FLACONE

24x250 ml

IVA 4%



PERICOLO: H315 - H319



# SLOW WAY 15-6-15

CONCIME CON AZOTO A LENTA CESSIONE IDEALE PER PRATI DI AMPIE SUPERFICI.

È un concime ideale per un completo apporto degli elementi nutritivi. Lo specifico rapporto tra gli elementi lo rendono particolarmente indicato per la concimazione dei fairways, dei campi da golf, dei campi sportivi e dei prati ornamentali di ampie superfici. L'azoto a lenta cessione sotto forma di formurea consente un **rilascio programmato nel tempo**. Il prodotto è ideale anche per le rose, i cespugli fioriti e le piante arboree ed arbustive del giardino.



**TAPPETO ERBOSO**

**ALTRE COLTURE:**

Aiuole da fiore, Siepi e Cespugli, Alberi, Piante in vaso.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Granulare 2-4 mm



## DOSI D'IMPIEGO

2,5/3 kg per 100 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	15%
Azoto (N) ammoniacale	6,5%
Azoto (N) nitrico	4,1%
Azoto (N) ureico	4,4%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	6%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solubile in acqua	5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	15%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua	3%



## NOTE

Far seguire alla concimazione un'adeguata irrigazione.



## CODICE / CONFEZIONE

GP0149



SACCO

1x5 Kg

IVA 4%

# ZOLFO GREEN

CORRETTIVO - ZOLFO IN POLVERE PER USO AGRICOLO.



È uno zolfo per uso agricolo destinato a terreni alcalini e sodici. È **indicato per correggere gli eccessi di alcalinità del suolo**, responsabili della crescita stentata delle colture sensibili e della riduzione dell'assimilazione degli elementi fondamentali della nutrizione. ZOLFO GREEN è uno zolfo elementare finemente macinato di **pronto effetto** e consente una rapida ossidazione in acido solforico, responsabile del riequilibrio del pH.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



ORNAMENTALI



FLOREALI



CEREALI

**ALTRE COLTURE:** Drupacee, Pomacee, Actinidia, Nocciolo e Barbabietola da zucchero.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Polvere



## DOSI D'IMPIEGO

400/600 g per 10 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale 80%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0160  SACCHETTO 12x1 Kg IVA 4%

GB0162  SACCO 4x5 Kg IVA 4%

GB0163  SACCO 1x20 Kg IVA 4%



ATTENZIONE: H315



**FITOREGOLATORE**

# RADICANTE POLVERE TALEE LEGNOSE

RADICANTE A BASE DI ORMONI VEGETALI.

Reg. Ministero della Salute  
n. 5414 del 30/06/1983

È un preparato ormonico che **stimola ed accelera l'emissione e lo sviluppo delle radici** nelle talee legnose, nei semi e nei bulbi delle colture floricole. Può essere usato in ogni stagione, inoltre offre una elevata rapidità d'uso garantendo risultati costanti su qualsiasi specie.



VITE



BULBI

**ALTRE COLTURE:** Tasso, Malus, Prunus, Acer, Cupressocyparis, Magnolia, Ulmus, Thuja, Pioppo, Pino, Ligustro, Ginepro, Abete, Oleandro, Aucuba, Ribes, Erica, Cotonastro.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere



## DOSI D'IMPIEGO

Immergere la base delle talee per 2-3 cm nel prodotto e scuotere la parte eccedente del prodotto. Per semi e bulbi è sufficiente un leggero impolveramento.



## COMPOSIZIONE

NAA puro

0,8 g



## CODICE / CONFEZIONE

GH0355



BARATTOLO

24x100 g

IVA 10%

ABILITAZIONE



**SCOPRI COME AVERE  
IL NOSTRO NUOVO  
ESPOSITORE.  
CHIEDI CON IL TUO  
AGENTE DI FIDUCIA!**

**Espositore in legno, resistente e di facile montaggio** (con istruzioni). L'espositore, grazie alle **dimensioni ridotte**, consente un facile posizionamento all'interno del punto di vendita, permettendo di dare **maggiore visibilità ai prodotti** e garantire loro una maggiore rotazione.







# BIO

## **CORROBORANTI:**

ACETO CONCENTRATO

LECITINA DI SOIA

OLIO DI SOIA

OLIO DI SOIA RTU

POLVERE DI ROCCIA

PROPOLIS

PROPOLIS RTU

SAPONE MOLLE RTU

## **MICRORGANISMI:**

EKOPROP FRUTTI

EKOPROP ORTAGGI

EKOPROP PRATI

## **CONCIMI:**

BORDOGREEN FLOW

CHELATO DI FERRO

CONCIME ORTO & GIARDINO

CONCIME PER ACIDOFILE

CONCIME PER AGRUMI

CONCIME PER FIORI

CONCIME PER ORTAGGI

DEFENCE L

ENERGY AGRUMI

IRON GREEN 31

KARIOS

KARIOS WP

LUPINI MACINATI

NORIKURA CU 50

RINVERDENTE

RINVERDENTE CYCAS

RIVITALIZZANTE TERRENO

SITARI 40

SOLFATO DI FERRO

STIMOLANTE FIORI E FRUTTA

ZOLFO LIQUIDO

ZOLFO VENTILATO

NOVITÀ



BIO

# ACETO CONCENTRATO

CORROBORANTE CONCENTRATO PER AREE INCOLTE.

È un potente acido naturale derivante dalla frutta e dal vino in grado di agire da antimicrobico e corroborante delle difese delle piante se utilizzato a bassi dosaggi, oppure causarne il disseccamento se utilizzato ad alte concentrazioni. Quest'ultima caratteristica secondaria può essere sfruttata **per devitalizzare vegetazione indesiderata** lungo marciapiedi, muretti, viali, aiuole e vasi.



VIALETTI



MARCIAPIEDI



AREE INCOLTE



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## COMPOSIZIONE

Aceto di vino e frutta 100%



## DOSI D'IMPIEGO

Diluire in rapporto 1:1 (100 ml di aceto in 100 ml di acqua) e irrorare sulle infestanti fino a completa bagnatura.



## NOTE

Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Il prodotto può esercitare un'azione caustica nei confronti di fiori, piante ed erbe, inoltre potrebbe macchiare o avere effetti corrosivi.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0189



8 029816 011897

FLACONE

12x1 L

IVA 22%

GB0190



8 029816 011903

TANICA

4x5 L

IVA 22%



ATTENZIONE:  
H315 - H319



# LECITINA DI SOIA

CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE.

La lecitina di soia è una miscela di fosfolipidi, comunemente presenti nella membrana cellulare di piante e animali. Questa sostanza è dotata di proprietà emulsionanti e solubilizzanti, permettendo così di migliorare l'assorbimento e l'efficacia delle sostanze con essa applicate. La capacità di legarsi alle membrane cellulari, migliorandone l'elasticità e la resistenza ai repentini cambi di idratazione, ne giustifica l'uso **per combattere i fenomeni di spacco dei frutti, scottature solari, disidratazione e aumentare la conservazione post-raccolta**. Infine grazie alla capacità di legarsi alle sostanze grasse è in grado di **potenziare e rinforzare le strutture cellulari e le difese attive della piante**.



ORTICOLE



OLIVO



PIANTE DA FRUTTO



ORNAMENTALI



FLOREALI

ALTRE COLTURE: Fragola e Piccoli Frutti



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione	Liquido
--------------	---------



## DOSI D'IMPIEGO

20-30 ml	per 10 L di acqua
----------	-------------------



## COMPOSIZIONE

Lecitina di Soia	100%
------------------	------



## NOTE

Eseguire 3-4 applicazioni ogni 10-12 giorni. Si consiglia l'utilizzo in associazione ad altri corroboranti come Olio di Soia, Propolis, Sapone Molle oppure Sitari40. Evitare l'applicazione con prodotti alcalini.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0186		FLACONE	24x250 ml	IVA 22%
GB0187		FLACONE	12x1 L	IVA 22%



# OLIO DI SOIA

CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE.



È un formulato ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di soia. Grazie al suo contenuto in acidi grassi poli-insaturi, è in grado di **attivare e migliorare le difese naturali delle piante** nei confronti di alterazioni biotiche e abiotiche. L'azione antitraspirante e filmante riduce la perdita d'acqua dai tessuti vegetali, migliora la bagnatura della vegetazione e **riduce attività e movimento di insetti** a corpo molle, nei quali provoca disidratazione. L'utilizzo di OLIO DI SOIA favorisce una maggiore efficacia dei trattamenti, inoltre non lascia alcun residuo sulle piante destinate al consumo diretto (frutta, aromatiche e ortaggi) ed è completamente compatibile con l'ambiente e gli insetti utili.



POMACEE



OLIVO



ORTICOLE



AGRUMI



DRUPACEE

**ALTRE COLTURE:** Vite, Floreali, Ornamentali e Tappeti erbosi.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

50/100 ml per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Olio vegetale estratto da soia 60%  
Diluyente (acqua) q.b. a 100%



## NOTE

Miscelato con Rame consente di ridurre le dosi di rame metallico per ettaro e ne esalta la persistenza, associato allo Zolfo in trattamenti invernali al bruno, ne migliora l'azione contro forme svernanti degli acari. Quando associato con insetticidi e fungicidi ne riduce il tempo di penetrazione nei tessuti vegetali e la dilavabilità.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0145  FLACONE 24x250 ml IVA 22%

GB0154  FLACONE 20x500 ml IVA 22%

GB0161  FLACONE 12x1 L IVA 22%



# OLIO DI SOIA RTU

CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE.

L'Olio di soia interferisce sulla fisiologia delle interazioni patogeno-pianta, e grazie alle proprietà antitranspiranti è in grado di **proteggere le piante da danni provocati da stress termici**. La sua applicazione è utile anche come azione protettiva per mantenere il corretto equilibrio idrico delle piante, in previsione di forti escursioni termiche o venti forti o troppo caldi, proteggendo così gli organi più esposti come gemme, fiori e germogli.



VITE



POMACEE



DRUPACEE



ORTICOLE



AGRUMI

ALTRE COLTURE: Floreali, Ornamentali e Tappeti erbosi



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Liquido pronto all'uso



## DOSI D'IMPIEGO

Applicare 2-3 volte ogni 7 giorni spruzzando fino a completa bagnatura della superficie fogliare.



## COMPOSIZIONE

Olio di soia      Emulsione in acqua 3 %



## CODICE / CONFEZIONE

GB0183



TRIGGER

12x500 ml

IVA 22%



# POLVERE DI ROCCIA (CAOLINO)

CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE.

È un prodotto naturale a base di finissima polvere di roccia che distribuito uniformemente sulle piante **crea un film biancastro** che determina la rifrazione dei raggi UV e infrarossi diminuendo gli stress da caldo e le conseguenti scottature. L'azione anti-traspirante e rifrangente riduce la temperatura dell'apparato fogliare e ottimizza l'utilizzo dell'acqua da parte delle piante portando a maggiori produzioni anche in condizioni di ridotta disponibilità di acqua. Il sottile strato biancastro rende inoltre irriconoscibile e inappetibile la pianta da eventuali parassiti, riducendo i danni su foglie e frutti. Il CAOLINO infine riduce il periodo di bagnatura delle superfici vegetali e l'umidità relativa in prossimità dei frutti prevenendo la possibilità di sviluppo di malattie fungine e marciumi acidi.



ORTICOLE



OLIVO



PIANTE  
DA FRUTTO



ORNAMENTALI



VITE



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere



## DOSI D'IMPIEGO

2,5/5 kg

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Polvere di roccia ottenuta tal quale  
dalla macinazione meccanica di caolino

100%



## NOTE

Iniziare a spruzzare uniformemente le piante da frutto e da orto 2 settimane dopo la formazione del frutticino e ripetere ogni 20-25 giorni al fine di mantenere una copertura completa ed uniforme della vegetazione. Ripetere in caso di una forte pioggia.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0147



SACCO


4x5 Kg

IVA 22%



# PROPOLIS

CORROBORANTE POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE - ESTRATTO DI PROPOLI.



È un prodotto in grado di **stimolare le difese naturali delle piante nei confronti di attacchi fungini e batterici** grazie alla presenza di flavonoidi, vitamine, resine, cere ed altre sostanze ad alto valore biologico. PROPOLIS inoltre **agevola una rapida cicatrizzazione delle ferite** dovute a traumi o a potature, favorisce l'impollinazione in quanto possiede un'efficace **azione attrattiva nei confronti delle api**, **migliora la conservazione in post-raccolta** dei frutti e **riduce l'insorgenza di marciume**. Il prodotto non è tossico nei confronti di persone e animali.



VITE



POMACEE



DRUPACEE



ORTICOLE



AGRUMI

**ALTRE COLTURE:** Olivo, Actinidia, Fragola, Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo), Floreali, Ornamentali e Tappeti erbosi.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

20/25 ml per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Estratto di Propoli  
 Contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento 25 g/L  
 Rapporto peso/peso sul prodotto finito 10%



## NOTE

Trattare dalla pre-floritura fino alla raccolta ad intervalli di 15-20 giorni. È consigliata l'associazione con ZOLFO LIQUIDO e ZOLFO VENTILATO, silicato di potassio (SILIPLANT) e CAOLINO per migliorarne l'efficacia e l'adesione sulla pianta.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0146 FLACONE 24x200 ml IVA 22%



GF0217 FLACONE 20x1 Kg IVA 22%







# SAPONE MOLLE RTU

CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE.

È una specialità corroborante a pronto uso, nata dalla riscoperta dell'azione di questa sostanza formulata con un particolare processo produttivo per renderla ancora più efficace: si tratta di una miscela di sali potassici di acidi grassi a lunga catena, ottenuta dalla saponificazione di oli vegetali naturali, in grado di **sciogliere ed asportare la melata** prodotta da cocciniglie, afidi e psille. La melata è fonte di nutrimento per gli insetti dannosi e funge da substrato per lo sviluppo di muffe scure (fumaggini) che causano riduzione della fotosintesi e deperimento della pianta. Oltre a questa azione indiretta il Sapone molle è in grado di soffocare le vie di respirazione di questi insetti e favorirne la disidratazione in presenza di bassa umidità. L'azione completamente naturale e l'assenza di sostanze pericolose rende questo prodotto sicuro per l'utilizzo sui frutti eduli fino al giorno stesso della raccolta.



ORTICOLE



AROMATICHE



PIANTE  
DA FRUTTO



ORNAMENTALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Liquido pronto all'uso



## DOSI D'IMPIEGO

Applicare 2-3 volte ogni 7 giorni spruzzando fino a completa bagnatura della superficie fogliare.



## COMPOSIZIONE

Soluzione di sali potassici  
di acidi grassi in acqua      0,015%



## NOTE

Non miscelare con prodotti contenenti rame e concimi a base di microelementi chelati. Distribuire su piante ben irrigate e nei momenti più freschi della giornata. Effettuare prove di applicazione e in particolare porre attenzione a piante sensibili come Gardenia, Euphorbia, Begonia, Impatiens, piante grasse, felci, acero e ippocastano.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0185



TRIGGER

12x500 ml

IVA 22%



# EKOPROP FRUTTI

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI.

È un concime **per applicazione fogliare** a base di un consorzio composto da funghi endomicorrizici (*Glomus sp.*), batteri della rizosfera (*Bacillus sp.*) e funghi antagonisti (*Trichoderma sp.*).

Applicazioni di EKOPROP® FRUTTI sull'apparato fogliare e sui frutti di colture arboree e orticole determinano uno **sviluppo armonico delle piante** con incremento della produzione di clorofilla (foglie di colore verde più scuro) e rendono le **piante più tolleranti agli agenti biotici dannosi**. Inoltre l'attività metabolica dei microrganismi stimola lo sviluppo vegetativo e l'equilibrio ormonale delle piante causando in tal modo una fioritura più omogenea e intensa.



VITE



POMACEE



DRUPACEE



AGRUMI



FRAGOLA

**ALTRE COLTURE:** Alberi da frutto e Colture ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere bagnabile



## DOSI D'IMPIEGO

15/20 g

per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Contenuto in micorrize (*Glomus spp.*) 0,5%

Contenuto in batteri della rizosfera (*Bacillus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Streptomyces spp.*) 1 x 10<sup>6</sup> UFC/g

Contenuto in trichoderma (*Trichoderma harzianum*) 5 x 10<sup>5</sup> UFC/g

Tipo di ammendante organico:  
ammendante vegetale semplice non compostato.



## NOTE

**Vite:** 3-4 applicazioni dalla fase di fioritura, chiusura grappolo e invaiatura. **Alberi da frutto:** 3-4 applicazioni ogni 12-15 gg durante l'accrescimento del frutto e invaiatura fino a pochi giorni prima della raccolta. **Orticole e Ornamentali:** 3-4 applicazioni ogni 10-12 gg durante il ciclo vegetativo.



## CODICE / CONFEZIONE

GE0011IT



ASTUCCIO

16x50 g

IVA 4%

## UTILIZZO PRODOTTO



SCIOLGIERE  
15-20 G  
DI PRODOTTO  
IN ALMENO  
10 L D'ACQUA



BAGNARE  
UNIFORMEMENTE

BIO



# EKOPROP ORTAGGI

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI.

È un concime per applicazione al suolo a base di un consorzio microbico di funghi endomicorrizici e rizobatteri **specifico per trattamenti su ortaggi e insalate**, in grado di:

- Migliorare l'efficienza della nutrizione e la crescita della pianta attraverso un maggiore sviluppo dell'apparato radicale e aumentare l'assorbimento di elementi nutritivi e acqua tramite l'azione delle ife fungine;
- Garantire l'**incremento della produzione, qualità e salubrità degli ortaggi**;
- Indurre un **incremento delle resistenze endogene della pianta** all'azione di agenti dannosi sia di natura biotica che abiotica;
- Migliorare la struttura del suolo.



PEPERONE



INSALATA



ZUCCHINA



POMODORO



PATATA

**ALTRE COLTURE:** Ortaggi (da frutto e da foglia).



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Polvere bagnabile



## DOSI D'IMPIEGO

25 g per 125-150 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Contenuto in micorrize (*Glomus spp.*) 1%

Contenuto in batteri della rizosfera (*Bacillus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Streptomyces spp.*)  $1,6 \times 10^8$  UFC/g

Contenuto in trichoderma (*Trichoderma harzianum*)  $5 \times 10^5$  UFC/g

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato.



## NOTE

**Al trapianto:** innaffiare le piantine in prossimità delle radici, sciogliendo 5 g di prodotto in almeno 10 L di acqua, necessari per irrigare 25-30 m<sup>2</sup>. Si consiglia di eseguire 3-4 applicazioni ogni 10-15 gg.

**Alla semina:** bagnare i semi, sciogliendo 5 g di prodotto in almeno 5-6 L di acqua. Si consiglia di eseguire 4-5 applicazioni ogni 10-15 gg.



## CODICE / CONFEZIONE

GE0002IT



ASTUCCIO

16x25 g

IVA 4%

## UTILIZZO PRODOTTO



SCIogliere 5 g di prodotto in almeno 10 L d'acqua



BAGNARE IL TERRENO IN PROSSIMITÀ DELLE RADICI



# EKOPROP PRATI

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI.

È un concime in polvere bagnabile composto da un consorzio di funghi endomicorrizici e batteri della rizosfera che porta una serie di vantaggi, quali:

- maggiore sviluppo dell'apparato radicale con **effetti sulla capacità di tolleranza a tagli frequenti e calpestio intenso**;
- miglioramento dell'assorbimento dei fertilizzanti anche in condizioni di stress, che porta ad una **migliore qualità estetica del prato ed una rapida ripresa dello sviluppo dopo i tagli**;
- indurre un **incremento delle resistenze endogene** del prato e tolleranza agli agenti patogeni dell'apparato radicale;
- riduzione dei danni al tappeto erboso dovuti a stress abiotici (idrici, termici) e a condizioni del suolo non favorevoli.




PRATO

## UTILIZZO PRODOTTO



SCIogliere 25 G DI PRODOTTO NELLA QUANTITÀ DI ACQUA NECESSARIA PER BAGNARE 125-150 M<sup>2</sup>



APPLICARE IN MANIERA UNIFORME SUL TAPPETO ERBOSO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Polvere bagnabile



## DOSI D'IMPIEGO

Tappeto erboso già insediato: 25 g per 125-150 m<sup>2</sup>  
Trattamento del seme: 25 g per 2/3 kg di seme



## COMPOSIZIONE

Contenuto in micorrize (*Glomus spp.*) 1%  
Contenuto in batteri della rizosfera (*Bacillus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Streptomyces spp.*) 6,6x 10<sup>8</sup> UFC/g  
Contenuto in trichoderma (*Trichoderma harzianum*) 5 x 10<sup>5</sup> UFC/g  
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato.



## NOTE

**Tappeto erboso già insediato:** sciogliere il prodotto nella quantità di acqua sufficiente per trattare l'area interessata. Eseguire 3-4 applicazioni ogni 12-15 gg. **Trattamento al seme:** applicare a secco, oppure liquido utilizzando la quantità d'acqua sufficiente ad inumidire il seme, seminando entro poche ore.



## CODICE / CONFEZIONE

GE0003IT



ASTUCCIO

16x25 g

IVA 4%



# BORDOGREEN FLOW

CONCIME IN FORMULAZIONE FLOWABLE A BASE DI BORO E RAME

È un prodotto fogliare a base di Boro e Rame Solfato neutralizzato che, grazie alla sua formulazione flowable e alla finezza delle particelle, ne fa un prodotto ad **elevata adesività, copertura e resistenza al dilavamento**. BORDOGREEN FLOW garantisce una migliore e più pronta assimilazione dei due microelementi da parte della pianta.



VITE



OLIVO



AGRUMI



ORTICOLE



FRUTTICOLE

**ALTRE COLTURE:** Fruttiferi a guscio, Fragole, Piccoli frutti, Cereali, Riso, Colture Industriali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Pasta fluida blu



## DOSI D'IMPIEGO

350/750 g per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Rame (Cu) solubile in acqua	10%
Boro (B) solubile in acqua	0,5%



## NOTE

Miscelato con Olio di soia aumenta l'azione di prevenzione dalle fisiopatie e persistenza.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0122		FLACONE	20x1 Kg	IVA 4%
--------	--	---------	---------	--------

8 029816 011224

GB0144		TANICA	4x5 Kg	IVA 4%
--------	--	--------	--------	--------

8 029816 011446



PERICOLO: H302 - H318 - H410



# CHELATO DI FERRO (KIRON PLUS)

CHELATO DI FERRO AD USO RADICALE PER PREVENIRE L'INGIALLIMENTO FOGLIARE.

È un chelato di ferro di elevata qualità specifico per applicazioni radicali. **Previene e cura la clorosi ferrica**, intervenendo in via preventiva e/o alla prima comparsa dei sintomi (ingiallimento delle foglie). L'agente chelante EDDHSA permette una ottima mobilità del ferro nel terreno ed un suo **facile assorbimento** da parte degli apparati radicali delle piante. Stimola la crescita vegetativa.



VITE



ARBOREE



AGRUMI



ORTICOLE



FLOREALI

ALTRE COLTURE: Ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Microgranuli solubili



## DOSI D'IMPIEGO

40/50 g per pianta



## COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua 6%

Ferro (Fe) chelato con EDDHSA 6%

Agente chelante: EDDHSA

Solubilità: 500 g/L



## CODICE / CONFEZIONE

GF0310



8 029816 053101

ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%

## PROBLEMATICHE



CLOROSI FERRICA



# CONCIME ORTO & GIARDINO

CONCIME ORGANO MINERALE NPK.

È un concime granulato, autorizzato per l'agricoltura biologica, che garantisce la **corretta e bilanciata nutrizione delle piante** da frutto e da orto lungo tutto il ciclo colturale, nel pieno rispetto dell'ambiente.

**Per migliorare sia le caratteristiche qualitative (sapore) e quantitative delle colture** sono consigliate due applicazioni, alla ripresa vegetativa per piante da frutto, e in pre-trapianto o pre-semina per le piante da orto, e successivamente dopo 3-4 mesi.



ORTICOLE



FLOREALI



PIANTE DA FRUTTO



TAPPETI ERBOSI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Pellet



## DOSI D'IMPIEGO

100/150 g

per 1 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 8%

Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale 5%

Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) totale 6%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0180



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%



# CONCIME ORTO & GIARDINO

CONCIME ORGANO AZOTATO LIQUIDO.

È un concime liquido, autorizzato in Agricoltura Biologica, per piante da frutto e da orto, ottenuto tramite la lavorazione della barbabietola da zucchero.

La composizione, contenente Azoto, Potassio e Carbonio organico di origine naturale, **aiuta le piante a sviluppare le radici e la vegetazione**, migliorando il processo di fotosintesi, così da ottenere una **migliore produzione sia in quantità sia in qualità** dei frutti, sempre nel totale rispetto dell'ambiente e delle persone.

La sua formulazione liquida consente una **facile preparazione e applicazione**, sia in vaso sia in giardino, riducendo i tempi necessari al prodotto per essere efficace.



ORTICOLE



FLOREALI



PIANTE DA FRUTTO



TAPPETI ERBOSI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

50/100 ml per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 2,5%

Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua 5%

Carbonio (C) organico 10%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0179



8 029816 011798

FLACONE  
TAPPO  
DOSATORE

12x1 L

IVA 4%



# CONCIME PER ACIDOFILE

CONCIME ORGANO AZOTATO LIQUIDO.

Concime liquido organico per piante acidofile, contenente Azoto, Potassio e Carbonio organico di origine naturale.

La formulazione liquida consente un **facile utilizzo** e migliora i tempi di assorbimento da parte della pianta, ottenendo così in pochi giorni **fioriture intense e colori brillanti**, così come una vegetazione rigogliosa.



AZALEE



ORTENSIE

**ALTRE COLTURE:**  
Piante acidofile.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

50/100 ml per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	2,5%
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	5%
Carbonio (C) organico	10%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0178



8 029816 011781

FLACONE  
TAPPO  
DOSATORE

12x1 L

IVA 4%



# CONCIME PER AGRUMI

CONCIME ORGANO MINERALE NPK.

Concime granulare specifico per agrumi, autorizzato per l'utilizzo in agricoltura biologica. Grazie all'azione dei nutrienti, rilasciati gradualmente nel tempo per consentire la nutrizione specifica in ogni fase del ciclo vegetativo degli agrumi, **favorisce la crescita** sana dei germogli e delle foglie, **potenzia l'attività fotosintetica e la fioritura**, consentendo di ottenere **frutti ricchi di colore e sapore**.

L'applicazione del prodotto a partire dalla ripresa vegetativa delle piante consente di rendere la pianta rigogliosa, migliorare l'accumulo degli zuccheri all'interno dei frutti e ridurre la caduta dei frutti al momento della raccolta, ottenendo un raccolto abbondante e gustoso, senza portare rischi all'ambiente.



ARANCIA



LIMONE



MANDARINO

**ALTRE COLTURE:**  
Agrumi.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Pellet



## DOSI D'IMPIEGO

100/150 g

per 1 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	7%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) totale	5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) totale	5,5%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0182



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%



# CONCIME PER AGRUMI

CONCIME ORGANO AZOTATO LIQUIDO.

Concime liquido organico specifico per agrumi. La sua formulazione liquida, di **facile preparazione e rapida assimilazione** da parte della pianta, contiene Azoto, Potassio e Carbonio organico di origine naturale. I nutrienti favoriscono la crescita sana dei germogli e delle foglie, potenziandone l'attività fotosintetica e la fioritura, consentendo di ottenere **frutti ricchi di colore e sapore**, evitandone la caduta prima del raccolto.



ARANCIA



LIMONE



MANDARINO

**ALTRE COLTURE:**  
Agrumi.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

50/100 ml 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	2,5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	5%
Carbonio (C) organico	10%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0177



FLACONE  
TAPPO  
DOSATORE

12x1 L

IVA 4%



# CONCIME PER FIORI

CONCIME ORGANO MINERALE NPK.

Concime granulare biologico per fiori da vaso e giardini, contenente Azoto, Fosforo e Potassio.

I nutrienti presenti all'interno del prodotto consentono di **migliorare la radicazione e la fioritura**, donando alle piante grossi fiori brillanti, garantendo il pieno rispetto dell'ambiente e delle persone.



ORNAMENTALI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Pellet



## DOSI D'IMPIEGO

100/150 g

per 1 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 8%

Anidride Fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale 5%

Ossido di Potassio (K<sub>2</sub>O) totale 5%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0181



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%



# CONCIME PER FIORI

CONCIME ORGANO AZOTATO LIQUIDO.

Concime biologico liquido per fiori da vaso e giardini, contenente Azoto, Potassio e Carbonio organico di origine naturale.

La formulazione liquida, oltre a consentirne un **facile utilizzo**, migliora i tempi di assorbimento da parte della pianta, ottenendo così **in pochi giorni fioriture intense e brillanti**, così come una vegetazione rigogliosa.



ORNAMENTALI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

50/100 ml 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	2,5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	5%
Carbonio (C) organico	10%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0176



FLACONE  
TAPPO  
DOSATORE

12x1 L

IVA 4%



# CONCIME PER ORTAGGI

CONCIME ORGANO MINERALE CONTENENTE MAGNESIO E ZOLFO.

È un concime organo minerale ideale per tutte le colture orticole. Il prodotto è realizzato con una combinazione pregiata di fertilizzanti ricchi di sostanze umificate (ac. umici e fulvici). L'elevato apporto di potassio e la presenza del magnesio lo rendono ideale **per migliorare la qualità, il colore e il sapore degli ortaggi** a frutto e a foglia. Lo zolfo esalta le proprietà nutrizionali di cavoli e cavolfiori.



ALBERI DA FRUTTO



GIARDINO



ORTICOLE



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Pellettato



## DOSI D'IMPIEGO

**In pre-semina:** interrare il prodotto alla dose di 60/80 g per m<sup>2</sup>.

**In copertura:** durante la crescita delle piante distribuire sul terreno alla dose di 50/70 g.



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Anidride Fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O)	13%
Ossido di Magnesio (MgO)	2%
Anidride Solforica (SO <sub>3</sub> )	10%
Carbonio (C) organico di origine biologica	18%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0019



SACCO

1x5 Kg

IVA 4%



# DEFENCE L

CONCIME RINVERDENTE.

Il ferro solfato viene trasformato dai microrganismi presenti nel terreno in sostanze utilizzabili dalle piante, **favorendo il rinverdimento delle piante** stesse. Inoltre svolge un'azione fagoderrente verso le lumache.



INSALATA



ORTICOLE



FRUTTICOLE



ORNAMENTALI



FLOREALI

**ALTRE COLTURE:** Piante officinali, Piante forestali, Aiuole, Giardini.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

500/1.000 g

per 100 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Ferro (Fe)

21%

Materie prime: Ferro Solfato

## PROBLEMATICHE



LUMACHE



## CODICE / CONFEZIONE

GB0134



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%



**ATTENZIONE:**  
H315 - H319



# ENERGY AGRUMI

CONCIME DESTINATO A RISOLVERE LE CARENZE DI ZINCO E MANGANESE.



È un **concime in polvere idrosolubile ad elevata assimilabilità destinato a risolvere le carenze** di Zinco che si manifestano con frutti di forma ridotta, abbondante cascola, rallentamento della crescita e le carenze di Manganese che si manifestano con ingiallimento internervale e scarsa fioritura. La speciale combinazione di Zinco e Manganese in elevate percentuali migliora la differenziazione a fiore delle gemme e la loro fertilità, lo sviluppo durante la ripresa vegetativa, **aiuta il superamento degli arresti vegetativi** dovuti a stress ambientali (es. gelate), incrementa il numero dei fiori e la germinazione del polline portando ad una maggiore allegazione e produzione finale.



AGRUMI



VITE



OLIVO



ORTICOLE



MELO

ALTRE COLTURE: Drupacee, Actinidia.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere idrosolubile



## DOSI D'IMPIEGO

10-20 g/10 L da applicare in autunno, pre-fioritura e fioritura



## COMPOSIZIONE

Manganese (Mn) solubile in acqua	12%
Manganese (Mn) complessato con LS	12%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,24%
Zinco (Zn) solubile in acqua	12%
Zinco (Zn) complessato con LS	12%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0170



ASTUCCIO

12x1 Kg

IVA 4%



PERICOLO: H302 - H317  
H318 - H373 - H410



# IRON GREEN 31

RINVERDENTE, ANTIMUSCHIO, ACIDIFICANTE AD ALTO TITOLO DI FERRO E ZOLFO.

È un concime microgranulare ad alto contenuto di ferro, usato in tutte le colture per **contrastare la carenza di ferro** che si manifesta con il classico ingiallimento delle foglie. È consigliabile usarlo in via preventiva, somministrandolo durante la preparazione del terreno e continuare successivamente con interventi regolari soprattutto per le piante che più risentono della carenza di ferro come vite, agrumi, piante da frutto, fiori e orticole. Crea uno **straordinario effetto rinverdente** sui prati e ravviva il colore di molti fiori. Grazie al pH acido trova particolare impiego nei terreni alcalini, ricchi di calcare, dove esercita un'azione correttiva importante migliorando l'assorbimento dei nutrienti da parte delle varie colture. Infine esplica un'**efficace azione di contrasto alla diffusione del muschio**, creando un ambiente ostile che ne limita lo sviluppo.



TAPPETO ERBOSO



ACIDofile



ALBERI DA FRUTTO



FRAGOLE



PICCOLI FRUTTI

**ALTRE COLTURE:** Aiuole, Aree verdi, Floreali e Vigneto.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Microgranulare 0,5-1 mm



## DOSI D'IMPIEGO

**Tappeti erbosi, aiuole e aree verdi:** 40/50 g per m<sup>2</sup>, far seguire un'irrigazione. **Alberi da frutto e vigneti:** 0,4/0,8 kg per pianta, interrare il prodotto sotto chioma ed irrigare. **Preparazione del terriccio:** miscelare accuratamente 50/100 g per m<sup>3</sup> di torba.



## COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua	31%
pH	2,5%

## PROBLEMATICHE



CLOROSI FERRICA



MUSCHIO



## CODICE / CONFEZIONE

GB0165



8 029962 011659

SECCHIO

4x5 Kg

IVA 4%



**ATTENZIONE:**  
H302 - H315 - H319



# KARIOS

CONCIME AL RAME IN SOSPENSIONE (OSSICLORURO).

È un concime in sospensione ad alta concentrazione di Rame, **efficace a bassi dosaggi**, che nutre e rinforza le colture trattate.



VITE



OLIVO



POMACEE



DRUPACEE



ORTICOLE

**ALTRE COLTURE:** Arboree e Fragola.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Sospensione di colore BLU



## DOSI D'IMPIEGO

100/200 ml      per 1.000 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale      28,5% (= 450 g/L)



## CODICE / CONFEZIONE

GB0370



FLACONE

12x1 Kg

IVA 4%



**PERICOLO:**  
H301 - H332 - H410

BIO

NOVITÀ



# KARIOS WP

CONCIME AL RAME IN POLVERE SOLUBILE (OSSICLORURO)

È un concime a base di Rame e Boro perfettamente disperdibile in acqua e pratico da utilizzare. L'alta concentrazione dei due microelementi essenziali **permette di risolvere rapidamente eventuali carenze** garantendo la sanità e produttività della pianta. In particolare il Rame risulta fondamentale nei processi di fotosintesi e assimilazione dell'azoto, mentre il Boro è coinvolto nella divisione cellulare e allegagione dei fiori, soprattutto in specie particolarmente esigenti come Olivo, Agrumi e Pomodoro. L'utilizzo di KARIOS WP **augmenta lo sviluppo, la produzione di frutti, l'intensità del verde del fogliame e la resistenza** generale della pianta.



VITE



OLIVO



ORTICOLE



ALBERI  
DA FRUTTO



ORNAMENTALI

ALTRE COLTURE: Fragola, Nocciolo.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Polvere bagnabile di colore BLU



## DOSI D'IMPIEGO

400/600 g per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale	30%
Boro (B)	0,2%



## NOTE

Non applicare con prodotti a reazione alcalina e oli minerali. Porre attenzione alle specie o varietà cuprosensibili. Non effettuare trattamenti durante la fioritura.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0191



SACCHETTO

20x1 Kg

IVA 4%

GB0192



SACCHETTO

4x5 Kg

IVA 4%



ATTENZIONE:  
H302 - H332 - H410



# LUPINI MACINATI

CONCIME PER AGRUMI E PIANTE ACIDOFILE.

È un ammendante organico naturale ideale per la concimazione di tutti gli agrumi e di tutte le piante acidofile. La principale azione svolta da questo concime è di apportare al terreno una considerevole quantità di **azoto a lenta cessione**. Inoltre LUPINI MACINATI, grazie alla sua composizione di origine vegetale, è in grado di migliorare le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del terreno.



ARANCIA



AZALEE



LIMONE



MANDARINO

**ALTRE COLTURE:** Agrumi, Piante acidofile.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Scaglie



## DOSI D'IMPIEGO

**Piante in vaso Ø 30 cm:** 40/60 g (ogni 10 cm in più di diametro aggiungere 20 g di prodotto);  
**Piante in piena terra:** 80/120 g per m<sup>2</sup>.



## COMPOSIZIONE

Carbonio (C) organico sul secco 40%

Azoto (N) organico sul secco 4%



## NOTE

Ideale per la concimazione invernale e primaverile grazie all'azoto a lento rilascio.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0069



BUSTA

20x1 Kg

IVA 4%



# NORIKURA CU 50

CONCIME CE - IDROSSIDO DI RAME.

È un concime a base di idrossido di Rame, **ideale per prevenire carenze di Rame** per via fogliare. Il Rame è un microelemento indispensabile per la sintesi della clorofilla e degli ormoni di crescita, contribuendo alla **stimolazione delle difese naturali delle piante**.

Le carenze di Rame si manifestano con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari evidenziate dalle caratteristiche atrofie dei giovani getti. Per risolvere i problemi di carenza applicare 2-3 trattamenti per ciclo culturale.



VITE



OLIVO



ORTICOLE



AGRUMI



FLOREALI

**ALTRE COLTURE:** Noce, Nocciolo, Fragola e Ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Polvere bagnabile



## DOSI D'IMPIEGO

15/20 g per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale (idrossido di rame) 50%



## NOTE

Non effettuare applicazioni durante la fioritura.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0140



8 029816 011408

ASTUCCIO

40x200 g

IVA 4%

GF0315




8 029816 053156

ASTUCCIO

10x1 Kg

IVA 4%



**PERICOLO:**  
H302 - H318 - H330 - H410



# RINVERDENTE

RINVERDENTE A BASE DI MICROELEMENTI CHELATI.

È una miscela di microelementi chelati singolarmente di elevata qualità in grado di **prevenire e curare le carenze nutrizionali che possono causare ingiallimenti delle foglie**, malformazioni e scarso sviluppo delle piante. Il prodotto è particolarmente efficace contro microcarenze combinate e difficili da diagnosticare. La particolare formulazione consente un rapido assorbimento ed efficacia in tutte le condizioni di impiego.



VITE



DRUPACEE



AGRUMI



PIANTE  
DA FRUTTO



FLOREALI

**ALTRE COLTURE:** Piante verdi, Piante da fiore e Piante da frutto.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Microgranuli solubili



## DOSI D'IMPIEGO

5 g per 10 L di acqua. Una volta alla settimana dall'inizio della ripresa vegetativa o alla comparsa della clorosi ferrica.



## COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua	0,65%
Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA	0,28%
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA	7,5%
Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA	3,5%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,3%
Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA	0,7%



## NOTE

Impiegato assieme a Concime per ortaggi consente la ripresa dello sviluppo vegetativo di piante stressate e danneggiate.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0096



BUSTA

4x25 buste  
da 10g

IVA 4%

## PROBLEMATICHE



INGIALLIMENTO  
FOGLIARE



# RINVERDENTE CYCAS

CONCIME RINVERDENTE A BASE DI MICROELEMENTI CHELATI.



I terreni e i substrati dove crescono le Cycas, comunemente hanno un pH troppo elevato per permettere l'assorbimento, da parte della pianta, dei microelementi nutrizionali indispensabili per una crescita sana e rigogliosa. Queste carenze nutrizionali si manifestano prima con macchie e poi con il completo disseccamento fogliare. RINVERDENTE CYCAS è un prodotto appositamente studiato per risolvere questa tipologia di problema, apportando un alto contenuto di microelementi chelati fra cui Manganese e Ferro. Il prodotto, utilizzato per via fogliare, permette un rapido assorbimento, indipendentemente dal pH del terreno o del substrato, conferendo alle foglie un colore verde intenso.



CYCAS



ORNAMENTALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Microgranuli solubili



## DOSI D'IMPIEGO

5-8 g per 10 L di acqua. Dal mese di marzo, 4-5 applicazioni con intervallo di 25/30 giorni



## COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua	0,65%
Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA	0,28%
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA	7,5%
Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA	3,5%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,3%
Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA	0,7%



## CODICE / CONFEZIONE

GH0122



BUSTA

30x100 g

IVA 4%

## PROBLEMATICHE



INGIALLIMENTO  
FOGLIARE

NOVITÀ

BIO



# RIVITALIZZANTE TERRENO

RISANA E POTENZIA LA FERTILITÀ DEL TERRENO.

È un fertilizzante pellettato ottenuto da materie prime totalmente vegetali e naturali nato per migliorare la qualità e produttività del giardino, del prato, delle piante da fiore e da frutto. Grazie alle caratteristiche della sostanza organica vegetale il rilascio di azoto è controllato dall'umidità del suolo e dall'attività microbica, soddisfacendo così le esigenze delle piante per oltre 3 mesi con una sola applicazione. La presenza di particolari proteine e polifenoli di origine naturale **permette di risanare e potenziare la fertilità di ogni substrato di coltivazione** attivando i microrganismi benefici e ostacolando l'azione di quelli dannosi, stimolando la radicazione e incrementando la sostanza organica. RIVITALIZZANTE DEL TERRENO **contribuisce a mantenere sane e ben nutrite le piante, migliora il colore dei fiori, vivacizza il verde delle foglie e mantiene il prato folto e lucido.**



ORTICOLE



FLOREALI



PIANTE DA FRUTTO



TAPPETI ERBOSI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Pellet



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	4%
Matrici organiche da pannelli vegetali	100%



## DOSI D'IMPIEGO

Piante da frutto 60/80 g/m<sup>2</sup>; Orticole 400/500 g per metro lineare; Prato 50/80 g/m<sup>2</sup>; Fiori in bordura 50/100 g/m<sup>2</sup>; Piante in vaso 10/30 g/vaso.



## NOTE

Distribuire da primavera ad autunno a spaglio facendo seguire l'interramento, localizzare nel solco di coltivazione o incorporare nel substrato a seconda della tipologia di coltura (pieno campo o vaso). Irrigare subito dopo l'applicazione del prodotto.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0175



ASTUCCIO

20x1 Kg

IVA 4%



# SITARI 40

CORRETTIVO – SOSPENSIONE DI ZOLFO IN ACQUA.

NOVITÀ



È un concime a base di zolfo complessato con una speciale formulazione che ne aumenta l'efficacia, persistenza e assorbimento. Grazie alla maggiore persistenza e resistenza al dilavamento indotto dalle piogge, lo zolfo può essere assimilato progressivamente e ha più tempo per esercitare la sua **azione correttiva e sanitizzante**.

Lo zolfo esercita numerose funzioni nel suolo e nella pianta, in particolare migliora l'assimilazione di Azoto, Fosforo e Ferro, equilibra il pH della soluzione circolante, partecipa alla formazione di aminoacidi essenziali (cisteina e metionina) per la biosintesi delle proteine e flavonoidi, contribuisce a migliorare i processi biochimici di difesa.



VITE



OLIVO



ORTICOLE



ALBERI  
DA FRUTTO



BRASSICACEE

ALTRE COLTURE: Cereali, Legumi e Nocciolo.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Sospensione



## DOSI D'IMPIEGO

20/30 ml

per 100 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale

40%



## NOTE

SITARI® 40 non è miscibile con oli minerali e con prodotti alcalini. In caso di miscele particolari è sempre preferibile un test preliminare di compatibilità.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0188



FLACONE

24x200 ml

IVA 4%



ATTENZIONE: H315

**BIO**

# SOLFATO DI FERRO

RINVERDENTE ANTIMUSCHIO.

Prodotto **ideale per correggere gli ingiallimenti fogliari dovuti alla carenza di Ferro** nel terreno (clorosi ferrica). Può essere impiegato su tutte le piante da giardino, è particolarmente indicato per piante acidofile e risulta inoltre **efficace nella lotta contro il muschio sui tappeti erbosi**. Il prodotto contiene anche Zolfo (Anidride Solforica (SO<sub>3</sub>) - 27%), elemento importante che, acidificando il terreno, permette un miglior assorbimento degli elementi nutritivi.



ROSE



AZALEE



ORTENSIE



TAPPETO ERBOSO

**ALTRE COLTURE:** Piante in vaso e Piante in piena terra.

## PROBLEMATICHE



MUSCHIO



INGIALLIMENTO FOGLIARE



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere



## DOSI D'IMPIEGO

**Piante in terra e tappeti erbosi:** 0,5-1 Kg per 10 m<sup>2</sup>.  
**Piante in vaso:** 2 cucchiaini per vaso.



## COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua

19%



## NOTE

Non distribuire in presenza di marmo, piastrelle e cemento.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0068



BUSTA

20x1 Kg

IVA 4%



**ATTENZIONE:**  
H302 - H315 - H319



# STIMOLANTE FIORI E FRUTTA

BIOSTIMOLANTE - IDROLIZZATO DI ERBA MEDICA, MELASSO E ALGHE.



È un biostimolante innovativo di origine vegetale ricco di amminoacidi a basso peso molecolare, che ne consentono una velocissima penetrazione all'interno delle foglie, per cui se distribuito regolarmente durante il ciclo vegetativo **stimola ed accompagna la crescita delle piante**. Promuove la fioritura, **favorisce la formazione dei frutti**, migliora l'accrescimento e la maturazione degli ortaggi e dei frutti. Su tappeto erboso facilita l'infoltimento dell'erba. In condizioni di stress abiotici (gelate, grandinate, eccessi o carenze idriche) e biotici (attacchi fungini, batterici e di insetti) **consente di riattivare lo sviluppo metabolico e salvaguardare le produzioni**. Se impiegato in associazione a prodotti fogliari, ne migliora l'efficacia e la velocità di assorbimento. Il prodotto applicato al terreno è un ottimo stimolante della microflora.



FRUTTICOLE



ORTICOLE



FLOREALI



ORNAMENTALI



TAPPETO ERBOSO

ALTRE COLTURE: Pomacee e Drupacee.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

30/35 g per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	1,5%
Azoto (N) organico	1,5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	7%
Carbonio organico (C) di origine biologica	15%
Betaina	1%



## NOTE

I trattamenti possono essere effettuati in qualsiasi fase vegetativa, anche con piantine piccole o appena trapiantate.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0374



8 029816 033745

FLACONE

20x500 g

IVA 4%



# ZOLFO LIQUIDO

CONCIME CORRETTIVO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA DI ZOLFO.



È un'innovativa formulazione in sospensione concentrata a base di Zolfo elementare, appositamente studiata al fine di **migliorare la qualità e la produzione delle colture orticole, frutticole e industriali**. La carenza di zolfo si verifica molto più frequentemente in suoli eccessivamente irrigati e lisciviati, costituendo un grave fattore limitante delle rese quantitative e qualitative, in quanto lo zolfo è un elemento fondamentale per la sintesi di proteine, vitamine e sostanze aromatiche. L'apporto di zolfo risulta necessario per migliorare l'organizzazione dell'azoto e assecondare lo sviluppo delle piante in ogni fase vegetativa e riproduttiva, inoltre consente di **rinforzare le difese delle piante** contro agenti dannosi esterni come acari e malattie fungine.



VITE



ORTICOLE



DRUPACEE



POMACEE



FLOREALI

**ALTRE COLTURE:** Agrumi, Nocciolo, Noce, Ornamentali, Cereali, Soia, Girasole, Brassicacee e Brababietola da zucchero.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Sospensione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

200/400 ml      per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale      51% (700 g/L)



## NOTE

Si consiglia l'associazione con PROPOLIS.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0126



8 029816 011262

FLACONE

12x1 Kg

IVA 4%

GF0313



8 029816 053132

TANICA

4x5 L

IVA 4%



ATTENZIONE: H315



# ZOLFO VENTILATO

CONCIME CE - ZOLFO ELEMENTARE.



È un concime a base di Zolfo per trattamenti polverulenti a secco.

**Corregge le carenze di Zolfo** tipiche di piante eccessivamente vigorose e di suoli lisciviati, migliora l'assorbimento dell'azoto ammoniacale stimolando la sintesi delle proteine e dei composti vegetali contenenti zolfo.

Grazie alla purezza e finezza della formulazione **consente una distribuzione ottimale e uniforme** migliorando le difese endogene della pianta verso agenti esterni dannosi.



VITE



POMACEE



DRUPACEE



ORTICOLE



FLOREALI

**ALTRE COLTURE:** Fragola e Ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere secca



## DOSI D'IMPIEGO

**Applicazioni al suolo:** 200/400 g per 10 m<sup>2</sup>.  
**Applicazioni fogliari:** 200/400 g per 100 m<sup>2</sup>.



## COMPOSIZIONE

Anidride solforica totale (SO<sub>2</sub>)

245%



## CODICE / CONFEZIONE

GB0142



BUSTA

20x1 Kg

IVA 4%



**ATTENZIONE: H315**



# TRAPPOLE A FEROMONI

GREEN TRAP



# GREEN TRAP

TRAPPOLE A FEROMONI PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA MASSALE DEGLI INSETTI DANNOSI.

È una trappola a delta in polipropilene bianco, resistente alle intemperie, dotata di aperture frontali. All'interno della trappola è presente una linguetta per il posizionamento dell'erogatore e la facile sostituzione dello stesso evitando il contatto con il fondino collato. L'erogatore del feromone a fialetta è specifico per ogni fitofago target e consente una lunga durata di rilascio anche in presenza di importanti variazioni climatiche (umidità e temperatura).

*Erogatori di feromone sessuale per tipologie di fitofagi target non indicati nel presente catalogo, sono disponibili su richiesta.*



VITE



OLIVO



POMODORO



MELO



PERO

ALTRE COLTURE: Noce.

## PROBLEMATICHE



MOSCA DELL'OLIVO



TIGNOLA DELL'OLIVO



CARPOCAPSA MELO, PERO, NOCE



TIGNOLETTA DELLA VITE



TIGNOLA DEL POMODORO



## NOTE

La gestione integrata e biologica delle colture richiede un'attenta valutazione dello sviluppo delle popolazioni di insetti dannosi nella coltura al fine di ottimizzare gli interventi fitosanitari e le altre misure di controllo.

**Il monitoraggio** è una tecnica che consiste nella **cattura degli adulti della specie target all'interno di una trappola collante dotata di erogatore del feromone sessuale** specifico. Il raggiungimento di un certo numero di catture per settimana o il superamento di soglie di danno specifiche per ogni coltura e fitofago target rappresentano i parametri per un'attenta gestione delle misure di lotta. **La cattura massale è una tecnica di gestione dei fitofagi dannosi** ottenuta incrementando il numero di trappole attrattive per superficie unitaria al fine di abbattere la popolazione di individui adulti, generalmente maschi, ridurre gli accoppiamenti e quindi interrompere lo sviluppo delle generazioni a carico della specie vegetale protetta.

**TIGNOLETTA  
DELLA VITE**  
*(Lobesia botrana)*



CODICE / CONFEZIONE					
GM0004		KIT AG Lobesia botrana 3+3+3	3 trappole a delta + 3 pannelli collanti + 3 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0009		KIT AG COMPLETO Lobesia botrana 3+6+9	3 trappole a delta + 6 pannelli collanti + 9 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0014		KIT H&G Lobesia botrana 1+1+1	1 trappola a delta + 1 pannello collante + 1 erogatore feromone	10 pz	IVA 22%
GM0019		KIT RICARICA Lobesia botrana	3 erogatori di feromoni	12 pz	IVA 22%

**CARPOCAPSA MELO,  
PERO, NOCE**  
*(Cydia pomonella)*



CODICE / CONFEZIONE					
GM0003		KIT AG Cydia pomonella 3+3+3	3 trappole a delta + 3 pannelli collanti + 3 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0008		KIT AG COMPLETO Cydia pomonella 3+6+9	3 trappole a delta + 6 pannelli collanti + 9 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0013		KIT H&G Cydia pomonella 1+1+1	1 trappola a delta + 1 pannello collante + 1 erogatore feromone	10 pz	IVA 22%
GM0018		KIT RICARICA Cydia pomonella	3 erogatori di feromoni	12 pz	IVA 22%

**MOSCA  
DELL'OLIVO**  
*(Dacus oleae)*



CODICE / CONFEZIONE					
GM0001		KIT AG Dacus oleae 3+3+3	3 trappole a delta + 3 pannelli collanti + 3 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0006		KIT AG COMPLETO Dacus oleae 3+6+9	3 trappole a delta + 6 pannelli collanti + 9 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0011		KIT H&G Dacus oleae 1+1+1	1 trappola a delta + 1 pannello collante + 1 erogatore feromone	10 pz	IVA 22%
GM0016		KIT RICARICA Dacus oleae	3 erogatori di feromoni	12 pz	IVA 22%

**TIGNOLA  
DEL POMODORO**  
*(Tuta absoluta)*



CODICE / CONFEZIONE					
GM0004		KIT AG Tuta absoluta 3+3+3	3 trappole a delta + 3 pannelli collanti + 3 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0009		KIT AG COMPLETO Tuta absoluta 3+6+9	3 trappole a delta + 6 pannelli collanti + 9 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0014		KIT H&G Tuta absoluta 1+1+1	1 trappola a delta + 1 pannello collante + 1 erogatore feromone	10 pz	IVA 22%
GM0019		KIT RICARICA Tuta absoluta	3 erogatori di feromoni	12 pz	IVA 22%

## TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)



CODICE / CONFEZIONE					
GM0002		KIT AG Prays oleae 3+3+3	3 trappole a delta + 3 pannelli collanti + 3 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0007		KIT AG COMPLETO Prays oleae 3+6+9	3 trappole a delta + 6 pannelli collanti + 9 erogatori feromoni	10 pz	IVA 22%
GM0012		KIT H&G Prays oleae 1+1+1	1 trappola a delta + 1 pannello collante + 1 erogatore feromone	10 pz	IVA 22%
GM0017		KIT RICARICA Prays oleae	3 erogatori di feromoni	12 pz	IVA 22%

## ACCESSORI



GM0021		TRAPPOLA A DELTA con pannello collante	1 trappola a delta + 1 pannello collante	10 pz	IVA 22%
GM0022		KIT PANNELLI COLLANTI	10 pannelli collanti	10 pz	IVA 22%

## POSIZIONAMENTO E SOGLIE DI CATTURA:

FITOFAGO TARGET	INSTALLAZIONE	MONITORAGGIO	CATTURA MASSALE	SOGLIA DI CATTURA
Mosca dell'olivo ( <i>Dacus oleae</i> )	Luglio			3-5 adulti per trappola a settimana.
Tignola dell'olivo ( <i>Prays oleae</i> )	Maggio	2-3 trappole per ettaro	70-100 trappole per ettaro	Non rilevante.
Carpocapsa del melo, pero e noce ( <i>Cydia pomonella</i> )	Aprile			2 adulti per trappola a settimana.
Tignoletta della vite ( <i>Lobesia botrana</i> )	Giugno			10 adulti per trappola a settimana.
Tignola del pomodoro ( <i>Tuta absoluta</i> )	Al trapianto	1 trappola per 1000 m <sup>2</sup> 2-4 trappole per ettaro	3-4 trappole per 1000 m <sup>2</sup> 20-25 trappole per ettaro	30 adulti per trappola a settimana.



## MODALITÀ DI UTILIZZO

- Le trappole a feromone sessuale per il monitoraggio vanno installate in numero di 2-3 per ettaro (minimo 2) distribuite in linea o in diagonale al centro dell'apezzamento;
- Le trappole vanno posizionate a circa 2 m di altezza dal suolo (40 cm per la tignola del pomodoro) e circa 30 m tra di loro;
  - Le trappole devono essere esposte a nord-est (sud-ovest per la mosca dell'olivo);
  - Le trappole devono essere posizionate sottovento trasversalmente alla direzione del vento dominante.

L'installazione deve avvenire 1-2 settimane prima dell'avvio delle infestazioni da monitorare e i rilievi delle catture sui fondini collati devono avvenire settimanalmente in giorni predeterminati rimuovendo gli adulti invischiati. La sostituzione dell'erogatore a feromone può avvenire ogni 4-5 settimane, a seconda delle condizioni metereologiche.





# DIFESA

## ● INSETTICIDA:

- ..... AFICIDA INSETTICIDA SISTEMICO
- ..... CLOSER
- ..... ESCA LUMACHICIDA
- ..... INSETTICIDA A BASSA CARENZA
- ..... INSETTICIDA DEL TERRENO
- ..... INSETTICIDA PER GIARDINO
- ..... INSETTICIDA RTU
- ..... METEOR
- ..... OLIO BIANCO
- ..... SUSCON

## ● FUNGICIDA:

- ..... ANTIPERONOSPORICO CU
- ..... BIOCOP
- ..... CONCORDE 40 EW
- ..... CONCORDE COMBI
- ..... DRISCOLL
- ..... FUNGICIDA RTU
- ..... MICROBAGNABILE WG
- ..... MILDICUT

## ● ERBICIDA:

- ..... DISERBO TOTALE
- ..... FOXTAIL
- ..... KARDON  
(DISERBO FOGLIA LARGA)



# AFICIDA INSETTICIDA SISTEMICO

MEDIATOR PLUS - Reg. Ministero della Salute n. 16188 del 15/12/2014

INSETTICIDA-AFICIDA A BASE DI IMIDACLOPRID, PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE.

Insetticida sistemico a base di Imidacloprid **adatto per il controllo di afidi, aleurodidi, dorifora, metcalfa**. Caratterizzato da attività translaminare, agisce, per contatto ed ingestione, sul sistema nervoso dei parassiti da controllare. Si caratterizza per la lunga durata d'azione e ottima attività sistemica. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in serre permanenti.



FRAGOLA



ZUCCHINO



POMODORO



COCOMERO



ROSA

**ALTRE COLTURE:** Melanzana, Cetriolo, Peperone, Melone, Fagiolo, Fagiolino, Floreali, Ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Sospensione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

50/75 ml

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro

17,8 g (pari a 200 g/L)

## AVVERSITÀ



AFIDI



ALEURODIDI



DORIFORA



METCALFA



## CODICE / CONFEZIONE

GH0358



FLACONE

40x250 ml

IVA 10%

USO PROFESSIONALE

GH0359



FLACONE

12x1 L

IVA 10%

USO PROFESSIONALE



ATTENZIONE: H410

**PFnPE**

Prodotto fitosanitario  
per piante edibili

# CLOSER

Reg. Ministero della Salute n. 16886 del 29/03/2018

INSETTICIDA AFICIDA SISTEMICO ATTIVO PER INGESTIONE E CONTATTO.

È un insetticida sistemico che si muove attraverso lo xilema con un movimento translaminare ed entra nell'insetto principalmente **per contatto ed ingestione**. Il contatto avviene attraverso l'applicazione diretta del prodotto. L'ingestione avviene attraverso lo stiletto (tubo di alimentazione) che penetra nel sistema vascolare della pianta. Una volta entrato nel corpo dell'insetto, Closer agisce sul sito nicotinic dell'acetilcolina. I sintomi compaiono entro poche ore e la mortalità giunge poco dopo.



AGRUMI



MELO



POMODORO



PATATA



INSALATE

**ALTRE COLTURE:** Pero, Cotogne, Nespole, Nespole del Giappone, Nashi, Pesche, Nettarine, Ciliege, Visciole/Amarene, Ciliegie nere, Giuggiole, Cetriolo, Zucchini, Zucca, Melone, Anguria, Peperone, Peperone piccante, Melanzana, Cavoli, Spinacio, Floreali e Ornamentali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Sospensione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

20/40 ml      per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Isoclast active      11,9% (pari a 120 g/L)

## AVVERSITÀ



AFIDI



COCCINIGLIA



ALEURODIDI



## CODICE / CONFEZIONE

GH0395



FLACONE  
IN ASTUCCIO

48x10 ml

IVA 10%

ABILITAZIONE



ATTENZIONE: H411



# ESCA LUMACHICIDA

PANESCA - Reg. Ministero della Salute n. 10878/PFnPO del 11/04/2001

ESCA LUMACHICIDA IN MICROPELLET PER PIANTE ORNAMENTALI.

È un molluschicida pronto all'uso di **facile impiego**, sotto forma di esca granulare per controllare ogni genere di Lumache, Chioccioline e Limacce che danneggiano le colture floreali, piante da appartamento e giardino. Agisce per contatto e ingestione. Il prodotto si presenta sotto forma di **esche inattaccabili dalle muffe e resistenti all'azione della pioggia e del vento**.



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Micropellet



## DOSI D'IMPIEGO

300/400 g

per 10 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Metaldeide pura 5 g

Eccipienti e attrattivi q.b. a 100 g

Contiene Denatonio Benzoato (amaricante)

## AVVERSITÀ



LUMACHE



CHIOCCIOLE



LIMACEE



## CODICE / CONFEZIONE

GH0365



8 029816 033653

ASTUCCIO

16x1 Kg

IVA 10%

LIBERA  
VENDITA

**PFnPE**  
Prodotto fitosanitario  
per piante edibili

# INSETTICIDA A BASSA CARENZA

CYTHRIN 50 EC - Reg. Ministero della Salute n. 13391 del 18/10/2011



INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE E BASSA CARENZA.

È una emulsione concentrata contenente Cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, **agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti** che infestano le colture arboree ed erbacee.



VITE



PATATA



ORTICOLE



CARCIOFO



FLOREALI

**ALTRE COLTURE:** Olivo, Orticole (vedere colture in etichetta), Ornamentali, Frumento, Orzo, Avena e Mais.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Emulsione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

100/300 ml per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura 5,52 g (= 50 g/l)

## AVVERSITÀ



AFIDI



TRIPIDI



MOSCA BIANCA



DORIFORA



NOTTUE

**ALTRE AVVERSITÀ:**  
Tignola, Tignoletta, Cicaline, Sigaraio, Mosca dell'olivo, Coleotteri, Diabrotica, Cocciniglie, Saperda, Punteruolo del pioppo, Lepidotteri.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0318



FLACONE IN ASTUCCIO

50x10 ml

IVA 10%

ABILITAZIONE

GH0323



FLACONE IN ASTUCCIO

24x100 ml

IVA 10%

ABILITAZIONE



**ATTENZIONE:**  
H317 - H410

**PFnPE**

Prodotto fitosanitario  
per piante edibili



# INSETTICIDA DEL TERRENO

DIREX GR 50 - Reg. Ministero della Salute n. 17072 del 19/10/2017

INSETTICIDA GRANULARE PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI TERRICOLI.

È un insetticida fosfororganico in formulazione granulare dotato di lunga persistenza d'azione e rapido effetto abbattente, per il **controllo degli insetti terricoli**.

Il principio attivo, clorpirifos, agisce per contatto, ingestione ed inalazione inibendo l'enzima acetilcolinesterasi.



FRAGOLA



PATATA



SOLANACEE



LEGUMI



BRASSICACEE



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

80/150 g

per 100 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Clorpirifos puro

5%

## AVVERSITÀ



LARVE DI LEPIDOTTERI



LARVE DI COLEOTTERI



LARVE DI DITTERI



## CODICE / CONFEZIONE

GH0394



8 029962 03394 1

BUSTA

12x1 Kg

IVA 10%

ABILITAZIONE



ATTENZIONE: H410



# INSETTICIDA PER GIARDINO

CYTHRIN L - Reg. Ministero della Salute  
n. 13169/PFnPO del 30/07/2012

INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER GIARDINO DOMESTICO.

È un insetticida non sistemico, contenente cipermetrina, che agisce per contatto ed ingestione. È **efficace contro un grande numero di insetti parassiti** delle colture floreali e ornamentali.



ORNAMENTALI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Microemulsione



## DOSI D'IMPIEGO

50/100 ml

per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura

0,96 g (= 10 g/l)

## AVVERSITÀ



AFIDI



TRIPIDI



MOSCA  
BIANCA



MINATORI  
DELLE FOGLIE



NOTTUE

ALTRE AVVERSITÀ:  
Tortrice mediterranea.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0375



FLACONE  
IN ASTUCCIO

24x50 ml

IVA 10%

LIBERA  
VENDITA



ATTENZIONE: H410



# INSETTICIDA RTU

CIP - Reg. Ministero della Salute n. 14724/PFnPO del 23/10/2009

INSETTICIDA PER PIANTE FLOREALI E ORNAMENTALI.

È un insetticida piretroide a **bassa tossicità, ampio spettro d'azione e rapido effetto abbattente** contro gli insetti dannosi. Agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di fitofagi.



ORNAMENTALI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido pronto all'uso



## DOSI D'IMPIEGO

Pronto all'uso



## COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura

0,0053 g (= 0,05 g/l)

## AVVERSITÀ



AFIDI



TRIPIDI



MOSCA  
BIANCA



TORTRICI



NOTTUE

**ALTRE AVVERSITÀ:**  
Minatori delle foglie,  
Bega del garofano.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0270



TRIGGER

20x500 ml

IVA 10%

LIBERA  
VENDITA

**PFnPE**

Prodotto fitosanitario  
per piante edibili

# METEOR

Reg. Ministero della Salute  
n. 10976 del 12/07/2001

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE CHE AGISCE PER CONTATTO E INGESTIONE.

È un insetticida piretroide in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione. La mancanza di solventi e la bassa tossicità ne rendono l'impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture protette. Risulta dotato di un **ampio spettro di azione** insetticida e manifesta **ottima capacità di protezione delle colture anche a basse temperature**. L'effetto repellente ne prolunga la durata di azione, ostacolando la reinfestazione. Meteor è attivo prevalentemente per contatto; si utilizza alla comparsa delle prime forme mobili ed è efficace verso gli insetti allo scoperto. Si raccomanda perciò la corretta bagnatura della vegetazione da trattare.



OLIVO



AGRUMI



ORTICOLE



FRUTTICOLE



ORNAMENTALI

**ALTRE COLTURE:** Vite, Mandorlo, Fragola, Floreali, Frumento, Orzo e Mais..



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Sospensione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

60/90 ml      per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Deltametrina pura      1,51 g (pari a 15,7 g/L)

## AVVERSITÀ



AFIDI



TRIPIDI



MOSCA DELL'OLIVO



DORIFORA



CIMICI

**ALTRE AVVERSITÀ:**  
Aleurodidi, Cocciniglie,  
Mosca degli agrumi,  
Tignole, Nottue,  
Cicaline, Sigaraio,  
Piralide, Casside,  
Criocera, Depressaria,  
Mosca, Cavallette,  
Diabrotica, Altiche,  
Cavolaia, Tentredini



## CODICE / CONFEZIONE

GH0393



FLACONE

20x250 ml

IVA 10%

ABILITAZIONE



ATTENZIONE: H410

# OLIO BIANCO

OLEOTER - Reg. Ministero della Salute  
n. 3102 del 25/05/1979

OLIO INSETTICIDA SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE.

È un olio insetticida liquido emulsionabile che **agisce per contatto contro le uova e le forme adulte degli insetti**. Ricopre il corpo con una leggera pellicola ed occlude i condotti tracheali causandone la morte per asfissia. Agisce anche come repellente contro alcuni insetti masticatori. OLIO BIANCO può essere impiegato anche in piena vegetazione oltre che nelle applicazioni invernali.



POMACEE



DRUPACEE



AGRUMI



ORNAMENTALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Liquido emulsionabile



## DOSI D'IMPIEGO

150/200 ml per 10 L d'acqua nei trattamenti invernali  
50/100 ml per 10 L d'acqua nei trattamenti estivi



## COMPOSIZIONE

Olio minerale paraffinico      80 g (= 688 g/l)

## AVVERSITÀ



COCCINIGLIE



## CODICE / CONFEZIONE

GB0159



FLACONE

20x500 ml

IVA 10%

ABILITAZIONE

EST0267

FLACONE

12x1 L

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE



# SUSCON

Reg. Ministero della Salute  
n. 13026 del 15/06/2009

INSETTICIDA SISTEMICO GRANULARE PRONTO ALL'USO, PER USO IN SERRA PERMANENTE.

È un **insetticida sistemico con ampio spettro d'azione**, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione. Il prodotto si impiega per la difesa professionale delle piante ornamentali o da fiore coltivate esclusivamente in serre permanenti. Non è consentito l'uso in pieno campo. Le piante trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all'esterno durante il ciclo produttivo e fino a conclusione della fioritura.



ORNAMENTALI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

300/500 g/m<sup>3</sup>



## COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro

5,3 g

## AVVERSITÀ



AFIDI



ALEURODIDI



COCCHINGLIE



## CODICE / CONFEZIONE

EST0254



FLACONE  
SPARGITORE

10x1 Kg

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE



ATTENZIONE: H411

**LINEA DIFESA  
INSETTICIDI**

**PFnPE**  
Prodotto fitosanitario  
per piante edibili

**green**  
growing green ideas

# CLOSER

PER AGRUMI, POMACEE,  
DRUPACEE, ORTICOLE,  
FLOREALI E ORNAMENTALI

**1 GIORNO DI CARENZA SU ORTAGGI**

INSETTICIDA SISTEMICO,  
ATTIVO PER INGESTIONE  
E CONTATTO

**COCCINIGLIA**

**AFIDI**

**10 ml**

20 - 40 ml per 100 L di acqua



# CLOSER

## SOLUZIONE SELETTIVA PER IL CONTROLLO DI INSETTI AD APPARATO PUNGENTE - SUCCHIANTE

CLOSER® contrasta gli insetti ad apparato boccale pungente-succhiante come afidi, cocciniglie e mosche bianche.

VANTAGGI NELL'UTILIZZO DI CLOSER®:

- Eccezionale **effetto abbattente risolutivo** su Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi
- Azione abbattente che limita il danno sul frutto (ridotto scarto alla raccolta)
  - Buona **selettività** nei confronti della coltura e degli insetti utili
    - **Ampio spettro d'azione su numerose colture**
  - **Bassa carenza**: 1 giorno su Solanacee e Cucurbitacee / 7 giorni sulle altre colture

**COCCINIGLIA**



**AFIDI**



# ANTIPERONOSPORICO CU

QUANTUM R OK - Reg. Ministero della Salute n. 16283 del 27/06/2016

FUNGICIDA CITOTROPICO E DI CONTATTO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE, PATATA E ORTICOLE.



È un fungicida di contatto e citotropico a sistemica locale. Il prodotto contiene principi attivi con differente meccanismo d'azione: il dimetomorf interferisce con i processi biochimici di formazione della parete cellulare del fungo mentre il rame agisce per contatto con azione multisito, aumentando l'efficacia preventiva e riducendo il rischio di resistenza indotta negli agenti patogeni.

Il prodotto possiede un'**azione logossistemica preventiva** di 7-14 giorni e un'**azione curativa** entro 2-3 giorni dall'avvio del processo infettivo. L'impiego è possibile dall'inizio dell'infezione fino agli stadi fenologici antecedenti la raccolta.



VITE



PATATA



POMODORO



MELANZANA



INSALATA

**ALTRE COLTURE:** Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Melone, Cocomero, Zucca.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granuli idrodispersibili



## DOSI D'IMPIEGO

300/350 g

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Dimetomorf puro

6 g

Rame metallo (da rame idrossido)

14 g

## AVVERSITÀ



PERONOSPORA  
VITE



PERONOSPORA  
PATATA



PERONOSPORA  
POMODORO



PERONOSPORA  
INSALATA



PERONOSPORA  
MELONE



## CODICE / CONFEZIONE

EST0607

ASTUCCIO

10x1 Kg

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE



ATTENZIONE: H410



# BIOCOP CONCEPT

REMUS L - Reg. Ministero della Salute  
n. 11702 del 17/07/2003

FUNGICIDA RAMEICO POLIVALENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA.

È un fungicida rameico polivalente in formulazione fluida a base di solfato di rame tribasico. L'estrema finezza delle particelle conferisce al prodotto un **ottimo potere coprente** richiedendo dosi inferiori rispetto ai prodotti tradizionali. La formulazione lo rende particolarmente indicato nella lotta alle principali crittogame che attaccano le colture.



VITE



MELO



POMODORO



OLIVO



FLOREALI

**ALTRE COLTURE:** Pero, Cotogno, Drupacee, Mandorlo, Agrumi, Nespolo, Actinidia, Orticole (vedere etichetta), Ornamentali, Cipresso, Ciclamino.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

300/500 ml

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Rame metallo (sotto forma di rame solfato tribasico) 14,84% (= 190 g/L)

## AVVERSITÀ



PERONOSPORA



TICCHIALATURA



OCCHIO  
DI PAVONE



BOLLA

## ALTRE AVVERSITÀ:

Batteriosi, Maculatura bruna, Allupatura, Cancro batterico, Marciume del colletto, Rogna, Antracnosi.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0329



FLACONE

12x1 L

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE



ATTENZIONE: H410



# CONCORDE® 40 EW

Reg. Ministero della Salute n. 10381 del 13/03/2000  
Marchio registrato ISAGRO S.p.A.

FUNGICIDA SISTEMICO AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA.

È un fungicida sistemico a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di **elevata efficacia ed ampio spettro d'azione**. CONCORDE® 40 EW consente di ottenere il massimo della protezione con la più ampia elasticità d'impiego in trattamenti di tipo sia **preventivo che curativo**. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela con altri prodotti, in funzione del programma di trattamenti adottato.



VITE



POMACEE



MELONE



POMODORO



ORNAMENTALI

**ALTRE COLTURE:** Pesco, Albicocco, Cocomero, Cetriolo, Zucchini, Carciofo, Peperone, Melanzana, Fragola, Floreali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Microemulsione



## DOSI D'IMPIEGO

60/120 ml

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Tetraconazolo puro

3,85 g (= 40 g/L)


## AVVERSITÀ



OIDIO



TICCHIOLATURA



RUGGINE



## CODICE / CONFEZIONE

GH0396



FLACONE  
IN ASTUCCIO

24x25 ml

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE

GH0397



FLACONE

20x250 ml

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE



ATTENZIONE: H411

**PFnPE**

Prodotto fitosanitario  
per piante edibili



# CONCORDE® COMBI

Reg. Ministero della Salute n. 9126 del 06/02/1997  
Marchio registrato ISAGRO S.p.A.

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI.

È un fungicida sistemico e di contatto a base di Tetraconazolo, principio attivo dotato di **elevata efficacia ed ampio spettro d'azione**, e di Zolfo. CONCORDE® COMBI consente di ottenere un'ottima protezione in **trattamenti preventivi, curativi e bloccanti**. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, in funzione del programma di trattamenti adottato.



VITE



COCOMERO



MELONE



CETRIOLO



ZUCCHINO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Granuli idrodispersibili



## DOSI D'IMPIEGO

**Vite:** 150/175 g per 100 L di acqua  
**Cucurbitacee:** 300/340 g per 100 L di acqua.



## COMPOSIZIONE

Tetraconazolo puro	1,5 g
Zolfo puro (esente da selenio)	60 g

## AVVERSITÀ



OIDIO DELLA  
VITE



OIDIO DEL  
MELONE

**ALTRE AVVERSITÀ:**  
Oidio delle colture registrate.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0398



8 029962 033989

ASTUCCIO

20x500 g

IVA 10%

ABILITAZIONE



PERICOLO: H411

# DRISCOLL

Reg. Ministero della Salute n. 14785 del 29/03/2011

FUNGICIDA SISTEMICO POLIVALENTE.



È un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di **lunga persistenza e spiccata attività curativa**. Il rapido assorbimento del prodotto da parte della piante (2-6 ore) lo rende resistente al dilavamento. DRISCOLL è utilizzabile su numerose colture quali pomacee, orticole, pesco, rosa ecc. ed è **ideale per combattere bolla, monilia dei fiori, ticchiolatura e ruggini**.

È selettivo nei confronti delle più importanti specie di insetti utili ed acaro-predatori.



PATATA



MELO



ASPARAGO



PERO



ROSA

ALTRE COLTURE: Barbabietola da zucchero.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Concentrato emulsionabile



## DOSI D'IMPIEGO

40/50 ml per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Difenoconazolo puro 23,6 g (=250 g/l)

## AVVERSITÀ



OIDIO



RUGGINI



ALTERNARIA



TICCHIOLATURA



## CODICE / CONFEZIONE

GH0303



FLACONE

24x200 ml

IVA 10%

USO PROFESSIONALE

GH0297



FLACONE

12x500 ml

IVA 10%

USO PROFESSIONALE



PERICOLO: H302 - H304  
H315 - H319 - H373  
H410 - H411

**PFnPO**

Prodotto fitosanitario  
per piante ornamentali

# FUNGICIDA RTU

APPEL - Reg. Ministero della Salute n. 13096/PFnPO del 08/08/2006

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER TRATTAMENTI DELLE  
PIANTE ORNAMENTALI.

È un prodotto fitosanitario **per trattamenti alle piante ornamentali**  
e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico,  
**efficace nei confronti di molte malattie fungine e batteriche.**

L'associazione dei due principi attivi - penconazolo, per un'azione  
sistemica e persistente e rame, per un'azione di copertura e preventiva  
- garantiscono una completa efficacia del prodotto. FUNGICIDA RTU  
è un formulato pronto all'uso che non necessita diluizione.



ORNAMENTALI



FLOREALI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Liquido pronto all'uso



## DOSI D'IMPIEGO

Pronto all'uso



## COMPOSIZIONE


Penconazolo puro      0,1 g (= 1 g/L)

Rame metallo (da ossicloruro)      0,5 g (=5 g/L)

## AVVERSITÀ



MAL BIANCO



RUGGINI



ANTRACNOSI



PERONOSPORA



TICCHIOLATURA

## ALTRE AVVERSITÀ:

Cladosporiosi



## CODICE / CONFEZIONE

GH0271



TRIGGER

20x500 ml

IVA 10%

LIBERA  
VENDITA

# MICROBAGNABILE® WG

Reg. Ministero della Salute n. 9787 del 30/10/1998

ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO.

È un antioidico a base di zolfo dalla comprovata efficacia nei confronti degli agenti di **oidio, ticchiolatura e ruggine**. **Svolge anche un'azione repellente verso gli acari eriofidi**. L'innovativa tecnologia in granuli idrodispersibili garantisce una migliore e più uniforme solubilizzazione del principio attivo, limitando l'esposizione dell'operatore, riducendo il pericolo di fitotossicità e assicurando una **maggiore persistenza d'azione sulla pianta**.



VITE



POMACEE



DRUPACEE



ORTICOLE



FLOREALI

**ALTRE COLTURE:** Barbabietola da zucchero, Fragola, Nocciolo, Tabacco, Frumento, Orzo, Girasole, Soia, Ornamentali e Forestali.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granuli idrodispersibili



## DOSI D'IMPIEGO

100/300 g

per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Zolfo puro

80 g

## AVVERSITÀ



OIDIO



TICCHIOLATURA

## ALTRE AVVERSITÀ:

Acariosi del Pesco, Ruggine del Susino, Acaro rugginoso del Pomodoro, Mal bianco e Acaro delle Gemme del Nocciolo.



## CODICE / CONFEZIONE

GB0117



BUSTA

20x1 Kg

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE



ATTENZIONE: H315



# MILDICUT

Reg. Ministero della Salute n. 12453 del 14/12/2004

FUNGICIDA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE.

È un fungicida che presenta un'eccellente attività nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, in particolar modo contro la peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). È la migliore garanzia a partire dalla pre-floritura sulla vegetazione in attiva crescita. La sua resistenza al dilavamento e la capacità di redistribuzione sugli organi in accrescimento assicurano un'**ottima protezione del grappolo** e ne fanno un prodotto flessibile **adatto anche alle fasi di post allegazione**.



VITE



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Sospensione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

350/450 ml      per 100 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Cyazofamid	2,03 g (= 25 g/L)
Fosfonato di sodio puro	20,32 g (= 250 g/L)

## AVVERSITÀ



PERONOSPORA



## CODICE / CONFEZIONE

EST0306

FLACONE

10x1 L

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE



# DISERBO TOTALE

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO.

È un diserbante sistemico di post-emergenza che **controlla le malerbe mono e dicotiledoni annuali e perenni**. Assorbito per via fogliare, viene trasportato per via sistemica alle radici e agli organi sotterranei delle infestanti, determinando un progressivo appassimento seguito dal completo disseccamento. Ideale nella preparazione del letto di semina di un nuovo tappeto erboso.



AGRUMI



POMACEE



VITE



OLIVO



DRUPACEE

**ALTRE COLTURE:** Noce, Nocciolo, Ortaggi (Carciofo, Carota, Fagiolino, Fava, Fragola, Melanzana, Pisello, Pomodoro), Patata, Mais, Bietola da zucchero e Rosa.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Soluzione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

100/300 ml

per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico pari a 41 g) 30,8 g (= 360 g/L)

## AVVERSITÀ



DIGITARIA



AMARANTO



GRAMIGNA



CONVOLVOLO



ROBINIA

**ALTRE AVVERSITÀ:**  
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo,  
Infestanti perenni,  
Infestanti arbustive.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0391



FLACONE

24x500 ml

IVA 10%

ABILITAZIONE

EST0620

FLACONE

12x1 L

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE

EST0621

TANICA

4x5 L

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE

EST0622

TANICA

1x20 L

IVA 10%

USO  
PROFESSIONALE

**PFnPE**  
Prodotto fitosanitario  
per piante edibili

# FOXTAIL

Reg. Ministero della Salute  
n. 12534/PFnPE del 30/10/2007

GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA.

È un **diserbante graminicida di post emergenza contro le erbe infestanti** dei tappeti erbosi costituiti da: *Poa pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Poa annua*, *Zoysia spp.*, *Agrostis palustris* tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita. Il prodotto agisce per assorbimento fogliare.



TAPPETO  
ERBOSO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Emulsione olio/acqua



## DOSI D'IMPIEGO

25/75 ml

per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Fenoxaprop-p-etile puro

2,75 g (= 28 g/L)

## AVVERSITÀ



GRAMIGNA



DIGITARIA



GIAVONE



PABBIO



SORGHETTA

**ALTRE AVVERSITÀ:**  
Sanguinella sottile  
(*Digitaria ischaemum*),  
Sorghetta da rizoma  
(*Sorghum halepense*).



## CODICE / CONFEZIONE

GP0135



8 029816 04135 1

FLACONE

40x250 ml

IVA 10%

ABILITAZIONE

GP0205



8 029816 04205 1

FLACONE

20x500 ml

IVA 10%

ABILITAZIONE



**ATTENZIONE:**  
H317 - H411



# DISERBO FOGLIA LARGA

KARDON 100 PFnPO - Reg. Ministero della Salute  
n. 15677/PPO del 11/02/2013

DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI.

È un preparato in grado di disseccare tutte le piante dicotiledoni (foglie larghe). Non lascia residui nel terreno, dopo 2-3 settimane è possibile riseminare o mettere a dimora di nuovo altre piante dicotiledoni. Il principio attivo viene assorbito dalle foglie delle dicotiledoni che vengono velocemente devitalizzate. KARDON 100 PFnPO è disattivato rapidamente a contatto con il terreno e non causa danni alle colture perenni arbustive ed arboree, l'unica avvertenza è quella di non bagnare le foglie ed i polloni delle piante che non si vogliono eliminare. Dopo pochi giorni dal trattamento compaiono i sintomi di ingiallimento e deformazioni delle piante trattate, l'essiccamento completo avviene in un paio di settimane.



**TAPPETO  
ERBOSO**



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Soluzione acquosa



## DOSI D'IMPIEGO

600-800 ml / 1000 m<sup>2</sup>

in 15/20 L di acqua



## COMPOSIZIONE

2,4-D acido puro (da sale  
dimetilamminico 9,85%)

9,7% (=100 g/L)

## AVVERSITÀ



**TARASSACO**



**CODA  
DI CAVALLO**



**EDERA**

**ALTRE AVVERSITÀ:** Infestanti dicotiledoni



## CODICE / CONFEZIONE

GH0413



FLACONE

20x500 ml

IVA 10%

LIBERA  
VENDITA







# PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

ANTIFORMICA ESCA

ANTIZANZARA COMPRESSE

ETOFENASE

FLY TRAP

GREEN REPELLENT MF

INSETTICIDA ACARICIDA

INSETTICIDA CLEAN

INSETTICIDA GREEN FLOW

INSETTICIDA SUPREME

MICROSIN

MICROSIN RTU

SIGURAN

SIM SPRAY

TRAPPOLA SCARAFAGGI



# ANTIFORMICA ESCA

AMP 2 MG - Reg. Ministero della Salute n. 19388

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER USO DOMESTICO E CIVILE.

È un insetticida in polvere bagnabile microgranulare arricchito di sostanze nutritive. Il prodotto è a base di Acetamiprid, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neonicotinoidi, dotato di **ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed attivo sia per ingestione che per contatto**. Gli insetti entrano in contatto con la sostanza insetticida si contaminano e la veicolano all'interno del nido, l'**eradicazione della colonia** avviene normalmente dopo circa una settimana.



FORMICHE



SCARAFAGGI



PULCI



RAGNI



PESCIOLINI D'ARGENTO

ALTRE AVVERSITÀ: Insetti striscianti e volanti.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Polvere bagnabile microgranulare



## DOSI D'IMPIEGO

20 g/m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Acetamiprid puro 0,2 g

Coformulanti q.b. a 100 g



## NOTE

**Impolveramento:** spargere un sottile strato di prodotto alla dose di 20 g/m<sup>2</sup> lungo gli angoli dei muri, nelle fessure e nelle crepe. **Nebulizzazione:** disperdere 100 g di prodotto in 1 L di acqua nel serbatoio del nebulizzatore, utilizzare 1 L del preparato così ottenuto per trattare circa 5 m<sup>2</sup> di superficie. **Innaffio** (solo per gli ambienti esterni): disperdere 20 g di prodotto in 1 L di acqua, applicare sulla superficie del terreno alla dose di 1 L per circa 1 m<sup>2</sup>.

## AMBIENTE



DOMESTICO ESTERNO



DOMESTICO INTERNO



## CODICE / CONFEZIONE

GH0386



BARATTOLO

20x500 g

IVA 22%

# ANTIZANZARA COMPRESSE

PROXILAR COMPRESSE -  
Prodotto Biocida PT 18  
Autorizzazione n. IT/2018/00486/AUT



LARVICIDA ANTIZANZARA IN COMPRESSE A BASE DI PYRIPROXYFEN.

È un insetticida, **attivo a bassi dosaggi e dotato di lunga azione residuale, contro le forme larvali di tutte le zanzare** presenti sul territorio (Culex pipiens, Aedes albopictus, Ochlerotatus caspius, ecc.). ANTIZANZARA COMPRESSE contrasta il normale sviluppo delle zanzare nelle acque stagnanti. Il principio attivo è rilasciato nelle acque infestate nell'arco di poche ore. Già dopo 24 ore dal rilascio la maggior parte delle larve subisce una contaminazione irreversibile che **impedisce la trasformazione delle larve di zanzara in insetti adulti**. Per un controllo continuativo si consiglia l'applicazione ogni 3/4 settimane.

IMPEDISCE  
LA FORMAZIONE  
DELLE LARVE  
ADULTE!



LARVE ZANZARA



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Compresse



## DOSI D'IMPIEGO

**Tombini:** una compressa per tombino.  
**Altre tipologie di ristagni:** una compressa  
ogni 40 L d'acqua stagnante.



## COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen	0,5 g
Denatonio benzoato	0,001 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

## AMBIENTE



TOMBINI



ACQUE  
STAGNANTI



## CODICE / CONFEZIONE

GH0387		SCATOLINA	24x12cpr da 2 g	IVA 22%
GH0388		BARATTOLO	24x100 g (=50 cpr)	IVA 22%
GH0389		BARATTOLO	12x750 g (=375 cpr)	IVA 22%



# ETOFENASE

Reg. Ministero della Salute n. 19958

INSETTICIDA AEROSOL A SVUOTAMENTO TOTALE, CONTRO INSETTI VOLANTI.

È un insetticida aerosol a base di Etofenprox, Tetrametrina e Piperonil Butossido (PBO) in bombola a svuotamento automatico, efficace contro numerosi insetti che possono avere importanza igienico-sanitaria o causare danni economici come: mosche, zanzare, vespe, tarme dei tessuti, tignole della farina, acari della polvere. **Azione insetticida rapida. Aiuta a controllare infestanti difficilmente raggiungibili** perchè nascosti in luoghi non facilmente accessibili. ETOFENASE è idoneo alla disinfestazione di abitazioni, appartamenti, sottotetti, taverne, magazzini, box, garage, ripostigli.



ZANZARA TIGRE



MOSCHE



TIGNOLE DELLA FARINA



VESPE



ACARI DELLA POLVERE

**ALTRE AVVERSITÀ:** Tarme dei tessuti, moscerini.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Aerosol



## DOSI D'IMPIEGO

1 bombola per 60 m<sup>3</sup>



## COMPOSIZIONE

Etofenprox 0,4 g

Tetrametrina 1,5 g

Piperonil butossido 3,0 g



## NOTE

Collocare la bombola al centro del locale infestato, agitarla e aprire la valvola spingendo la linguetta verso il basso. L'inizio dell'erogazione è pressoché istantaneo pertanto è necessario uscire dal locale chiudendo la porta e lasciare chiusa la stanza per un minimo di 3 ore. Prima del riutilizzo continuativo dei locali trattati è necessario procedere ad aerarli al fine di ottenere un completo cambio dell'aria.

## AMBIENTE



DOMESTICO



CIVILE

**ALTRI AMBITI:** Ambito interno.



## CODICE / CONFEZIONE

EST0661

BOMBOLA

24x150 ml

IVA 22%



**PERICOLO:**  
H222 - H229 - H362 - H319 - H410

# FLY TRAP

TRAPPOLA ECOLOGICA USA E GETTA PER LA CATTURA DELLE MOSCHE.

È un sistema molto semplice ed efficace per ridurre la popolazione delle mosche, consigliato per un utilizzo all'aperto. Prove sul campo hanno dimostrato la sua efficacia e come la trappola sia giunta a catturare fino a 10.000 mosche. FLY TRAP è composta da un sacchetto in nylon resistente della capacità massima di 3 litri da riempire per 2/3 di acqua e un coperchio in plastica con al centro un cappello rialzato (entrata della trappola); la trappola viene fissata tramite una cordicella attaccata al coperchio. Ogni trappola viene fornita con una bustina contenente una miscela alimentare per mosche **efficace fino a 6 settimane**.



MOSCHE



CIVILE



AGRICOLO



STALLE

## AMBIENTE



### SPECIFICHE PRODOTTO

Trappola diametro 19,5 cm x altezza 26,5 cm 1 pz

Adescante 1 pz



### CODICE / CONFEZIONE

GH0385



BUSTA

15x1 pezzo

IVA 22%



# GREEN REPELLENT MF

Reg. Ministero della Salute n. 20026

OLIO REPELLENTE CONTRO ZANZARA COMUNE, ZANZARA TIGRE E MOSCA, PER USO DOMESTICO.

**Respinge gli insetti nocivi e impedisce loro di attaccare gli esseri umani e gli animali domestici.** E' efficace contro: zanzara comune, zanzara tigre, mosca. L'azione del piretro altera il comportamento dell'insetto, allontanandolo.

**AZIONE RAPIDA  
ED EFFICACE,  
PER GODERSI  
IL GIARDINO IN  
TRANQUILLITÀ**



MOSCHE



ZANZARA  
COMUNE



ZANZARA  
TIGRE



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

Diluire 10/15 ml in 10 L di acqua,  
per spruzzare un'area di 10 m<sup>2</sup>.



## COMPOSIZIONE

Estratto di Piretro (50%)

2%

## AMBIENTE



DOMESTICO



CIVILE



## CODICE / CONFEZIONE

GD0041



FLACONE

24x250 ml

IVA 22%



**ATTENZIONE:**  
H315 - H317 - H319 - H335 - H412



# INSETTICIDA ACARICIDA PLUS

DOBOL 30:120 EC - Reg. Ministero della Salute n. 19969

INSETTICIDA PER USO DOMESTICO, CIVILE E ZOOTECNICO.

È una emulsione concentrata che esplica la sua azione per ingestione e contatto. L'associazione dei 2 principi attivi, Acetamiprid e Permetrina, coniuga l'**effetto abbattente** (l'effetto biocida inizia nei minuti successivi all'applicazione) e la **persistenza** (azione del prodotto fino a un massimo di 90 giorni in condizioni normali di utilizzo) per una maggiore efficacia. L'utilizzo di due principi attivi di differenti famiglie chimiche **minimizza i problemi di resistenza**. Inoltre, grazie alla sua formulazione, il prodotto è attivo contro le zanzare ad una bassa dose d'impiego.



MOSCHE



ZANZARA TIGRE



VESPE



PULCI



ACARI ROSSI  
DEI POLLI

**ALTRE AVVERSITÀ:** Zanzare, Calabroni, Acari della polvere, Tignole delle derrate alimentari, Tarme, Cimici dei letti, Ragni, Scarafaggi, Formiche e Tenebrione.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Emulsione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

**Contro tutte le specie di zanzare:** 25 ml in 5 L di acqua per 100 m<sup>2</sup>. **Contro gli scarafaggi e tutti gli insetti striscianti:** 160 ml in 5 L di acqua per 100 m<sup>2</sup>.



## COMPOSIZIONE

Acetamiprid tec.	3 g (= 30 g/L)
Permetrina 75/25 tec.	12 g (= 120 g/L)
Coformulanti	q.b. a 100 g

## AMBIENTE



ABITAZIONI



LOCALI PUBBLICI



LOCALI AD USO INDUSTRIALE



ZOOTECNICI



AREE VERDI

**ALTRI AMBITI:** Depositi alimentari, Mezzi di trasporto (auto, bus, treni, aerei, navi), Cucce per animali, Ambienti frequentati dagli animali domestici.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0334



BARATTOLO  
DOSATORE

12x250 ml

IVA 22%



**PERICOLO:**  
H315 - H317 - H318 - H410



# INSETTICIDA CLEAN

NEODUST - Reg. Ministero della Salute n. 13355

INSETTICIDA IN POLVERE PRONTO ALL'USO AD AZIONE RESIDUALE.

È un insetticida in polvere pronto all'uso per la **lotta contro insetti striscianti** come scarafaggi, formiche, pulci, zecche e acaro del pollo. Il prodotto è efficace su superfici porose e non porose. I principi attivi permetrina e piperonil butossido conferiscono al prodotto **durata d'azione e rapido abbattimento**. La formulazione di INSETTICIDA CLEAN contiene denatonium benzoate, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato efficacemente per la disinfestazione di fabbricati ad uso civile, industriale, agricolo, zootecnico (allevamenti, stalle), locali di ricovero animali (in assenza di animali), abitazioni, scuole, depositi, ecc.



SCARAFAGGI



FORMICHE



PULCI



ZECHE



ACARO  
DEL POLLO

**ALTRE AVVERSITÀ:** Insetti striscianti che vivono sui pavimenti e terreni.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Polvere



## DOSI D'IMPIEGO

Utilizzare 10 g di prodotto per 1 m<sup>2</sup> di superficie per scarafaggi, pulci, formiche e acaro del pollo. Utilizzare 12 g di prodotto per 1 m<sup>2</sup> di superficie per zecche. Il prodotto è efficace per almeno 4 settimane.



## COMPOSIZIONE

Permetrina cis/trans 25/75 0,5 g

Piperonil butossido 0,05 g

Coformulanti q.b. a 100 g

## AMBIENTE



RICOVERI  
DI ANIMALI



DOMESTICO



CIVILE



## CODICE / CONFEZIONE

GH0342



BARATTOLO  
SPARGITORE

20x1 Kg

IVA 22%



ATTENZIONE: H410



# INSETTICIDA GREEN FLOW

INDUSECT - Reg. Ministero  
della Salute n. 18969

INSETTICIDA CONCENTRATO AD ALTO POTERE ABBATTENTE.

È un insetticida piretroide particolarmente adatto per la lotta alle blatte, formiche, zanzare. **Formulazione inodore per l'uomo**, sugli infestanti provoca un **effetto snidante**, seguito da una **elevata residualità** sulle superfici ove viene applicato. È attivo a dosaggi molto contenuti. **Idoneo per interventi su superfici interne** ed esterne di edifici, in prossimità di concimaie e sulle pareti di allevamenti. In esterni, in aree residenziali e turistiche, in particolare sulla fascia di vegetazione di parchi e giardini, per trattamenti finalizzati alla riduzione della presenza di zanzare adulte.



ZANZARE



FORMICHE



BLATTE



CIMICI



PULCI

**ALTRE AVVERSITÀ:** Insetti volanti e striscianti.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione                      Sospensione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

30/70 ml    per 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Deltametrina	2 g (= 20,8 g/L)
Tetrametrina	3 g (= 31,2 g/L)
Piperonil butossido	6 g (= 62,4 g/L)
Coformulanti e acqua	q.b. a 100 g

## AMBIENTE



DOMESTICO



CIVILE



CAMPO APERTO



ZOOTECNICI

**ALTRI AMBITI:** Ambienti interni ed esterni.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0381



8 029816 033813

FLACONE

24x250 ml

IVA 22%

GH0382



8 029816 033820

FLACONE

24x500 ml

IVA 22%



ATTENZIONE: H410



# INSETTICIDA SUPREME

CIP OFF - Reg. Ministero della Salute n. 19487

INSETTICIDA CONCENTRATO A LARGO SPETTRO D'AZIONE.

È un insetticida che contiene il principio attivo Cipermetrina, un piretroide sintetico dotato di una **veloce azione abbattente** e di una **prolungata capacità di persistenza** per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti.



SCARAFAGGI



FORMICHE



MOSCHE



ZANZARE



PAPPATACI

**ALTRE AVVERSITÀ:** Zecche e insetti molesti.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Emulsione concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

50/100 ml

in 10 L di acqua



## COMPOSIZIONE

Cipermetrina 92% (c/t: 40/60) 10,75 g (= 910 g/L)

Emulsionanti e solventi

q.b. a 100 g

## AMBIENTE



ABITAZIONI



LOCALI PUBBLICI



LOCALI AD USO INDUSTRIALE



CIVILE



ZOOTECNICI

**ALTRI AMBITI:**  
Mezzi di trasporto.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0161



FLACONE

24x250 ml

IVA 22%

GH0162




FLACONE

12x1 L

IVA 22%



ATTENZIONE: H410



# MICROSIN

Reg. Ministero della Salute n. 18277

INSETTICIDA PER USO CIVILE AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE.

È un insetticida in microemulsione acquosa privo di solventi. Pertanto offre una maggiore sicurezza di impiego per gli operatori e un ridotto impatto ambientale rispetto alle normali formulazioni insetticide. Risulta di facile e pronta diluizione, non macchia le superfici ed è praticamente inodore. Sviluppa una **rapida e letale azione abbattente e snidante** unita ad un **lungo effetto residuale**. È indicato per il controllo degli insetti sia volatori che striscianti. Può essere usato sia per trattamenti in campo aperto (tappeti erbosi, viali alberati, siepi, giardino) che in ambienti chiusi e riparati.



ZANZARA TIGRE



VESPE



BLATTE



CIMICI



ACARI

**ALTRE AVVERSITÀ:** Mosche, Calabroni, Chironomidi, Flebotomi ed altri Insetti volatori in campo aperto, Formiche, Ragni, Pulci, Tarli, Acari, Zecche, Tignole ed altri Insetti striscianti.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Microemulsione acquosa concentrata



## DOSI D'IMPIEGO

0,5/1% (10 ml per L d'acqua) per 10/20 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Cipermetrina 93% min.	10 g (= 107 g/L)
Tetrametrina 94% min.	2 g (= 21,4 g/L)
Piperonil butossido 94% min.	5 g (= 53,5 g/L)

## AMBIENTE



DOMESTICO



CIVILE



CAMPO APERTO

**ALTRI AMBITI:** Tappeti erbosi, Siepi e giardino.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0047		FLACONE IN ASTUCCIO	24x100 ml	IVA 22%
GH0063		FLACONE	24x250 ml	IVA 22%
GH0173		FLACONE	12x1 L	IVA 22%
GH0151		TANICA	1x5 kg	IVA 22%



ATTENZIONE: H410



# MICROSIN RTU

AQUASECT - Reg. Ministero della Salute n. 19991

INSETTICIDA PRONTO ALL'USO IN EMULSIONE ACQUOSA PER IMPIEGO DOMESTICO/CIVILE.

È un'insetticida in emulsione acquosa che contiene due principi attivi piretroidi: Cipermetrina e Tetrametrina ed il sinergizzante Piperonil butossido. L'associazione combinata dei due piretroidi permette di esercitare una **rapida azione** che si manifesta per contatto diretto con gli insetti infestanti o per contatto tra gli infestanti e le superfici trattate. Il prodotto è pronto all'uso, è pressochè **inodore** e può pertanto essere impiegato all'interno degli edifici. L'azione insetticida si manifesta già pochi minuti dopo l'applicazione. MICROSIN RTU contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.



ZANZARA TIGRE



MOSCHE



BLATTE



FORMICHE



PULCI

**ALTRE AVVERSITÀ:** Cimici del letto, Insetti striscianti e volatori.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Emulsione acquosa pronta all'uso



## DOSI D'IMPIEGO

500 ml per 6/7 m<sup>2</sup> di superficie da trattare



## COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)	0,140 g (= 141 g/L)
Tetrametrina pura	0,028 g (= 0,28 g/L)
Piperonil butossido puro	0,070 g (= 0,70 g/L)
Denatonium benzoato	0,001 g
Acqua deionizzata	q.b. a g 100

## AMBIENTE



DOMESTICO



CIVILE

## ALTRI AMBITI:

Ambito interno ed esterno.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0364



TRIGGER

24x500 ml

IVA 22%



ATTENZIONE: H410



# SIGURAN

Reg. Ministero della Salute n. 19886

INSETTICIDA PRONTO ALL'USO PER IL CONTROLLO DELLE PULCI E DI ALTRI INSETTI INFESTANTI DOMESTICI.

È indicato per il controllo degli stadi adulti di pulci, zecche, blatte e formiche; inoltre il suo effetto antilarvale è particolarmente efficace sulle pulci. SIGURAN, infatti, combina l'**azione adulticida** dell'etofenprox, con l'**azione antilarvale** del pyriproxyfen, l'**effetto abbattente immediato** della d-tetrametrina e l'azione sinergica del piperonyl butossido. Il prodotto è stato ideato appositamente per l'impiego domestico perché **inodore** e non crea effetti indesiderati nell'ambiente.

Il prodotto contiene denatonium benzoato, sostanza estremamente amara che evita l'ingestione involontaria da parte dei bambini.



ZECHE



BLATTE



FORMICHE



PULCI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Liquido pronto all'uso



## DOSI D'IMPIEGO

Pronto all'uso



## COMPOSIZIONE

Etofenprox puro	0,75 g
D-Tetrametrina pura	0,10 g
Pyriproxyfen puro	0,02 g
Piperonil butossido puro	0,50 g
Denatonium benzoato	0,001 g

## AMBIENTE



DOMESTICO



CIVILE

## ALTRI AMBITI:

Luoghi dove gli animali domestici sono soliti sostare.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0384



TRIGGER

20x400 ml

IVA 22%



ATTENZIONE: H362



# SIM SPRAY

INSETTICIDA POLIVALENTE PRONTO ALL'USO.

È un insetticida polivalente pronto all'uso, efficace contro: acari, zecche, pidocchi, pulci, scarafaggi, formiche, zanzare, mosche. SIM SPRAY può essere spruzzato direttamente su insetti e parassiti infestanti.



ZANZARE



MOSCHE



ACARI



FORMICHE



ZECCHE

**ALTRE AVVERSITÀ:** Pidocchi, pulci, scarafaggi.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido pronto all'uso



## DOSI D'IMPIEGO

Erogare il prodotto in ragione di 60 secondi ogni 100 m<sup>3</sup>



## COMPOSIZIONE

Tetrametrina tecnica	0,4%
Permetrina	0,2%
Piperonil butossido	2,0%

## AMBIENTE



DOMESTICO



CIVILE

## ALTRI AMBITI:

Ambito interno ed esterno.



## CODICE / CONFEZIONE

EST0660

BOMBOLETTA  
SPRAY

24x300 ml

IVA 22%



NOVITÀ



# TRAPPOLA PER SCARAFAGGI

È un dispositivo di monitoraggio consistente in una trappola adesiva per il controllo di insetti striscianti quali Blatte e Scarafaggi. La trappola è dotata di esche attrattive.



SCARAFAGGI



BLATTE



## SPECIFICHE PRODOTTO

Trappola 200x100 mm con esca in pastiglia



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Collocare la trappola in prossimità di pareti, porte, fessure, ovunque si sospetti la presenza di Blatte.



## NOTE

Collocare le trappole ad una distanza di 5 m l'una dall'altra, a seconda del presunto grado di infestazione.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0421




BUSTA

20x(5 trappole  
+ 5 pastiglie)

IVA 22%





# TOPICIDI

..... BRODIFACOUM BLOCK

..... BRODIFACOUM PASTA

..... BROMADIOLONE CEREALI

..... RATTUS TAB

..... COLLA PER TOPI

..... EROGATORE MOUSE

..... EROGATORE RATTI

..... EROGATORE A TUBO



**EFFICACE DOPO UNA SOLA INGESTIONE. ALTAMENTE APPETIBILE!**

# BRODIFACOUM BLOCK

ESCARODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN FORMA DI **BLOCCO PARAFFINATO**

È un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, **efficace contro Topolino domestico** (*Mus musculus*) e **Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*), **anche dopo una singola ingestione**. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate.

BRODIFACOUM BLOCK **contiene una sostanza amaricante** volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

BRODIFACOUM BLOCK può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

## AMBIENTE



**RATTI**



**TOPI**



**DOMESTICO ESTERNO**



**DOMESTICO INTERNO**

### ALTRI AMBITI:

Abitazioni, cantine, garages, ripostigli e giardini di proprietà



## COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 g
Denatonio Benzoato	0,001 g



## DOSI D'IMPIEGO

Esca pronta all'uso in forma di blocco paraffinato, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche



## CODICE / CONFEZIONE

GH0403



BUSTA

24x150 g

IVA 22%

NON PROFESSIONALE



**ATTENZIONE: H373**

# BRODIFACOUM PASTA

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN FORMA DI **PASTA FRESCA**



EFFICACE  
DOPO UNA SOLA  
INGESTIONE.  
ALTAMENTE  
APPETIBILE!



RATTI



TOPI

## AMBIENTE



DOMESTICO  
ESTERNO



DOMESTICO  
INTERNO

## ALTRI AMBITI:

Abitazioni, cantine, garages,  
ripostigli e giardini di proprietà



## COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 g
Denatonio Benzoato	0,001 g



## DOSI D'IMPIEGO

Esca pronta all'uso in forma di pasta fresca,  
da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0412



BUSTA

48x150 g

IVA 22%

NON  
PROFESSIONALE



ATTENZIONE:  
H373



EFFICACE  
DOPO UNA SOLA  
INGESTIONE.  
ALTAMENTE  
APPETIBILE!

# BROMADIOLONE CEREALI

ESCA TOPICIDA-RATTICIDA A BASE DI BROMADIOLONE, PRONTA ALL'USO  
IN **GRANO**

È un'esca pronta all'uso a base di Bromadiolone e formulata in grano, efficace per il controllo di **Topolino domestico** (*Mus musculus*), **Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*) e **Ratto nero** (*Rattus rattus*), appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. L'ingestione di una quantità sufficiente di esca causa la morte di ogni roditore nel volgere di qualche giorno, senza creare allarme o destare sospetto negli altri componenti della colonia. Questo è possibile in virtù del meccanismo di azione degli anticoagulanti, che provocano emorragie interne letali. Grazie alla sua appetibilità, può essere impiegato con successo per derattizzazioni all'interno ed intorno ad abitazioni, cantine, garage e ripostigli.

## AMBIENTE



RATTI



TOPI



DOMESTICO  
ESTERNO



DOMESTICO  
INTERNO

### ALTRI AMBITI:

Abitazioni, cantine, garages, ripostigli e giardini di proprietà



## COMPOSIZIONE

Bromadiolone	0,0027 g
Denatonio Benzoato	0,001 g



## DOSI D'IMPIEGO

Esca pronta all'uso in forma di grano, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0405



BUSTA

30x150 g

IVA 22%

NON  
PROFESSIONALE



ATTENZIONE:  
H373

# RATTUS TAB

TRAPPOLA ADESIVA PER TOPI E RATTI, ANCHE DI GRANDI DIMENSIONI

Sono **tavolette adesive, ecologiche, pronte all'uso per la cattura dei topi**. Atossiche, usa e getta, costituite da un supporto rigido in legno difficile da spostare anche da parte di topi di grosse dimensioni e ricoperto da uno strato uniforme di colla formulata per mantenere la propria **efficacia nel tempo ed alle basse temperature**. La colla presenta una base alimentare, aroma nocciola, gradita ai topi al fine di migliorare l'efficacia della trappola. Le tavolette adesive possono essere utilizzate anche per la cattura di insetti striscianti.



**CATTURA  
RATTI ANCHE  
DI GRANDI  
DIMENSIONI, COLLA  
CON ATTRATTIVO  
ALIMENTARE!**



RATTI



TOPI

## AMBIENTE



DOMESTICO  
ESTERNO



DOMESTICO  
INTERNO

## ALTRI AMBITI:

Soppalchi, magazzini, cantine, garage, officine, lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore, a ridosso delle pareti



## SPECIFICHE PRODOTTO

Tavoletta adesiva 19x28 cm, con attrattivo alimentare



## DOSI D'IMPIEGO

Separare le due tavolette e posizzarle, con la parte adesiva rivolta verso l'alto, nei punti di passaggio dei ratti e dei topi (presenza di escrementi, impronte, ecc.). Collocare le tavolette ad una distanza di 5-10 metri l'una dall'altra.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0407



TAVOLETTE

24x2 pz

IVA 22%

NON  
PROFESSIONALE



FACILE  
E PRATICO  
IMPIEGO,  
COLLA NON  
VELENOSA!

# COLLA PER TOPI

PER LA CATTURA DI TOPI, FORMICHE, SCARAFAGGI, LUCERTOLE E INSETTI IN AGRICOLTURA

È una **colla speciale per la cattura di topi, ratti, ed insetti nocivi** quali formiche, scarafaggi, rettili ecc. La colla è atossica, incolore, inodore, di elevato potere adesivo che **rimane appiccicosa nel tempo senza subire alterazioni**. Consente la cattura in tempi brevi. La colla va spalmata su superfici rigide e non assorbenti (come cartone, legno etc.) e posizionata lungo i percorsi abituali di topi e ratti.

È indicata per l'uso in ambienti dove non è consigliato l'uso di topicidi.

## AMBIENTE



RATTI



TOPI



DOMESTICO  
ESTERNO



DOMESTICO  
INTERNO

## ALTRI AMBITI:

Lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore, a ridosso delle pareti.



INSETTI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Colla



## DOSI D'IMPIEGO

Stendere uniformemente la colla su pezzi di cartone, faesite, compensato ecc di 30-40 cm di lato, mettendo eventualmente al centro un'esca attrattiva tipo formaggio. Disporre il prodotto sul passaggio dei topi e degli insetti per le disinfestazioni in abitazioni, garage, magazzini, depositi, allevamenti ed aree rurali in genere. In ambito agricolo può essere utilizzato spalmando la colla ad anello intorno al tronco creando un effetto barriera per la risalita degli insetti dannosi es. formiche, millepiedi, oziorrinco ecc.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0411



TUBETTO  
IN ASTUCCIO

50x135 g

IVA 22%

NON  
PROFESSIONALE



FACILE  
E PRATICO  
IMPIEGO, CON  
CHIUSURA DI  
PROTEZIONE!

# EROGATORE MOUSE

STAZIONE DI AVVELENAMENTO PER ESCHE RODENTICIDE

La forma caratteristica di EROGATORE MOUSE consente ai topi di nutrirsi dell'esca in una camera separata rispetto ai punti di entrata. La forma semplice della camera, ove avviene il consumo dell'esca, consente all'animale la libertà di movimento necessaria per ritenere il luogo sicuro. La tecnica costruttiva permette un'efficace protezione dell'esca da pioggia e polvere. Le dimensioni permettono di inserire e fissare agevolmente EROGATORE MOUSE nei luoghi dove, con maggiore probabilità, avviene il transito dei topi. **Dotato di sistema con chiave anti-intrusione**, per una maggiore sicurezza in presenza di bambini e animali domestici.



TOPI

## AMBIENTE



DOMESTICO  
ESTERNO



DOMESTICO  
INTERNO

## ALTRI AMBITI:

Lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Materiale

Plastica resistente



## DOSI D'IMPIEGO

Collocare l'erogatore a ridosso di pareti, muretti e recinzioni.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0408

STAZIONE  
IN PLASTICA

20x1 pz  
(12,5 x 9,5 x h 4 cm)

IVA 22%

NON  
PROFESSIONALE



FACILE  
E PRATICO  
IMPIEGO, CON  
CHIUSURA DI  
PROTEZIONE!

# EROGATORE RATTI

STAZIONE DI AVVELENAMENTO PER ESCHE RODENTICIDE

Erogatore di sicurezza con forma allungata per posizionamento orizzontale. Ideale per la collocazione lungo i perimetri interni ed esterni degli edifici. Al suo interno sono presenti due supporti metallici (uno orizzontale e uno verticale) per fissaggio dell'esca. Un piano inclinato all'entrata impedisce che all'interno dell'erogatore possa giungere dell'acqua a seguito di pioggia o di lavaggi intensi. Il medesimo rilievo impedisce che un cane od un gatto possa giungere a toccare con una zampa l'esca fissata al supporto. **Dotato di sistema con chiave anti-intrusione**, per una maggiore sicurezza in presenza di bambini e animali domestici.



RATTI



TOPI

AMBIENTE



DOMESTICO  
ESTERNO



DOMESTICO  
INTERNO

**ALTRI AMBITI:**

Lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Materiale

Plastica resistente



## DOSI D'IMPIEGO

Collocare l'erogatore a ridosso di pareti, muretti e recinzioni.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0409

STAZIONE  
IN PLASTICA

30x1 pz  
(24 x 11,5 x h 9 cm)

IVA 22%

NON  
PROFESSIONALE

# EROGATORE A TUBO

STAZIONE DI AVVELENAMENTO PER ESCHE RODENTICIDE  
A POSIZIONAMENTO VERTICALE.



FACILE  
E PRATICO  
IMPIEGO, CON  
CHIUSURA DI  
PROTEZIONE!

Erogatore di esche rodenticide a posizionamento verticale. La particolare forma consente una **agevole collocazione in luoghi angusti** o dove non sia possibile il posizionamento delle basi di adescamento orizzontali. Le dimensioni dei fori di accesso non consentono ai comuni animali domestici di giungere all'esca. EROGATORE A TUBO è dotato di tappo con chiusura a chiave ed è corredato da una staffa di supporto per lo sgancio rapido dalle superfici di ancoraggio, utile per ottimizzare le operazioni di ricarica e/o pulizia.



RATTI



TOPI

## AMBIENTE



DOMESTICO  
ESTERNO



DOMESTICO  
INTERNO

## ALTRI AMBITI:

Lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Materiale

Plastica resistente



## DOSI D'IMPIEGO

Collocare l'erogatore a ridosso di pareti, muretti e recinzioni.



## CODICE / CONFEZIONE

GH0410

STAZIONE  
IN PLASTICA

12x1 pz  
(285 mm x h 250 mm  
x Ø 5,8 mm)

IVA 22%

NON  
PROFESSIONALE





# USO VETERINARIO

..... CANIGUARD DUO

..... CANISHIELD

..... COLLARE ANTIPARASSITARIO  
CANI/GATTI

..... EVERY SPRAY

..... FIPROTEC SPRAY

..... FIPROTEC COMBO  
GATTI/CANI

..... ROLPON DOG

..... SEVEN SPRAY

..... SHAMPOO ANTIPARASSITARIO



NOVITÀ

# CANIGUARD DUO

È un antiparassitario in soluzione, indicato per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci e zecche, con attività repellente nei confronti di flebotomi/pappataci trasmettitori della Leishmania, zanzare e mosche cavalline. Elimina le pulci e le zecche dall'animale e lo protegge dalle reinfestazioni per 4 settimane. Allontana le zanzare e i flebotomi dall'animale e lo protegge dalle reinfestazioni per circa 4 settimane. Repelle ed elimina le mosche cavalline per circa 5 settimane.



CANE



ZANZARE  
E PAPPATACI



ZECCHE



PULCI

## DOSI D'IMPIEGO

Applicare 1 pipetta ogni 4 settimane.

## NOTE

Usare solo nei cani. Non utilizzare su animali malati o in convalescenza. Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi. Attendere 24-48 ore dall'applicazione prima di bagnare l'animale.

## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Soluzione oleosa

## COMPOSIZIONE

Da 1,5 a 4 Kg - 26,8 mg Fipronil e 240 mg Permetrina

Da 4 a 10 Kg - 67 mg Fipronil e 600 mg Permetrina

Da 10 a 20 Kg - 134 mg Fipronil e 1200 mg Permetrina

Da 20 a 40 Kg - 268 mg Fipronil e 2400 mg Permetrina

Da 40 a 60 Kg - 402 mg Fipronil e 3600 mg Permetrina

## CONFEZIONE

410.0150.001	DA 1,5 A 4 KG	SCATOLA	6x4 pipette	IVA 10%
410.0150.002	DA 4 A 10 KG	SCATOLA	6x4 pipette	IVA 10%
410.0150.003	DA 10 A 20 KG	SCATOLA	6x4 pipette	IVA 10%
410.0150.004	DA 20 A 40 KG	SCATOLA	6x4 pipette	IVA 10%
410.0150.005	DA 40 A 60 KG	SCATOLA	6x4 pipette	IVA 10%



NOVITÀ

# CANISHIELD

È un collare antiparassitario per cani, specifico per ridurre il rischio di Leishmaniosi. Grazie al suo principio attivo repellente (anti-feeding) la deltametrina, allontana i pappataci impedendo loro di pungere il cane, riducendo così il rischio di trasmissione della malattia. Efficace anche su pulci e zecche.



CANE



PAPPATACI



ZECCHE



PULCI

## NOTE

Non usare nei cuccioli di età inferiore alle 7 settimane. Non usare su cani con lesioni della cute. Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non usare sui gatti. La deltametrina è tossica per i gatti. Non associare altri antiparassitari contenenti organofosfati. Può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento. Attendere 7 giorni dall'applicazione prima di bagnare l'animale.

## COMPOSIZIONE

Deltametrina 1,04 mg

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Estrarre il collare dalla confezione solo al momento dell'utilizzo e applicarlo al collo del cane, tagliando la lunghezza in eccesso.

## CONFEZIONE

410.0160.001 TAGLIA GRANDE (65 cm) 6x1 pz IVA 10%



# COLLARE ANTIPARASSITARIO PER CANI E GATTI

Collare classico al Diazinone **per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche e pidocchi**. Entro poche ore dall'applicazione si riscontra la completa scomparsa di pulci, zecche e pidocchi eventualmente presenti, che muoiono cadendo a terra spontaneamente o dopo accurata spazzolatura del mantello. **Elimina pulci e zecche per 4 mesi**. Indicato per una completa protezione antiparassitaria nei cani e gatti che vivono all'esterno o in campagna, specialmente in zone molto infestate. **Resistente all'acqua**, non perde la sua efficacia in caso di pioggia o bagno.



GATTO



CANE



ZECHE



PULCI



PIDOCCHI

## COMPOSIZIONE

Diazinone

## NOTE

Non usare in cani e gatti di età inferiore ai 3 mesi. Non usare in animali malati o trattati con altre cure o prodotti. Non usare in corso di patologie epatiche o in gravidanza. Attendere 48 - 72 ore dall'applicazione prima di bagnare l'animale. Utilizzare i guanti protettivi per maneggiarlo.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Estrarre il collare dalla confezione solo al momento dell'utilizzo e applicarlo al collo dell'animale, tagliando la lunghezza in eccesso.

## CONFEZIONE

410.0010.001	COLLARE CANE ROSSO 65 CM	12x1 pz	IVA 10%
410.0020.001	COLLARE GATTO ROSSO 35 CM	12x1 pz	IVA 10%



# EVERY SPRAY

È un antiparassitario pronto all'uso indicato per il trattamento delle infestazioni da insetti e parassiti degli uccelli da gabbia e da voliera e conigli da compagnia.



UCCELLI DA GABBIA



CONIGLI DA COMPAGNIA

## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Liquido pronto all'uso

## DOSI D'IMPIEGO

Spruzzare EVERY SPRAY direttamente sull'animale da trattare da una distanza di circa 30 cm con spruzzi brevi e ripetuti, in ragione di 2 ml per ogni uccello (peso 15/20 g) e 6 ml per ogni coniglio (peso 1 kg).

## COMPOSIZIONE

Permetrina tecnica 93%	0,2 g
Tetramina tecnica 92%	0,3 g
Piperonil butossido ultra 90%	1,7 g
Essenza profumante	1,0 g

## CONFEZIONE

EST0595    BOMBOLETTA SPRAY    24x200 ml    IVA 10%

NOVITÀ



# FIPROTEC SPRAY

È la soluzione ideale **per trattare e prevenire in modo efficace le infestazioni da zecche, pulci e pidocchi masticatori** nei cuccioli e nei gattini, a partire dai 2 giorni di età, oltre che nei cani e nei gatti adulti. Il prodotto, a seconda del livello di carica ambientale, ha un'**efficacia insetticida persistente** contro le pulci adulte fino a 2 mesi nel gatto e fino a 3 mesi nel cane ed un'efficacia acaricida contro le zecche fino a 1 mese.



CANE



GATTO



ZECCHE



PULCI



PIDOCCHI

## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione      Spray in soluzione acquosa

## COMPOSIZIONE

Fipronil      2,5 mg/ml

## NOTE

Non è consigliato il bagno o lo shampoo agli animali nei due giorni precedenti il trattamento e nei due giorni successivi al trattamento. Se l'animale viene lavato più di due volte al mese si consiglia di applicare lo spray ogni 4 settimane. Non spruzzare direttamente sulla cute irritata. Lasciare asciugare gli animali in un luogo ventilato. Non utilizzare su animali malati o in convalescenza. Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo.

## DOSI D'IMPIEGO

Spruzzare in modo uniforme sul pelo dell'animale ad una distanza di 10 - 20 cm evitando il contatto con gli occhi. A seconda della lunghezza del pelo, applicare da 3 a 6 ml per kg di peso corporeo.

## CONFEZIONE

410.0120.001    FLACONE    3x100 ml    IVA 10%



# FIPROTEC COMBO GATTI E CANI

Fiprotec Combo **elimina pulci, zecche e pidocchi masticatori** nel cane, nel gatto e nel furetto adulti. **Elimina le pulci dall'animale e lo protegge dalle reinfestazioni per 2 mesi.** Inibisce lo sviluppo di uova, larve e pupe delle pulci per 8 settimane, prevenendo così la contaminazione dell'ambiente in cui vive l'animale. Elimina le zecche dall'animale e lo protegge dalle reinfestazioni per 1 mese. **Resistente all'acqua:** bagni o lavaggi settimanali anche con shampoo medicati non riducono l'efficacia. Può essere utilizzato durante la gravidanza e nel periodo dell'allattamento. Può essere utilizzato nel programma per il controllo della Dermatite Allergica da Pulce (DAP).



GATTO



CANE



PIDOCCHI



ZECCHE



PULCI E  
LARVE DI PULCI

## DOSI D'IMPIEGO

Applicare 1 pipetta solo su cute integra, applicando il prodotto tra le scapole dell'animale in modo da evitare un possibile leccamento. Allargare il pelo alla base del collo o fra le scapole fino a rendere visibile la cute.

## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Soluzione oleosa

## NOTE

Non utilizzare su animali malati o in convalescenza. Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo. Attendere 24 - 48 ore dall'applicazione prima di bagnare l'animale.

## COMPOSIZIONE

Cani da 2 a 10 Kg	67 mg Fipronil e 60,3 mg (S) - Metoprene
Cani da 10 a 20 Kg	134 mg Fipronil e 120,6 mg (S) - Metoprene
Cani da 20 a 40 Kg	268 mg Fipronil e 241,20 mg (S) - Metoprene
Gatti > 1 kg	50 mg Fipronil e 60 mg (S) - Metoprene

## CONFEZIONE

410.0110.001	GATTI > 1 KG	SCATOLA	6x3 pipette	IVA 10%
410.0110.002	CANI DA 2 A 10 KG	SCATOLA	6x3 pipette	IVA 10%
410.0110.003	CANI DA 10 A 20 KG	SCATOLA	6x3 pipette	IVA 10%
410.0110.004	CANI DA 20 A 40 KG	SCATOLA	6x3 pipette	IVA 10%



## ROLPON DOG

È uno shampoo antiparassitario pronto all'uso, indicato contro le infestazioni da pulci, zecche ed acari del cane.



CANE

### COMPOSIZIONE

Permetrina tecnica	1,2 g
Tetramina tecnica	0,2 g
Piperonil butossido ultra	2,0 g
Essenza profumante	0,8 g
Laurileteresolfato	20,0 g
Glicerina F.U	5,0 g
Propilene glicol	8,0 g

### DOSI D'IMPIEGO

Inumidire con acqua tiepida il manto del cane. Distribuire lo shampoo in piccole quantità in varie parti del corpo. Massaggiare con cura per ottenere un'abbondante schiuma sul manto del cane. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida fino a completa dissoluzione della schiuma.

### SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione	Liquido denso
--------------	---------------

### CONFEZIONE

GH0170	FLACONE	24x250 ml	IVA 10%
--------	---------	-----------	---------



## SEVEN SPRAY

È un insetticida-acaricida pronto all'uso indicato per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche, pidocchi, acari del cane del gatto.



GATTO



CANE

### SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione	Liquido pronto all'uso (lavanda)
--------------	----------------------------------

### DOSI D'IMPIEGO

Spruzzare contropelo su tutto il manto animale, con spruzzi brevi e ripetuti, da una distanza di 15 cm. **CANE:** 4-5 ml per Kg di peso dell'animale, **GATTO:** 2 ml per Kg di peso dell'animale.

### COMPOSIZIONE

Permetrina tecnica	0,3%
Piperonil butossido tecnico	2,5%
Piretro al 25% di Piretrine	1,0%
Essenza profumante	1,0%

### CONFEZIONE

GH0168	BOMBOLETTA SPRAY	24x400 ml	IVA 10%
--------	---------------------	-----------	---------



# SHAMPOO ANTIPARASSITARIO A.P.E.

Shampoo antiparassitario **specifico per il trattamento di pulci e zecche** nel cane e nel gatto a partire dai 3 mesi di età. Lo shampoo alla tetrametrina ha il vantaggio di contenere un piretroide con bassa tossicità rispetto agli altri prodotti (a base di permetrina o deltametrina), con un'**elevata azione insetticida anche a dosaggio minimo**. È molto utilizzato negli animali da compagnia, soprattutto nel gatto.



GATTO



CANE



ZECHE



PULCI

## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido

## COMPOSIZIONE

Tetrametrina

## DOSI D'IMPIEGO

Applicare sul mantello bagnato, massaggiare e lasciare agire per 5 minuti prima di risciacquare.  
Se necessario, ripetere il trattamento 2 volte alla settimana.

## NOTE

Non utilizzare in cuccioli di età inferiore ai 3 mesi.

## CONFEZIONE

410.0050.001 FLACONE 6x200 ml IVA 10%







# DISSUASORI

DEER WALL

GREEN TWIST

SCARY CATS

SCARY DOGS


SCARY MOLE

SCARY PET

SCARY REPTILE

SCARY SNAKE

SCARY SOUND



# DEER WALL

DISSUASORE PER CERVI E CAPRIOLI.

È un dissuasore per cervi, caprioli, daini e cervidi in genere. Il kit è composto da un nastro riutilizzabile e dal DEER WALL liquido. Questi componenti hanno un'azione combinata che permette una migliore protezione delle aree interessate: il nastro agisce come **deterrente visivo/fisico**, grazie al materiale speciale di cui è composto e al suo colore, che spaventano l'animale; il DEER WALL liquido, composto da essenze naturali sgradite al cervide, ma totalmente neutre per l'uomo, **agisce a livello olfattivo**, dissuadendo l'ungulato dal proseguire oltre, evitando così che distrugga l'area.



CERVIDI



DOMESTICO



CAMPI COLTIVATI

## AMBIENTE

**ALTRI AMBITI:**  
Terreni incolti,  
Prati, Aree di  
riforestazione.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

Il kit serve a proteggere circa 4.000 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Matrice organica naturale

100%



Disporre il nastro ad un'altezza di 60/70 cm ogni 10 m



Bagnare il nastro con la soluzione ed aspettare che asciughi



Per una protezione completa, bagnare ogni 30 giorni circa



## CODICE / CONFEZIONE

GD0036



NASTRO +  
FLACONE

2x400 m  
2x473 ml

IVA 22%

GD0037



FLACONE

6x946 ml

IVA 22%



# GREEN TWIST

DISSUASORE OTTICO PER VOLATILI.

È un **dissuasore ottico per uccelli** con una forma sviluppata per muoversi anche con poco vento tramite un moto circolatorio e ascendente-discendente, che permette un cambio di colore più veloce e un'efficacia **contro differenti tipi di volatili**.

GREEN TWIST è disponibile in 2 formati:

- **HOBBY:** per proteggere piccole superfici, come balconi;
- **PROFESSIONAL:** per coprire un'area di almeno 100 m2



VOLATILI

## AMBIENTE



DOMESTICO



CAMPI COLTIVATI



## SPECIFICHE PRODOTTO


Composizione

Spirale colorata



## NOTE

Annodare un filo all'estremità del dissuasore e posizionarlo in maniera ben visibile sopra l'area che si desidera proteggere.



## CODICE / CONFEZIONE

GD0053



BUSTA

5x1 pezzo

IVA 22%

GD0054



BUSTA

5x2 pezzi

IVA 22%

# SCARY CATS

DISSUASORE PER GATTI.



È un dissuasore granulare a base di matrice organica naturale specifico per gatti. Il prodotto allontana i gatti perché **crea una barriera olfattiva a loro particolarmente sgradita, impedendo in questo modo di marcare il territorio**. Terriccio soffice e pacciamatura forniscono un posto ideale per i gatti che scavano buche dove lasciano le proprie deiezioni rendendo il giardino un luogo maleodorante ed insalubre: SCARY CATS, grazie alle essenze olfattive particolarmente sgradite, costringe i felini ad allontanarsi dalla zona trattata senza arrecare loro alcun danno.

## AMBIENTE



GATTO



DOMESTICO



GIARDINI

**ALTRI AMBITI:**  
Prati, Aiuole,  
Fioriere, Vasi.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

650/850 g

per 100 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Matrice organica naturale 95,15%

Oli vegetali 4,85%



## NOTE

Prima dell'applicazione bisogna avere cura di rimuovere dall'area da trattare eventuali deiezioni e/o residui organici.



## CODICE / CONFEZIONE

GD0013



BARATTOLO

24x550 g

IVA 22%

GD0012



TANICHETTA

8x1,32 kg

IVA 22%



**ATTENZIONE:**  
H317 - H412



# SCARY DOGS

DISSUASORE PER CANI.

È un dissuasore granulare a base di matrice organica naturale specifico per cani. Il prodotto **allontana i cani creando una barriera olfattiva a loro particolarmente sgradita, dissuadendoli da scavare buche in giardino o in prossimità di siepi**. Abitualmente i cani tendono a sporcare con le proprie deiezioni i luoghi precedentemente frequentati da loro o dai loro simili: SCARY DOGS, grazie alle essenze olfattive particolarmente sgradite, costringe gli animali ad allontanarsi dalla zona trattata senza arrecare loro alcun danno.



CANE



DOMESTICO



GIARDINI

**ALTRI AMBITI:**  
Prati, Aiuole,  
Fioriere, Vasi.

## AMBIENTE



### SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



### DOSI D'IMPIEGO

650/850 g

per 100 m<sup>2</sup>



### COMPOSIZIONE

Matrice organica naturale 95,15%

Oli vegetali 4,85%



### NOTE

Prima dell'applicazione bisogna avere cura di rimuovere dall'area da trattare eventuali deiezioni e/o residui organici.



### CODICE / CONFEZIONE

GD0034



BARATTOLO

24x550 g

IVA 22%

GD0011



TANICHETTA

8x1,32 kg

IVA 22%



**ATTENZIONE:**  
H317 - H412



# SCARY MOLE

DISSUASORE PER TALPE

È un dissuasore a base di matrice organica naturale per talpe. La speciale formulazione granulare favorisce la distribuzione che può essere fatta sia a spaglio che mediante lo spandiconcime. E' **l'alternativa più efficace, sicura ed economica a trappole, esche o veleni.**



TALPE



DOMESTICO



CAMPI SPORTIVI

AMBIENTE

ALTRI AMBITI:  
Campi da golf, Prati.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

500/700 g

per 100 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Matrice organica naturale	88,50%
Oli vegetali	11,50%

### QUANDO LE TALPE SONO PRESENTI AL CONFINE DI UN'AREA:

utilizzando uno spandiconcime o a spaglio, coprire tutta l'area dove le talpe sono presenti. La prima applicazione porterà le talpe fuori dall'area, attraverso il confine della zona da dove sono entrate. La seconda applicazione assicurerà che non ritornino per almeno 45 giorni. PRIMO GIORNO - applicare SCARY MOLE all'intera area interessata dall'infestazione quindi irrigare per 20 minuti. Assicurarsi che SCARY MOLE venga applicato per un raggio di almeno 10 m attorno all'area infestata dove i tunnel e le buche sono visibili. DOPO 2 SETTIMANE: ripetere il trattamento come sopra, quindi irrigare come precedentemente illustrato.

### QUANDO LE TALPE SONO PRESENTI AL CENTRO DI UN'AREA:

Determinare un punto di uscita e guidare le talpe verso questo punto sul confine dell'area infestata. PRIMO GIORNO: applicare SCARY MOLE a partire da 10 m attorno alla zona danneggiata dalle talpe e il più lontano possibile dal punto di uscita. Irrigare l'area di applicazione per circa 20 minuti. DOPO 3 GIORNI: applicare SCARY MOLE sulla parte rimanente del prato per continuare a spingere e guidare le talpe verso il punto di uscita, irrigando come sopra per circa 20 minuti. DOPO 30 GIORNI: applicare una striscia di 10 m di larghezza lungo l'intero perimetro dell'area da difendere per prevenire il rientro delle talpe. Irrigare per circa 20 minuti. Dove possibile, localizzare le gallerie delle talpe, creare un buco delle dimensioni di qualche centimetro ogni 3 m, inserire i granuli dentro la buca e coprire di terra. Applicare anche ai terminali di ogni galleria.



## CODICE / CONFEZIONE

GD0056		BARATTOLO	24x550 g	IVA 22%
GD0008		TANICHETTA	8x1,32 Kg	IVA 22%
GD0044		SECCHIO	1x10 Kg	IVA 22%



ATTENZIONE:  
H317 - H318 - H412



# SCARY PET

DISSUASORE PER ANIMALI DOMESTICI.

È un dissuasore liquido a base di miscela di oli essenziali, specifico per gli animali domestici. Il prodotto **allontana cani e gatti creando una barriera olfattiva** a loro particolarmente sgradita, ma non sensibile per l'uomo. Totalmente **inodore all'uomo**, SCARY PET non arreca alcun danno agli animali domestici, ma li costringe, grazie alle essenze olfattive particolarmente sgradite, ad allontanarsi, modificando così le cattive abitudini dell'animale.



GATTO



CANE



ANIMALI  
DOMESTICI



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

500 ml

per 50 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Miscela di oli essenziali



## NOTE

Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi e lavare con acqua corrente per eliminare eventuali urine al fine di garantire una maggior efficacia del prodotto. Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall'oggetto o posto da proteggere. Se necessario, ripetere l'applicazione più volte intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

### AMBIENTE



DOMESTICO  
ESTERNO



LOCALI  
PUBBLICI

**ALTRI AMBITI:** Ambienti esterni, Giardini, Piante, Aiuole, Cornicioni, Davanzali, Muri perimetrali, Cancelli, Garages, Porte, Portoni, Scale e Ingressi di negozi.



## CODICE / CONFEZIONE

GD0031



TRIGGER

12x500 ml

IVA 22%



# SCARY REPTILE

DISSUASORE PER SERPENTI, LUCERTOLE E GECHI.

È un dissuasore liquido pronto all'uso specifico per i serpenti, gechi e lucertole. Il prodotto **allontana serpenti, gechi e lucertole creando una barriera olfattiva** a loro particolarmente sgradita, ma totalmente inodore per l'uomo. SCARY REPTILE non arreca alcun danno ai rettili, ma li costringe, grazie alle essenze olfattive particolarmente sgradite, ad allontanarsi, modificando così le cattive abitudini degli intrusi sgraditi.



SERPENTE



LUCERTOLA



GECO



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione

Liquido



## DOSI D'IMPIEGO

500 ml

per 50 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Miscela di oli essenziali



## NOTE

Spruzzare ad una distanza di 30/40 cm dall'oggetto o posto da proteggere. Se necessario, ripetere l'applicazione più volte intervallate tra di loro da 3-4 giorni.

### AMBIENTE



DOMESTICO



LOCALI PUBBLICI

**ALTRI AMBITI:** Aiuole, Giardini, Luoghi pubblici, Cornicioni, Davanzali, Garage, Muri esterni..



## CODICE / CONFEZIONE

GD0038



TRIGGER

12x500 ml

IVA 22%

# SCARY SNAKE

DISSUASORE PER SERPENTI.



È un dissuasore granulare a base di matrice organica naturale **specifico per rettili striscianti**. In genere i luoghi prediletti da questi animali sono mucchi di pietre e legna, le zone intorno alle fondamenta delle case, ai garage, ai fienili, ai capanni, in giardini, fioriere, prati fioriti e vicino alle piscine. L'odore emesso da SCARY SNAKE scatena una reazione simile a quando l'animale viene predato e lo **costringe ad allontanarsi repentinamente dalla zona trattata** senza arrecargli alcun danno, proteggendo te stesso, i tuoi bambini ed i tuoi animali da un contatto non desiderato con i serpenti.



SERPENTI



DOMESTICO  
ESTERNO



RIFUGI  
POSSIBILI

## AMBIENTE

**ALTRI AMBITI:**  
Superfici verdi esterne quali Giardini, Prati, Aiuole e tutte le aree dove i serpenti possono trovare rifugio quali Cassonetti dei rifiuti, Garage, Legnaie, Cataste di sassi, etc.



## SPECIFICHE PRODOTTO

Formulazione Granulare



## DOSI D'IMPIEGO

650/850 g per 100 m<sup>2</sup>



## COMPOSIZIONE

Matrice organica naturale	58,20%
Zolfo ventilato	40,00%
Oli vegetali	1,80%



## NOTE

Prima dell'applicazione bisogna avere cura di rimuovere dall'area da trattare eventuali deiezioni e/o residui organici.



## CODICE / CONFEZIONE

GD0028		BARATTOLO	24x550 g	IVA 22%
GD0057		TANICHETTA	8x1,32 Kg	IVA 22%
GD0046		SECCHIO	1x10 Kg	IVA 22%



ATTENZIONE:  
H315 - H317

# SCARY SOUND

DISSUASORE ACUSTICO PER VOLATILI E CINGHIALI.

È un dissuasore acustico che **elimina in maniera naturale e definitiva il problema degli uccelli nocivi** (storni, piccioni, passeri, gabbiani, corvidi, cormorani) **e dei cinghiali** da tutti quei luoghi che necessitano di protezione come allevamenti di bestiame, aree coltivate, balconi, giardini e in generale tutti i luoghi dove i nocivi potrebbero creare gravi danni. SCARY SOUND **emette suoni d'allarme tipici di ogni specie e versi di predatori comuni inducendo velocemente alla fuga il nocivo**. Per una protezione immediata, quattro programmi precaricati in base alla nostra esperienza, assicurano già una buona efficacia contro i nocivi più comuni. SCARY SOUND è comunque **personalizzabile in ogni sua funzione** in base alle esigenze di ogni utente: tempi di durata funzionamento, pausa, selezione altoparlante, sensibilità sensore luce ecc. sono tutti regolabili.



VOLATILI



CINGHIALI



AMBITO CIVILE



AMBITO AGRICOLO

AMBIENTE



## CONTENUTO CONFEZIONE

Dissuasore acustico	1 pz
Altoparlante 30 watts	1 pz
Alimentatore 12 Volt	1 pz
Calotta protettiva con viti di montaggio	1 pz



## CODICE / CONFEZIONE

PF/AP/BS-15/A



SCATOLA

1 pezzo

IVA 22%







# LINEE TECNICHE

VITE

ALBERI DA FRUTTO

OLIVO

AGRUMI

ORTICOLE

ROSA E FLOREALI

ORNAMENTALI

TAPPETO ERBOSO

# LINEE TECNICHE

**Green Ravenna** mette la sua esperienza al servizio dei clienti, fornendo una guida per una corretta nutrizione e difesa delle principali colture tramite i prodotti del catalogo Home & Garden. Per un corretto utilizzo dei prodotti fare sempre riferimento a quanto riportato in etichetta o rivolgersi al Servizio Tecnico di Green Ravenna.



VITE



ALBERI DA FRUTTO



OLIVO



AGRUMI



ORTICOLE



ROSA E FLOREALI



ORNAMENTALI



TAPPETO ERBOSO



## VITE

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
RIPRESA VEGETATIVA	Stimolante Fiori e Frutta Antiperonosporico Cu	FOGLIARE
	Concime Orto & Giardino Defence L	AL SUOLO
PRIMA, DURANTE E DOPO LA FIORITURA	Best Olivo + Energy Agrumi + Rinverdente Karios WP Insetticida a bassa carenza + Meteor	FOGLIARE
ACCRESIMENTO GRAPPOLO	Best Stimolante Fiori e Frutta + Revolution + Lecitina Soia Mildicut Migrobagnabile WG o Sitari 40 Insetticida a bassa carenza	FOGLIARE
	Best Energy	AL SUOLO
MATURAZIONE	Rame Zolfo / EKOprom Frutti Siliplant Zolfo liquido Insetticida a bassa carenza / Revolution	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO
RIPOSO VEGETATIVO	Bordogreen Flow Olio Bianco / Olio di Soia	FOGLIARE



## ALBERI DA FRUTTO

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
INVERNO (da dopo raccolta a gemma ingrossata)	Bordogreen Flow Olio di Soia	FOGLIARE
	Lupini macinati / Rivitalizzante del terreno	AL SUOLO
DA PUNTE VERDI A PRE-FIORITURA	Stimolante Fiori e Frutta Best Concorde Combi / Sitari 40 Closer	FOGLIARE
	Concime Universale Solfato di Ferro	AL SUOLO
FIORITURA	Propolis Driscoll Best Olivo + Energy Agrumi Afcida Insetticida Sistemico / Meteor	FOGLIARE
ALLEGAGIONE E ACCRESCIMENTO DRUPA	Best Pomodoro Driscoll / Concorde 40 EW / Sitari 40 Insetticida Acaricida + Meteor / Revolution	FOGLIARE
	Concime Orto & Giardino EKOprop Frutti	AL SUOLO
DA INVAIATURA A MATURAZIONE	Siliplant EKOprop Frutti Insetticida Acaricida / Meteor / Revolution	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO



## OLIVO

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
RIPRESA VEGETATIVA	Stimolante Fiori e Frutta Best Karios / Karios WP / GreenCOP	FOGLIARE
	Concime Orto & Giardino	AL SUOLO
PRIMA, DURANTE E DOPO LA FIORITURA	Best Olivo + Energy Agrumi Insetticida a bassa carenza + Sapone Molle	FOGLIARE
INDURIMENTO NOCCIOLO E INVAIATURA	Best Fosfosal Insetticida a bassa carenza / Meteor Revolution + Lecitina di Soia + Caolino	FOGLIARE
	Best Energy	AL SUOLO
MATURAZIONE	Rame Zolfo Afcida Insetticida Sistemico + Meteor Revolution + Lecitina di Soia + Caolino	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO
RIPOSO VEGETATIVO	Bordogreen Flow Olio Bianco / Olio di Soia	FOGLIARE



## AGRUMI

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
INVERNO (DOPO RACCOLTA)	Bordogreen Flow Pro-F / Sapone molle	FOGLIARE
	Lupini macinati	AL SUOLO
SVILUPPO VEGETATIVO	Stimolante Fiori e Frutta Karios / Karios WP / GreenCOP Best + Best Agrumi + Rinverdente Afcida Insetticida Sistemico / Closer + Olio di Soia	FOGLIARE
	Concime per Agrumi Rinverdente	AL SUOLO
FIORITURA	Propolis Energy Agrumi	FOGLIARE
ACCRESIMENTO FRUTTO E INVAIATURA	Stimolante Fiori e Frutta EKOp prop frutti Afcida Insetticida Sistemico / Revolution Rame Zolfo / Sitari40 Lavamelata / Sapone Molle	FOGLIARE
	Concime per Agrumi Chelato di Ferro	AL SUOLO
MATURAZIONE	Siliplant Karios / Karios WP / GreenCOP EKOp prop Frutti Closer/Revolution + Lecitina di Soia	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO



## ORNAMENTALI

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
RIPOSO VEGETATIVO	Bordogreen Flow Pro-F	FOGLIARE
	Lupini macinati / Rivitalizzante del Terreno	AL SUOLO
PRIMA DELLA FIORITURA	Mizdor / Rame Zolfo Best + Rinverdente Insetticida per Giardino	FOGLIARE
	Concime Universale + Concime con sangue di bue Suscon Iron Green 31	AL SUOLO
SVILUPPO VEGETATIVO	Karios / Karios WP / GreenCOP / Bordogreen Flow Insetticida per Giardino / Revolution + Olio di Soia + Lecitina di Soia	FOGLIARE
	Ferro Facile Suscon	AL SUOLO



## ROSA E FLOREALI

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
GEMMA DORMIENTE	Bordogreen Flow Olio di Soia	FOGLIARE
	Lupini macinati / Rivitalizzante del terreno Solfato di Ferro	AL SUOLO
DA PUNTE VERDI A FIORITURA	Stimolante Fiori e Frutta Closer Best Olivo	FOGLIARE
	Concime per Fiori + Concime con sangue di bue Chelato di Ferro	AL SUOLO
FIORITURA	Propolis Afcida Insetticida Sistemico / Closer	FOGLIARE
SVILUPPO VEGETATIVO	EKOprop Frutti Siliplant + Sitari40 oppure Driscoll Best Insetticida Acaricida / Revolution / Sapone Molle	FOGLIARE
	EKOprop Ortaggi Insetticida del terreno Best Energy K	AL SUOLO



## ORTICOLE

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
SEMINA O TRAPIANTO	EKOprop Ortaggi + Root Most Concime per Ortaggi + Concime con sangue di bue Rivitalizzante del terreno	AL SUOLO
SVILUPPO FOGLIARE	Stimolante Fiori e Frutta Best + Rinverdente Karios / Karios WP / GreenCOP Afcida Insetticida Sistemico / Closer / Revolution + Sapone Molle	FOGLIARE
	Concime Universale Ferro Facile Insetticida del Terreno	AL SUOLO
FIORITURA	Propolis Best Olivo + Energy Agrumi Insetticida a bassa carenza	FOGLIARE
ACCRESIMENTO FRUTTO	Karios/ Karios WP / GreenCOP / Bordogreen Flow Microbagnabile WG / Sitari40 Best Pomodoro Insetticida Acaricida / Meteor + Olio di Soia + Lecitina di Soia	FOGLIARE
	Best Energy + Concime con sangue di bue	AL SUOLO
MATURAZIONE	EKOprop Frutti Siliplant	FOGLIARE
	Best Energy K	AL SUOLO



## TAPPETO ERBOSO

PERIODO E FASE DI SVILUPPO	PRODOTTO	UTILIZZO
SEMINA E TRASEMINA	EKOprop Prati Concime Orto & Giardino	AL SUOLO
PRIMAVERA	Fosfisal	FOGLIARE
	Slow Way 15-6-15 EKOprop Prati + Concime con sangue di bue	AL SUOLO
ESTATE	Siliplant Best + Rinverdente Sitari 40	FOGLIARE
	EKOprop Prati Concime Universale	AL SUOLO
AUTUNNO - INVERNO	Siliplant	FOGLIARE
	EKOprop Prati Solfato di Ferro	AL SUOLO





Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente agli agenti di vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Green Ravenna srl non risponde di eventuali danni causati dall'uso dei prodotti in dosaggi e/o in modalità non conformi a quanto indicato nella etichetta. I Prodotti fitosanitari sono Autorizzati dal Ministero della Salute. **Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.**



Distribuito da: **Green Ravenna Srl**

**Sede legale:** Via Matteotti, 16 - 48121 Ravenna **Sede operativa:** Via Dell'Artigiano, 21 - 48033 Cotignola (RA)  
Tel. 0545 908980 | Fax 0545 908990 | Email: [info@greenravenna.it](mailto:info@greenravenna.it)

[www.greenravenna.it](http://www.greenravenna.it)