

# DRISCOLL

## PFnPE

### Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Partita n.

#### Composizione

100 g di prodotto contengono:

Difenoconazolo puro g 23,23 (250 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100

#### Indicazioni di pericolo

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### Consigli di Prudenza

(P273) Non disperdere nell'ambiente; (P391) Raccogliere la fuoriuscita; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale; (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.



Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti, 16  
48121 Ravenna – Tel +39 0545 012280

#### Stabilimento di produzione:

Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) – Tel. 0577 834129

Registrazione n. 14785 Ministero della Salute del 29/03/2011

**Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/12/2018; nel caso di concessione di proroghe della scadenza del prodotto la suddetta validità non potrà comunque superare il 02 maggio 2020**

**Contenuto netto** : ml 15, 30, 50, 100

#### Prescrizioni supplementari

Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

#### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**DIFENOCONAZOLO - Sintomi:** organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di



Attenzione

gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia sintomatica.**

**Consultare un Centro Antiveneni.**

#### Caratteristiche

DRISCOLL è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazololi, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

#### Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego
Melo, Pero	Ticchiolatura (Venturia inaequalis) Oidio (Podospaera leucotricha) Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca 10 giorni
	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

**Compatibilità:** Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta sedano; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 7 giorni per le altre colture**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29/03/2011 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. n.55/2012 con validità dal 11/03/2017. Etichetta modificata ai sensi del DM del 22/01/2018 con validità dal 01/07/2018

# DRISCOLL

## PFnPE

### Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchialatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Partita n.

#### Composizione

100 g di prodotto contengono:

Difenoconazolo puro g 23,23 (250 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100

#### Indicazioni di pericolo

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

#### Consigli di Prudenza

(P273) Non disperdere nell'ambiente; (P391) Raccogliere la fuoriuscita; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale;

(P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto



**Attenzione**



Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti, 16  
48121 Ravenna – Tel +39 0545 012280

#### Stabilimento di produzione:

Torre S.r.l. – Torrenieri (SI) – Tel. 0577 834129

Registrazione n. 14785 Ministero della Salute del 29/03/2011

*Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/12/2018; nel caso di concessione di proroghe della scadenza del prodotto la suddetta validità non potrà comunque superare il 02 maggio 2020*

Contenuto netto: ml 15, 30, 50, 100

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29/03/2011 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. n.55/2012 con validità dal 11/03/2017. Etichetta modificata ai sensi del DM del 22/01/2018 con validità dal 01/07/2018