

**green**  
growing green ideas



# Proradix®

**FUNGICIDA BIOLOGICO A BASE DI *PSEUDOMONAS SP.* DSMZ 13134  
PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE FUNGINE DEL TERRENO**

**CONTROLLA EFFICACEMENTE LE MALATTIE  
DEL TERRENO, IN PARTICOLARE  
*RHIZOCTONIA* E *FUSARIUM***

**UNICO *PSEUDOMONAS*  
AUTORIZZATO PER GLI  
ORTAGGI A FOGLIA IN EUROPA**

**TEMPO DI CARENZA  
1 GIORNO**

**CLASSIFICATO NON  
PERICOLOSO NEI CONFRONTI  
DI UOMO E AMBIENTE**




**APPLICAZIONE  
IN SERRA  
E PIENO CAMPO**

**AUTORIZZATO  
SULLE *BABY LEAVES***

**AUTORIZZATO  
PER L'AGRICOLTURA  
BIOLOGICA**

**STANCO DI UTILIZZARE SOLO *TRICHODERMA* E *BACILLUS*? È ARRIVATO PRORADIX®!**

# MODALITÀ D'AZIONE



**1** Competizione per lo spazio

Proradix® produce acidi organici siderofori, altamente efficaci nel chelare gli ioni Ferro (Fe), rendendoli meno disponibili per le malattie. Il Ferro (Fe) è essenziale per cominciare il processo infettivo.

**3** Chitinase non esogena

**4** Induzione alla Resistenza Sistemica Acquisita (SAR) e Resistenza Sistemica Indotta (ISR)

Effetto stimolante.

**5** Oltre ad aumentare la produttività, il miglior stato fisiologico delle piante induce a una maggior resistenza all'attacco dei patogeni.

## INFORMAZIONI DI REGISTRAZIONE


<b>N. Autorizzazione</b>	15.260 del 30.06.2016
<b>Composizione</b>	<i>Pseudomonas sp.</i> ceppo DSMZ 13134 (6.6 x 10 <sup>10</sup> CFU/g)
<b>Classificazione CLP</b>	Non classificato
<b>Formulazione</b>	Polvere Bagnabile (WP)
<b>Dosaggi</b>	125 g/ha
<b>Intervallo di applicazione</b>	15 – 30 giorni
<b>Tempi di carenza (PHI)</b>	1 giorno su tutte le colture edibili
<b>Confezioni</b>	20 x 12,5 g   10 x 60 g   10 x 125 g

## COLTURE AUTORIZZATE

COLTURE	PATOGENI	N. APPLICAZIONI	METODO DI APPLICAZIONE
<b>ORTAGGI A FOGLIA</b> Dolcetta, Valerianella, Lattughe, Scarola, Dente di leone, Indivia, Cicoria, Radicchio, Crescione, Barbarea, Rucola, Senape juncea, <b>Baby leaf (comprese le brassicacee)</b> , Spinaci, Portulaca, Bietola da foglie, Bietola da coste, Bietola da orto	<i>Rhizoctonia spp.</i>	2/3 – la prima pre/al trapianto	1° - bagnetto delle radici, fertirrigazione o sprinkler. Successive: fertirrigazione o sprinkler.
<b>BRASSICACEE</b> Cavolfiore, Cavolo nero, Cavolo riccio, Cavolo cinese, Senape indiana, Cavolo cappuccio, Cavolo romano, Cavoletti di Bruxelles, Cavolo Verza, Cavoli broccoli, Cavoli rapa, Mizuna	<i>Fusarium spp.</i> <i>Rhizoctonia spp.</i>	2/3 – la prima pre/al trapianto	1° - bagnetto delle radici, fertirrigazione o sprinkler. Successive: fertirrigazione o sprinkler.
<b>ERBE FRESCHE</b> Basilico, Menta, Rosmarino, Origano, Salvia, Timo, Prezzemolo, Maggiorana, Erba cipollina, Pepolino, Cedronella, Cerfoglio, Borragine, Angelica, Fieno Greco, Issopo, Calendula, Ortica, Acetosa, Dragoncello, Santoreggia, Bibinella	<i>Fusarium spp.</i> <i>Rhizoctonia spp.</i>	2/3 – la prima pre/al trapianto	1° - bagnetto delle radici, fertirrigazione o sprinkler. Successive: fertirrigazione o sprinkler.

## RISULTATI DELLE PROVE

CONFRONTO CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI PER LA COLTURA E PATOGENO.



## COME PREPARARE E APPLICARE PRORADIX®



**Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute.**

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Green Ravenna S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.

In ogni caso, per il corretto impiego dei prodotti, si rimanda a quanto riportato in etichetta.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

**SP SOURCON PADENA**

SP Sourcon Padena GmbH - Sindelfinger strasse 3 - 72070 Tübingen - Germania

**DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA**



**Sede legale:** Via Matteotti, 16 - 48121 Ravenna **Ufficio Amministrativo:** Via Dell'Artigiano, 21 - 48033 Cotignola (RA)  
Tel. 0545 908980 | Fax 0545 908990 | Email: [info@greenravenna.it](mailto:info@greenravenna.it)

**[www.greenravenna.it](http://www.greenravenna.it)**